Desinfektionsmittel, flüssig RM 735

Neutral, wirkungsvoll, materialschonend: das Desinfektionsmittel RM 735 von Kärcher. Wirkt bakterizid (z. B. E. coli), levurozid (z. B. C. albicans) und begrenzt viruzid (z. B. Coronavirus).

pH-Wert 8
Im Konzentrat



Made in Germany

NTA-frei

Eigenschaften

- Vielseitig anwendbares Flächendesinfektionsmittel
- Wirksam gegen Bakterien (z. B. E. coli, S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa)
- Wirksam gegen Bakterien (z. B. Salmonellen, Listerien)
- Wirksam gegen Hefen (z. B. Candida albicans)
- Wirksam gegen behüllte Viren (z. B. Coronaviren, HBV, HIV, H5N1, H1N1, Ebola)
- Äußerst materialschonend
- Neutraler, unaufdringlicher Duft
- Frei von Duft- und Farbstoffen

Anwendungsgebiete

Landwirtschaft	Milchküche
Gebäudereinigung	Flächendesinfektion
Lebensmittelbetriebe	Flächendesinfektion
Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen	Aufenthalts- und Behandlungsräume
Hotels, Gastronomie, Catering	Fitness-und Wellnessbereich
Kommunen	Sanitärbereich
Einzelhandel	Flächendesinfektion
Wasserspender	Zur äußerlichen Desinfektion und Desinfektion des Wasserausgabebereichs der WPD-Wasserspender.

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Hochdruckreiniger
- Scheuersaugmaschinen
- Sprühgeräte
- Manuell

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
20 ml	20 Stück	6.295-476.0
5 l	1 Stück	6.295-597.0

Desinfektionsmittel, flüssig RM 735, 0.011-852.0, 2026-09-04

Anwendung

Hochdruckreiniger
- Dosierung am Gerät einstellen, Produkt nur kalt verarbeiten.
- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit gemäß Listung.
- Mit klarem Wasser abspülen.
- Im Lebensmittelbereich gründlich mit Trinkwasser abspülen.

Scheuersaugmaschinen
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Schaumblocker RM 761 dem Schmutzwasserbehälter zugeben. Dosierung an das Fassungsvermögen des Schmutzwasserbehälters anpassen.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit gemäß Listung.
- Objekt abreinigen.
- Mit klarem Wasser abspülen.
- Im Lebensmittelbereich gründlich mit Trinkwasser abspülen.

Sprühgerät
- Objekt vorher reinigen und sorgfältig mit Klarwasser spülen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit gemäß Listung.
- Mit klarem Wasser abspülen.
- Im Lebensmittelbereich gründlich mit Trinkwasser abspülen.

Manuell
- Objekt vorher reinigen und sorgfältig mit Klarwasser spülen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit gemäß Listung.
- Mit klarem Wasser abspülen.
- Im Lebensmittelbereich gründlich mit Trinkwasser abspülen.

Verarbeitungshinweise

- Im Lebensmittelbereich mit Trinkwasser gründlich nachspülen.
- Konzentration und Reaktionszeit sind abhängig vom vorliegenden Verschmutzungs- und Verkeimungsgrad. Tabelle mit Anwendungskonzentrationen siehe Listungen.
- Bei manueller Anwendung Schutzhandschuhe tragen.
- Es empfiehlt sich im Wechsel mit einem anderen Reinigungs- / Desinfektionsmittel zu arbeiten um der Bildung von resistenten Bakterienstämmen vorzubeugen.
- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht mit anderen Reinigungsmitteln / Chemikalien mischen.
- Frostfrei lagern.
- WoolSafe geprüft für die Anwendungskonzentration

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Weitere Informationsunterlagen

- IHO-Gutachten
- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Ergiebigkeit
1000 ml	Hochdruckreiniger	1.5 - 2 %	34 m²
1000 ml	Sprühgeräte	1.5 - 2 %	124 m²
1000 ml	Manuell	1.5 - 7.5 %	124 m²

Desinfektionsmittel, flüssig RM 735, 0.011-852.0, 2026-09-04

Öffentlicher und Industrieller Bereich (PT2) / Lebensmittel- und Futterbereich (PT4)

Bakterizid (ohne Mechanik)	EN 13697 / EN 1276	5 min	2 %
Levurozid (ohne Mechanik)	EN 13697 / EN 1650	15 min	1.5 %

Beide Arten (Bakterien / Hefen) werden bei 2,0 % Anwendungskonzentration und 15 min Einwirkzeit deaktiviert.

Flächendesinfektion im Medizinbereich (PT2)

Bakterizid (ohne Mechanik)	EN 13697 / EN 13727	5 min	2 %
Bedingt viruzid gegen behüllte Viren	EN 14476	1 min	7.5 %
Levurozid (ohne Mechanik)	EN 13697 / EN 13624	15 min	1.5 %

Alle drei Arten (Bakterien / Hefen / Viren) werden bei 2,0 % Anwendungskonzentration und 15 min Einwirkzeit deaktiviert.

Norovirus

Norovirus	EN 14476	30 min	6 %
Norovirus	EN 14476	60 min	4 %

VAH-Liste (bakterizid, levurozid)

Flächendesinfektion zur Prophylaxe in Krankenhaus und Praxis gemäß VAH 2015, mit Mechanik, mit geringer Belastung	5 min	1 %
Flächendesinfektion zur Prophylaxe in Krankenhaus und Praxis gemäß VAH 2015, mit Mechanik, mit geringer Belastung	30 min	0.75 %
Flächendesinfektion zur Prophylaxe in Krankenhaus und Praxis gemäß VAH 2015, mit Mechanik, mit geringer Belastung	60 min	0.5 %

Desinfektionsmittel, flüssig RM 735, 0.011-852.0, 2026-09-04