

B 80 W BP PACK 240AH+DOSE

Batteriebetriebene, handgeführte Scheuersaugmaschine B 80 W Bp DOSE mit integriertem Ladegerät und 240-Ah-Batterie, Fahrtrieb, Reinigungsmittel-Dosiersystem und wählbarem Bürstenkopf.



Made in Germany



Bestell-Nr.

0.300-033.0

Technische Daten

EAN-Code		4039784697157
Antriebsart		Batterie
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	80 / 80
Flächenleistung theoretisch	m²/h	3000
Flächenleistung praktisch	m²/h	2250
Batterietyp		Wartungsfrei
Batterie	V / Ah	24 / 240
Batterielaufzeit	h	max. 4
Bürstendrehzahl	U/min	180 - 1300
Bürstenanpressdruck	g/cm²	28 - 430
Schalldruckpegel	dB(A)	62
Spannung	V	100 - 240
Frequenz	Hz	50 - 60
Aufnahmeleistung	W	2200
Abmessungen (L x B x H)	mm	1617 x 810 x 1152

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

DOSE	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
2-Tank-System	■
Patentiertes Tankspülsystem	■
Standard Tagfahrlicht	■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Bürstenkopf wahlweise mit bewährter Scheiben- oder Walzentechnik

- Wahlweise mit 65 oder 75 Zentimeter Arbeitsbreite.
- Bürstentechnologie und Arbeitsbreite ganz nach Bedarf und Anforderung.


Bürstenkopf und Saugbalken senken und heben sich automatisch

- Automatische Anpassung in Abhängigkeit des gewählten Reinigungsprogramms.
- Bei Rückwärtsfahrt hebt sich der Saugbalken automatisch.

Einstellbarer Bürstenanpressdruck

- Elektrische Einstellmöglichkeit des Bürstenanpressdrucks.
- Präzise Abstimmung auf die Reinigungserfordernisse.
- Der Anpressdruck wird automatisch nachgestellt.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP PACK 240AH+DOSE 0.300-033.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
KIK-Schlüssel, gelb	1	5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	2	5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
Deckel ohne Tankinnenreinigung	3	4.035-334.0	Werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel für Geräte der B 40-Serie ohne Tankreinigungssystem.	□
Füllschlauch	4	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
KIK-Schlüssel, weiß	5	4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□
Set KIK-Schlüssel, gelb	6	4.035-408.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□
KIK-Schlüsselset, weiß	7	4.035-064.0	5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	□
Zubehör Home-Base				
Adapter Home-Base	8	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	□
Home-Base-Kit Mopphalterung	9	4.035-374.0	Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter – die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	□
Doppelhaken	10	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Griff grau	11	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Flasche	12	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	□
Home-Base-Kit „Box“	13	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	□
Universalhaken-Set	14	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP PACK 240AH+DOSE 0.300-033.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Halter Saugbalken	15	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	☐
Räder / Reifen				
Anbausatz Turnhalle	16	4.744-162.0	Verringert die Bodenbelastung auf < 0,5 N/mm², gemäß DIN 18032.	☐
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	17	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	☐
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 24 V, 240 Ah, Wartungsfrei	18	2.815-102.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 240 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	■
Zubehör für Batterien				
Batterieeinbausatz	19	2.638-106.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich.	■
Abstandshalter	20	4.642-021.0	Passend zu Schnellladeset 2.642-751.0. Verhindert das Verrutschen der Batterien im Gerät.	☐
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, Mittel, Rot, 700 mm	21	4.035-578.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	☐
Walzenbürste, Weich, Weiß, 700 mm	22	6.907-729.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
Walzenbürste, Hoch-tief, Orange, 700 mm	23	6.907-730.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	☐
Walzenbürste, Hart, Grün, 700 mm	24	6.907-731.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Walzenbürste, Sehr hart, Schwarz, 700 mm	25	6.907-732.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Walzenbürste, Weich, Weiß, 638 mm	26	6.906-981.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
Walzenbürste, Mittel, Rot, 638 mm	27	4.035-187.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	☐
Walzenbürste, Hoch-tief, Orange, 638 mm	28	6.906-982.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP PACK 240AH+DOSE 0.300-033.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, Hart, Grün, 638 mm	29	6.906-983.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Walzenbürste, Sehr hart, Schwarz, 638 mm	30	6.906-984.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, Sehr Weich, Weiß, 385 mm	31	4.905-019.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
Scheibenbürste, Weich, Natur, 385 mm	32	4.905-020.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	☐
Scheibenbürste, Mittel, Rot, 385 mm	33	4.905-018.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Scheibenbürste, Hart, Schwarz, 385 mm	34	4.905-021.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Scheibenbürste, Sehr Weich, Weiß, 355 mm	35	4.905-011.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
Scheibenbürste, Weich, Natur, 355 mm	36	4.905-012.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	☐
Scheibenbürste, Mittel, Rot, 355 mm	37	4.905-010.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Scheibenbürste, Hart, Schwarz, 355 mm	38	4.905-013.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf R75 S	39	2.763-006.0	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 75 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	☐
Bürstenkopf R65 S	40	2.763-004.0	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 65 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	☐
Bürstenkopf D75 S	41	2.763-005.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	☐
Bürstenkopf D65 S	42	2.763-003.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON B 80 W BP PACK 240AH+DOSE 0.300-033.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf D65 R	43	2.763-039.0	Bürstenkopf mit Scheibentechnik. Optimal auf die Anwendung z. B. in Supermärkten abgestimmt. Sehr niederes Deck. Abweisrolle in der Höhe einstellbar. Umlaufender Spritzschutz.	☐
Bodenkopf S65	44	2.763-030.0	Bodenkopf mit Reinigungspad zur Pflegefilmsanierung auf harten und elastischen Böden. Konstanter Druck auf der gesamten Padfläche. Auch zur Trockentschichtung von Polymerbeschichtungen.	☐
ABSTREIFLIPPEN				
Umbausatz Abstreiflippen für Bürstenkopf	45	2.763-031.0	Schwebend gelagerte Abstreiflippen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.	☐
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Padwalzenwellen				
Padwalzenwelle, 700 mm	46	4.762-627.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	☐
Padwalzenwelle, 638 mm	47	4.762-433.0		☐
Walzenpads				
Walzenpad, Mittel, Rot	48	6.369-456.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	☐
Walzenpad, Hart, Grün	49	6.369-455.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	☐
Mikrofaserwalzen				
Mikrofaserwalze, 700 mm	50	4.114-007.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	☐
Mikrofaserwalze, 638 mm	51	4.114-006.0		☐
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, Weiß, 381 mm, 5 Stück	52	6.371-078.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	☐
Mikrofaserpad, Weiß, 356 mm, 5 Stück	53	6.369-959.0		☐
	54	6.905-060.0		☐
Pads				
Pad, Mittelweich, Rot, 650 mm, 5 Stück	55	6.371-000.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Pad, Mittelweich, Rot, 381 mm, 5 Stück	56	6.369-791.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP PACK 240AH+DOSE 0.300-033.0



57, 60



58, 61



56, 59



62-63




64-65



66, 69



67, 70



68, 71

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, Mittelhart, Grün, 381 mm, 5 Stück	57	6.369-790.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Pad, Hart, Schwarz, 381 mm, 5 Stück	58	6.369-789.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Pad, Mittelweich, Rot, 356 mm, 5 Stück	59	6.369-003.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Pad, Mittelhart, Grün, 356 mm, 5 Stück	60	6.369-002.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Pad, Hart, Schwarz, 356 mm, 5 Stück	61	6.369-001.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Padtreibteller				
Padtreibteller, 375 mm	62	4.762-447.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 375 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 75.	☐
Padtreibteller, 335 mm	63	4.762-446.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 65.	☐
Diamantpads				
Diamantpad, Fein, Grün, 356 mm, 2 Stück	64	6.944-026.0		☐
Diamantpad, Fein, Grün, 381 mm, 2 Stück	65	6.944-027.0		☐
Diamantpad, Grob, Weiß, 385 mm, 5 Stück	66	6.371-252.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	☐
Diamantpad, Mittel, Gelb, 385 mm, 5 Stück	67	6.371-253.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	☐
Diamantpad, Fein, Grün, 385 mm, 5 Stück	68	6.371-236.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	☐
Diamantpad, Grob, Weiß, 356 mm, 5 Stück	69	6.371-250.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	☐
Diamantpad, Mittel, Gelb, 356 mm, 5 Stück	70	6.371-251.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP PACK 240AH+DOSE 0.300-033.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Diamantpads				
Diamantpad, Fein, Grün, 356 mm, 5 Stück	71	6.371-235.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	☐
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 940 mm, Gerade	72	4.777-402.0	Gerader Saugbalken mit einstellbaren Stützrollen. 940 mm lang. Ölfeste, geriffelte Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan für alle gängigen Böden. Inklusive Zusatzgewichte für einen gleichmäßigen Anpressdruck.	☐
Saugbalken, 1000 mm, V-förmig	73	4.777-080.0	Für alle üblichen Böden geeignet und mit sehr guter Gleitfähigkeit auf Fugen: V-förmiger Saugbalken mit 1000 mm Länge und Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan mit hoher Standzeit.	☐
Saugbalken, 850 mm, Gerade	74	4.777-401.0	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	☐
Saugbalken, 900 mm, V-förmig	75	4.777-079.0	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	☐
Sauglippen				
Sauglippen für V-Saugbalken, Ölfest, geriffelt, 1116 mm	76	6.273-024.0	Konzipiert für unseren 1000 mm langen und V-förmigen Saugbalken, überzeugt dieses geriffelte Sauglippen-set auf allen Böden. Hochwertige und ölfeste Ausführung aus langlebigem Polyurethan.	☐
Sauglippen für V-Saugbalken, Ölfest, geriffelt, 1010 mm	77	6.273-023.0	Sauglippen-set, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	☐
Sauglippen, Ölfest, geriffelt, 960 mm	78	6.273-208.0	Sauglippen-set bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	☐
Sauglippen, Ölfest, geschlitzt, 960 mm	79	6.273-205.0	Sauglippen-set bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	☐
Sauglippen, Ölfest, geschlossen, 960 mm	80	6.273-291.0	Sauglippen-set für strukturierte Böden bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan.	☐
Sauglippen, Naturkautschuk, 960 mm	81	6.273-214.0	Sauglippen-set bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	☐
Sauglippen, Ölfest, geriffelt, 890 mm	82	6.273-207.0	Sauglippen-set bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	☐
Sauglippen, Ölfest, geschlitzt, 890 mm	83	6.273-229.0	Sauglippen-set bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	☐
Sauglippen, Naturkautschuk, 890 mm	84	6.273-213.0	Sauglippen-set bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP PACK 240AH+DOSE 0.300-033.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	85	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
Sonstige Anbausätze				
Auto-Fill	86	4.035-345.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	☐
Saugschlauch Zubehör	87	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	☐
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	88	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	☐
Anbausatz Sprühsaugen				
Anbausatz Sprühsaugen	89	2.642-740.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	☐
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	90	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	☐
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	91	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	☐

☐ Mögliches Zubehör.