

## AF 30

Der Luftreiniger AF 30 mit Lasersensorik, Automatikmodus, Display, H13- und Aktivkohlefiltration entfernt Krankheitserreger, Feinstaub, Allergene und Gerüche in Räumen von 30 bis 40 m².



Bestell-Nr.

1.024-821.0

- Ideal geeignet für Räume von 30–40 m², max. Luftdurchsatz 320 m³/h
- Lasersensorik, Automatikmodus, Display, HEPA- und Aktivkohlefiltration

### Technische Daten

|                                    |      |                   |
|------------------------------------|------|-------------------|
| EAN-Code                           |      | 4054278899954     |
| Anzahl der Stromphasen             | Ph   | 1                 |
| Spannung                           | V    | 100 – 240         |
| Frequenz                           | Hz   | 50 – 60           |
| Anschlussleistung                  | W    | 36                |
| Geeignete Raumgröße                | m²   | bis zu 60         |
| Luftdurchsatz                      | m³/h | max. 320          |
| Filtereffizienz nach Partikelgröße |      | 0,3 µm >= 99,95 % |
| Leistungsstufen                    |      | 5                 |
| Farbe                              |      | Weiß              |
| Gewicht ohne Zubehör               | kg   | 5,8               |
| Gewicht inkl. Verpackung           | kg   | 7,5               |
| Abmessungen (L × B × H)            | mm   | 260 × 260 × 486   |

### Ausstattung


|                                        |
|----------------------------------------|
| Dual-Filterssystem                     |
| Filterwechselanzeige                   |
| Anzeige der Luftqualität               |
| Temperaturanzeige                      |
| Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit |
| Bedienung am Gerät mit Touchfunktion   |
| Automatikmodus                         |
| Nachtmodus                             |
| Sperrfunktion                          |
| Timer-Funktion                         |

<sup>\*)</sup> Empfohlene Raumgröße bezogen auf eine Deckenhöhe von 3 m und einen 3-fachen Luftaustausch pro Stunde bei Betrieb in höchster Leistungsstufe.



## High Protect 13 Filter

- Neuer H13-Filter zur Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen.
- Zur Bindung von Gerüchen und chemischen Dämpfen.



## Dual Air Inlet System

- Durch den beidseitigen Lufteinzug ist ein hoher Luftstrom gewährleistet.



## Farbdisplay

- Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit u. -qualität, Filter- u. Gerätestatus.

ZUBEHÖR VON AF 30  
1.024-821.0



|                 |   | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                        |   |
|-----------------|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| AIR TREATMENT   |   |             |                                                                                                                                                                     |   |
| Filterset AF 30 | 1 | 2.863-067.0 | Hohe Luftleistung trifft auf Effizienz: Das Ersatzfilterset für den Luftreiniger AF 30 besteht aus H13-Filtermaterial und hat einen beschichteten Aktivkohleanteil. | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.