

KM 90/60 R G

Benzinbetrieben, leistungstark und besonders kompakt und robust konstruiert, überzeugt unsere Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 90/60 R G bei langen Reinigungseinsätzen in Außenbereichen.



Bestell-Nr.

1.047-310.0

- Verbrenner-Kehrmaschine, Tiefentleerung
- 900 mm Arbeitsbreite, 5400 m²/h Flächenleistung, 2 × 30 l Behältervolumen
- Rundfilter, Seitenbesen rechts, Zubehöraufnahme

Technische Daten

EAN-Code		4054278793498
Fahr Antrieb		4-Takt-Motor
Antrieb - Leistung	kW	6,6
Antriebsart		Benzin
Max. Flächenleistung	m ² /h	7200
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen	m ² /h	9200
Arbeitsbreite	mm	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	900
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1150
Kehrgutbehälter	l	60
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	8
Filterfläche	m ²	4
Gewicht (mit Zubehör)	kg	265
Gewicht, betriebsbereit	kg	265
Gewicht inkl. Verpackung	kg	266
Abmessungen (L × B × H)	mm	1695 × 1060 × 1260

Lieferumfang

Polyester-Rundfilter

Ausstattung

Filterabreinigung manuell
Filterabreinigung automatisch
Hauptkehrwalze pendelnd
Saugstromregulierung
Grobschmutzklappe
Überkopfkehrprinzip
Fahr Antrieb vorwärts
Fahr Antrieb rückwärts
Absaugung
Außeneinsatz
Betriebsstundenzähler
Kehrfunktion, abschaltbar
Seitenbesen, pneumatisch gesteuert
Befestigungsmöglichkeit Home Base

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Robuste, kompakte Bauweise mit Pick-up-Fläche

- Für hohe Lebensdauer, Zuverlässigkeit.
- Sicherheit und Wendigkeit.
- Zusätzliche Komponenten wie z. B. Reservekanister oder manuelle Reinigungsgeräte können sicher fixiert und mitgeführt werden.



EASY-Operation-Bedienkonzept

- Logisch und verständlich.
- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.



Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung

- Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle.
- Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden.
- Werkzeugloser Filterwechsel.


ZUBEHÖR VON KM 90/60 R G 1.047-310.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Rundfilter				
Rundfilter	1	6.414-576.0	Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	■
HAUPTKEHRWALZE				
Standardkehrwalze				
Hauptkehrwalze Standard	2	4.762-430.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze weich				
Hauptkehrwalze weich/Natur	3	4.762-442.0	Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart				
Hauptkehrwalze hart	4	4.762-443.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze antistatisch				
Hauptkehrwalze antistatisch	5	4.762-441.0	Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z.B. Teppich, Kunstrasen).	□
Hauptkehrwalze antistatisch, Kunstrasen	6	6.907-342.0	Zum Kehren von Kunstrasen erforderlich, antistatisch, nur sinnvoll bei eingebautem Kunstrasen-Kehrkit 2.851-320.7.	□
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	7	6.906-132.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■
Seitenbesen hart				
Seitenbesen hart	8	6.905-625.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	□
Seitenbesen weich				
Seitenbesen weich	9	6.905-626.0	Der nässefeste, weiche Seitenbesen kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Verschmutzungen mit hohem Staubanteil.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Home-Base-Kit Besenhalterung	10	4.035-523.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme des Besens.	□
Home-Base-Kit Grobschmutzzange	11	4.035-524.0	Grobschmutzzange inkl. Befestigungsvorrichtung am Gerät.	□
Adapter Home-Base	12	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	□
Doppelhaken	13	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Griff grau	14	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 90/60 R G 1.047-310.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	15	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul [®] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	16	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	☐
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN				
Kehren / Saugen				
Kunstrasen-Kit – ab Werk	17	2.851-320.7	Kunstrasen-Kit	☐
Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte	18	2.643-887.0	Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten	☐
Seitenbesen links				
2. Seitenbesen links	19	2.644-268.0	Seitenbesen komplett inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	☐
2. Seitenbesen links – ab Werk	20	2.644-268.7		☐
BEREIFUNG, PANNENSICHER				
Radsatz Vollgummi	21	4.040-801.0	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Ab Maschinen-Werknummer 10035 (LPG Adv), 10196 (G Adv) und 10255 (G Adv Edition).	☐
Hinterrad Vollgummi	22	6.435-812.0	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	☐

☐ Mögliches Zubehör.