

KM 90/60 R G

Benzinbetrieben, leistungstark und besonders kompakt und robust konstruiert, überzeugt unsere Aufsitz-Kehrmaschine KM 90/60 R G bei langen Reinigungseinsätzen in Außenbereichen.



Bestell-Nr.

1.047-310.0

- Verbrenner-Kehrmaschine, Tiefentleerung
- 900 mm Arbeitsbreite, 5400 m²/h Flächenleistung, 2 × 30 l Behältervolumen
- Rundfilter, Seitenbesen rechts, Zubehöraufnahme

Technische Daten

EAN-Code		4054278793498
Fahr Antrieb		4-Takt-Motor
Antrieb - Leistung	kW	6,6
Antriebsart		Benzin
Max. Flächenleistung	m ² /h	7200
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen	m ² /h	9200
Arbeitsbreite	mm	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	900
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1150
Kehrgutbehälter	l	60
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	8
Filterfläche	m ²	4
Gewicht (mit Zubehör)	kg	265
Gewicht, betriebsbereit	kg	265
Gewicht inkl. Verpackung	kg	266
Abmessungen (L × B × H)	mm	1695 × 1060 × 1260

Lieferumfang

Polyester-Rundfilter

Ausstattung

- Filterabreinigung manuell
- Filterabreinigung automatisch
- Hauptkehrwalze pendelnd
- Saugstromregulierung
- Grobschmutzklappe
- Überkopfkehrprinzip
- Fahr Antrieb vorwärts
- Fahr Antrieb rückwärts
- Absaugung
- Außeneinsatz
- Betriebsstundenzähler
- Kehrfunktion, abschaltbar
- Seitenbesen, pneumatisch gesteuert
- Befestigungsmöglichkeit Home Base

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Robuste, kompakte Bauweise mit Pick-up-Fläche

- Für hohe Lebensdauer, Zuverlässigkeit.
- Sicherheit und Wendigkeit.
- Zusätzliche Komponenten wie z. B. Reservekanister oder manuelle Reinigungsgeräte können sicher fixiert und mitgeführt werden.



EASY-Operation-Bedienkonzept

- Logisch und verständlich.
- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.



Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung

- Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle.
- Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden.
- Werkzeugloser Filterwechsel.

ZUBEHÖR VON KM 90/60 R G 1.047-310.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Rundfilter				
Rundfilter	1	6.414-576.0	Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	■
HAUPTKEHRWALZE				
Standardkehrwalze				
Hauptkehrwalze Standard	2	4.762-430.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze weich				
Hauptkehrwalze weich/Natur	3	4.762-442.0	Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart				
Hauptkehrwalze hart	4	4.762-443.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze antistatisch				
Hauptkehrwalze antistatisch	5	4.762-441.0	Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z.B. Teppich, Kunstrasen).	□
Hauptkehrwalze antistatisch, Kunstrasen	6	6.907-342.0	Zum Kehren von Kunstrasen erforderlich, antistatisch, nur sinnvoll bei eingebautem Kunstrasen-Kehrkit 2.851-320.7.	□
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	7	6.906-132.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■
Seitenbesen hart				
Seitenbesen hart	8	6.905-625.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	□
Seitenbesen weich				
Seitenbesen weich	9	6.905-626.0	Der nässefeste, weiche Seitenbesen kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Verschmutzungen mit hohem Staubanteil.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Home-Base-Kit Besenhalterung	10	4.035-523.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme des Besens.	□
Home-Base-Kit Grobschmutzzange	11	4.035-524.0	Grobschmutzzange inkl. Befestigungsvorrichtung am Gerät.	□
Adapter Home-Base	12	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	□
Doppelhaken	13	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Griff grau	14	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 90/60 R G 1.047-310.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	15	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul [®] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	16	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	☐
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN				
Kehren / Saugen				
Kunstrasen-Kit – ab Werk	17	2.851-320.7	Kunstrasen-Kit	☐
Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte	18	2.643-887.0	Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten	☐
Seitenbesen links				
2. Seitenbesen links	19	2.644-268.0	Seitenbesen komplett inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	☐
2. Seitenbesen links – ab Werk	20	2.644-268.7		☐
BEREIFUNG, PANNENSICHER				
Radsatz Vollgummi	21	4.040-801.0	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Ab Maschinen-Werknummer 10035 (LPG Adv), 10196 (G Adv) und 10255 (G Adv Edition).	☐
Hinterrad Vollgummi	22	6.435-812.0	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	☐

☐ Mögliches Zubehör.