KM 75/40 W G

Angetrieben von einem Benzinmotor mit stufenlos regelbarer Kehrgeschwindigkeit: kompakt konstruierte, handgeführte Kehrsaugmaschine KM 75/40 W G von Kärcher für Außenbereiche.



Bestell-Nr.	1.049-216.0

- Verbrenner-Kehrmaschine, Fahrantrieb
- 750 mm Arbeitsbreite, 3375 m²/h Flächenleistung, 40 l Behältervolumen
- Flachfaltenfilter, Seitenbesen rechts

Technische Daten

EAN-Code		4054278814261
Antriebsart		Benzin
Antrieb		4-Takt-Motor
Motorenhersteller		Kohler
Antrieb – Leistung	**W**	3300
Max. Flächenleistung	**m²/h**	3375
Arbeitsbreite	**mm**	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	750
Kehrgutbehälter	**l**	40
Steigfähigkeit	**%**	15
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	4,5
Filterfläche	**m²**	1,8
Gewicht (mit Zubehör)	**kg**	84,9
Gewicht, betriebsbereit	**kg**	84
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	94,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1430 × 750 × 1190

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Lieferumfang

Flachfaltenfilter: Aus Polyester

Ausstattung

- **Filterabreinigung manuell**
- **Fahrantrieb vorwärts**
- **Hauptkehrwalze einstellbar**
- **Kehrgutbehälter, fahrbar**
- **Grobschmutzklappe**
- **Schubbügel klappbar**
- **Überkopfkehrprinzip**
- **Absaugung**
- **Kraftvoller Fahrantrieb**
- **Außeneinsatz**
- **Saugstromregulierung**
- **Seitenbesen, anhebbar / justierbar**

KM 75/40 W G, 1.049-216.0, 2026-11-13





Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff

- Bequemes Herausnehmen und leichtes Entleeren des Behälters durch Griffmulden.
- Kurze Entsorgungszeiten.



Filtersystem mit mechanischer Filterabreinigung

- 1,8 m² Filterfläche für lange Arbeitsintervalle.
- Waschbarer Filter durch Polyestermaterial
- Mechanische Filterabreinigung mit ergonomischem Griff.





Wartungsfreundlichkeit

- Werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung.

KM 75/40 W G, 1.049-216.0, 2026-11-13

ZUBEHÖR VON KM 75/40 W G
1.049-216.0


1


2


3


4


5


6


7


8–9


10

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Flachfaltenfilter				
Flachfaltenfilter	1	5.731-635.0	Nässefester, waschbarer Flachfaltenfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.	■
Umbausatz Filter				
Doppelfilterrüttler	2	2.851-040.0	Der duale Filterabstreifer erhöht die Reinigungsleistung in sehr staubigen Umfeldern.	☐
HAUPTKEHRWALZE				
Standardkehrwalze				
Hauptkehrwalze Standard	3	6.906-884.0	Hauptkehrwalze mit nässebeständiger Kunststoffbeborstung für gängige harte Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Geeignet für normale Verschmutzungen und auf hohe Verschleißfestigkeit geprüft.	■
Hauptkehrwalze weich				
Hauptkehrwalze weich / Natur	4	6.906-886.0	Hauptkehrwalze mit weichen Naturborsten aus Arenga-Faser speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich	☐
Hauptkehrwalze hart				
Hauptkehrwalze hart	5	6.906-885.0	Harte Hauptkehrwalze zur Entfernung von fest anhaftenden, hartnäckigen Verschmutzungen im Außenbereich.	☐
Hauptkehrwalze antistatisch				
Hauptkehrwalze antistatisch	6	6.906-950.0	Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z.B. Teppich, Kunstrasen).	☐
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	7	6.906-132.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■
Seitenbesen hart				
Seitenbesen hart	8	6.905-625.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	☐
Seitenbesen weich				
Seitenbesen weich	9	6.905-626.0	Der nässefeste, weiche Seitenbesen kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Verschmutzungen mit hohem Staubanteil.	☐
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN				
Kehren / Saugen				
Teppich-Kehrset	10	2.641-571.0	Teppichkehrset inkl. Flusensieb, 3-fach-Lenkrolle und Antistatik-Kehrwalze zur Reinigung von Teppichflächen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.