# K 2 BATTERY SET

Inklusive 36-V-Wechselakku und Ladegerät: der leistungsstarke Akku-Hochdruckreiniger K 2 Battery für vielseitige, flexible Einsätze ohne Stromanschluss.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

36V

AKKU INBEGRIFFEN

| Bestell-Nr. | 1.117-220.0 |
|---|---|

- 36-V-Akkuplattform, Druckanzeige, Flächenleistung von 20 m²/h
- 4-m-HD-Schlauch, Ansaugschlauch für Reinigungsmittel
- 36-V-Akku, Ladegerät, Dreckfräser, 1-fach-Strahlrohr

## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| **EAN-Code** | | 4054278305165 |
| **Akku-Gerät** | | 1 |
| **Akkuplattform** | | 36-V-Akkuplattform |
| **Druck** | **bar** | max. 110 |
| **Druckbereich** | | Hochdruck |
| **Fördermenge** | **l/h** | 340 |
| **Zulauftemperatur** | **°C** | max. 40 |
| **Akkutyp** | | Lithium-Ionen-Wechselakku |
| **Spannung** | **V** | 36 |
| **Kapazität** | **Ah** | 5 |
| **Laufzeit je Akkuladung** | **min** | 14 (5,0 Ah) |
| **Akkuladezeit mit Standardladegerät** | **h** | 9 |
| **Farbe** | | Gelb |
| **Gewicht ohne Zubehör** | **kg** | 4,5 |
| **Gewicht inkl. Verpackung** | **kg** | 8,5 |
| **Abmessungen (L × B × H)** | **mm** | 245 × 303 × 629 |

## Lieferumfang

**Variante:** Akku und Ladegerät inbegriffen

**Akku:** 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)

**Ladezubehör:** 36 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)

**Hochdruckpistole:** G 120 Q Boost

**1-fach-Strahlrohr**

**Dreckfräser**

**HD-Schlauch:** 4 m

**Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"**

## Ausstattung

**Geräteseitiges Quick Connect**

**Reinigungsmitteleinsatz über:** Ansaugschlauch

**Integrierter Wasserfilter**

K 2 Battery Set, 1.117-220.0, 2026-11-19



### 36 V Kärcher Battery Power-Wechselakku

- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform.
- Leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen



### Hochdruckpistole mit Druckstufenanzeige

- Verschiedene Strahlrohre ermöglichen 3 Druckstufen für die optimale Reinigung unterschiedlicher Oberflächen.
- Die Anzeige auf der Hochdruckpistole ermöglicht die einfache Kontrolle der gewählten Druckstufe.



### Wasseransaugung

- Kompatibel mit dem Kärcher Ansaugschlauch für die von einem Wasseranschluss unabhängige Reinigung.
- Der Ansaugschlauch kann separat erworben werden.

K 2 Battery Set, 1.117-220.0, 2026-11-19

# ZUBEHÖR VON K 2 BATTERY SET
# 1.117-220.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **AKKUS** | | | | |
| Battery Power 36/50 | 1 | 2.445-031.0 | 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform. | ■ |
| **LADEGERÄTE** | | | | |
| Schnellladegerät Battery Power 36 V | 2 | 2.445-033.0 | Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet. | ☐ |
| **STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT** | | | | |
| Starter Kit Battery Power 36/50 | 3 | 2.445-065.0 | Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform. | ☐ |
| **FLÄCHENREINIGER** | | | | |
| T 5 Flächenreiniger T-Racer | 4 | 2.644-084.0 | Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden. | ☐ |
| PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber | 5 | 2.644-123.0 | Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers. | ☐ |
| PS 30 Plus Flächenreiniger Powerschrubber | 6 | 2.644-212.0 | Der Powerschrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hochdruckdüsen hartnäckige Verschmutzungen. Dank der schwenkbaren Seitendüse werden alle Ecken und Kanten mühelos gereinigt. | ☐ |
| **BÜRSTEN** | | | | |
| EBB 90 Exterior Blind Brush | 7 | 2.644-595.0 | Jalousienbürste EBB 90: reinigt die Ober- und Unterseite einer Lamelle mit kräftigem Wasserdruck und Borsten. Dank Adapter alternativ mit Gartenschlauch unter Niederdruck nutzbar. | ☐ |
| WB 7 Plus 3-in-1 Waschbürste | 8 | 2.644-374.0 | Besonders vielseitig in der Anwendung dank cleverer Kombination: Die 3-in-1-Waschbürste WB 7 Plus vereint Schaumdüse, Hochdruck-Flachstrahldüse und eine weiche Bürste in einem Produkt. | ☐ |
| WB 130 Rotierende Waschbürste | 9 | 2.644-286.0 | Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels. | ☐ |
| WB 130 Rotierende Waschbürste Car & Bike | 10 | 2.644-287.0 | Schonende Reinigung für Fahrzeuge und Motorräder: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C. | ☐ |
| WB 60 Weiche Waschbürste | 11 | 2.643-233.0 | Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Solaranlage, Wintergarten oder Rollladen. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm. | ☐ |
| Felgenwaschbürste | 12 | 2.643-234.0 | Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis. | ☐ |
| Gartenschlauchadapter | 13 | 2.640-732.0 | Adapter für Gartenschlauchanschluss – geeignet für den direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem. | ☐ |
| **STRAHLROHRE** | | | | |
| TLA 4 Teleskopstrahlrohr | 14 | 2.644-190.0 | Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR VON K 2 BATTERY SET
# 1.117-220.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **STRAHLROHRE** | | | | |
| Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen | 15 | 2.644-249.0 | Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten. | ☐ |
| Spritzschutz | 16 | 2.642-706.0 | Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten. | ☐ |
| Winkelstrahlrohr | 17 | 2.638-817.0 | Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden. | ☐ |
| 1-stufige Strahlrohrverlängerung | 18 | 2.643-240.0 | Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile. | ☐ |
| Eco!Booster 120 | 19 | 2.644-551.0 | Ideal für empfindliche Oberflächen – der eco!Booster[1] bietet eine um 50 % höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl und spart dadurch Wasser, Energie und Zeit. | ☐ |
| VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7 | 20 | 2.643-254.0 | VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen. | ☐ |
| VP 135 vario power jet | 21 | 2.644-427.0 | Vario Power-Strahlrohr VP 135 für Hochdruckreiniger der Klasse K 2 und K 3. Stufenlos einstellbar vom Niederdruckstrahl zum Hochdruckstrahl, einfach durch Drehen des Strahlrohrs. | ☐ |
| DB 135 Dreckfräser | 22 | 2.642-727.0 | Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Entry für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen. | ☐ |
| **ROHRREINIGUNG** | | | | |
| PC 7.5 | 23 | 2.644-491.0 | Rohrreinigungsset mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren und für das Entfernen von Verstopfungen. Mit praktischem Wechselsystem und 2 Düsen inklusive. | ☐ |
| PC 15 | 24 | 2.644-492.0 | Rohrreinigungsset mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren und für das Entfernen von Verstopfungen. Mit praktischem Wechselsystem und 2 Düsen inklusive. | ☐ |
| PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset | 25 | 2.642-240.0 | Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen. | ☐ |
| **SCHAUMDÜSE** | | | | |
| PFJ 160 power foam jet | 26 | 2.644-603.0 | Die PFJ 160 Power Foam Jet für Kärcher Hochdruckreiniger erzeugt extra intensiven lang haftenden Schaum für die kraftvolle Reinigung von Fahrzeugen, Fahrrädern, Stein- und Holzoberflächen. | ☐ |
| PFJ 160 power foam jet car | 27 | 2.644-604.0 | Schaumdüse zur kraftvollen Schaumbildung mit optimierter Haftzeit. Mit Universal-Schraubverschluss für mühelosen Wechsel von Reinigungsmitteln. Autoshampoo im Lieferumfang enthalten. | ☐ |
| PFJ 160 power foam jet Premium Power Foam | 28 | 2.644-605.0 | Schaumdüse zur kraftvollen Schaumbildung mit optimierter Haftzeit mit Universal-Schraubverschluss für mühelosen Wechsel von Reinigungsmitteln. Inkl. Premium Power Foam für die Autovorwäsche. | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR VON K 2 BATTERY SET
# 1.117-220.0


29


30


31



32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **SCHAUMDÜSE** | | | | |
| PFJ 160 power foam jet | 29 | 2.644-623.0 | Schaumdüse für Kärcher Hochdruckreiniger erzeugt extra intensiven lang haftenden Schaum für die kraftvolle Reinigung von Fahrzeugen, Fahrrädern, Stein- und Holzoberflächen. | ☐ |
| FJ 6 Schaumdüse | 30 | 2.643-147.0 | FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z.B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen. | ☐ |
| FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner | 31 | 2.643-143.0 | Ultra Foam Cleaner + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln. | ☐ |
| FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1 | 32 | 2.643-144.0 | Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln. | ☐ |
| **VERSCHIEDENES** | | | | |
| SH 5 Saugschlauch | 33 | 2.643-100.0 | 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen. | ☐ |
| Sand-/Nassstrahlset | 34 | 2.638-792.0 | Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel. | ☐ |
| Variogelenk | 35 | 2.640-733.0 | Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen. Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör. | ☐ |
| Wasserfilter | 36 | 4.730-059.0 | Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser. | ☐ |
| O-Ring Set | 37 | 2.640-729.0 | Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör. | ☐ |
| **HOCHDRUCKSCHLÄUCHE** | | | | |
| **Hochdruck-Ersatzschlauch: mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect-System** | | | | |
| H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist | 38 | 2.643-585.0 | Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für verdrehfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7. Nicht für Schlauchtrommelgeräte und Full Control, Power Control, Smart Control und Comfort-Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet. | ☐ |
| **Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System** | | | | |
| H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect | 39 | 2.641-721.0 | Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C. | ☐ |
| **Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992** | | | | |
| Adapterset Verlängerungsschlauch | 40 | 2.643-037.0 | 2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrommelgeräte. | ☐ |
| **Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System** | | | | |
| XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect | 41 | 2.641-709.0 | Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss. | ☐ |
| **SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN** | | | | |
| HT 2 | 42 | 2.645-361.0 | Der bewegliche und stabile Schlauchwagen überzeugt mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit. Ein kompaktes Modell mit höhenverstellbarem Handgriff für kleine Gärten. | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR VON K 2 BATTERY SET
# 1.117-220.0






























| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN** | | | | |
| HT 2.20 Set | 43 | 2.645-362.0 | Der kompakte und bewegliche Schlauchwagen mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, 20 m Kärcher Schlauch, Bewässerungszubehör und Spritze sowie höhenverstellbarem Handgriff. | ☐ |
| HT 3 | 44 | 2.645-363.0 | Beweglich und stabil: Der Schlauchwagen für mittlere Gärten punktet mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit und höhenverstellbarem Griff. Inklusive Spritzenhalterung. | ☐ |
| HT 3.20 Set | 45 | 2.645-364.0 | Der Schlauchwagen mit Spritzenhalterung begeistert mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, höhenverstellbarem Griff, 20 m Gartenschlauch und Bewässerungszubehören. | ☐ |
| HT 4 | 46 | 2.645-365.0 | Alles im Griff: Der Schlauchwagen punktet mit einer Schlauchtrommel, einem breiten Standfuß für Standsicherheit, einer Schlauchführung und einem höhenverstellbaren Handgriff. | ☐ |
| HT 4.20 Set | 47 | 2.645-366.0 | Das bewegliche Schlauchwagenset überzeugt mit extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung, höhenverstellbarem Handgriff und ist sofort einsatzbereit inkl. 20 m Schlauch und Zubehör. | ☐ |
| HT 5 M | 48 | 2.645-367.0 | Der bewegliche Schlauchwagen überzeugt mit einer Metallschlauchtrommel, extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Handgriff. | ☐ |
| HT 5.20 M Set | 49 | 2.645-368.0 | Der Schlauchwagen punktet mit Metalltrommel, breitem Standfuß für hohe Standsicherheit, 20 m Schlauch und ist mit dem beiliegenden Bewässerungszubehör sofort einsatzbereit. | ☐ |
| HT 6 M | 50 | 2.645-369.0 | Der bewegliche Schlauchwagen punktet mit einer Metallschlauchtrommel und einem extra breiten Standfuß sowie präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Griff. | ☐ |
| HR 2.10 Set | 51 | 2.645-370.0 | Komplettset für eine komfortable Bewässerung und platzsparende Schlauchaufbewahrung. Mit 10 m Kärcher Gartenschlauch, Kupplungen, Hahnadapter und Spritze sofort einsatzbereit. | ☐ |
| HR 3 | 52 | 2.645-371.0 | Ein Schlauchträger – zwei Funktionen: Der HR 3 dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten. So geht flexible Bewässerung. | ☐ |
| HR 3.20 Set | 53 | 2.645-372.0 | Ein Schlauchträger – zwei Funktionen: Das HR 3.20 Set mit 20 m Schlauch und Zubehör dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten. | ☐ |
| HR 4 | 54 | 2.645-373.0 | Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Der HR 4 bietet beides und kann zum flexiblen Bewässern einfach von der Wand abgenommen werden. | ☐ |
| HR 4.30 Set | 55 | 2.645-374.0 | Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Das HR 4.30 Set mit 30 m Schlauch, Zubehör und Spritzenhalterung bietet beides für flexibles Bewässern. | ☐ |
| HBX 4.15 Automatic | 56 | 2.645-377.0 | Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 15 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé. | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON K 2 BATTERY SET
# 1.117-220.0



56–57


58–60


61


62


63–66, 80, 82, 84


67, 69, 71


68, 70, 72

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN** | | | | |
| HBX 4.20 Automatic | 57 | 2.645-378.0 | Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 20 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé. | ☐ |
| HBX 5.25 Automatic | 58 | 2.645-379.0 | Nie wieder bücken, kurbeln oder schmutzige Hände: Das garantiert die Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 25 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung. | ☐ |
| HBX 5.30 Automatic | 59 | 2.645-380.0 | Die Schlauchbox für eine komfortable, flexible und mühelose Bewässerung. Mit 30 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé. | ☐ |
| HBX 5.35 Automatic | 60 | 2.645-381.0 | Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 35 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé. | ☐ |
| HBX 2.10 Compact | 61 | 2.645-388.0 | Kompakte Schlauchbox für Balkone, Dachterrassen, Kleingärten und für den Campingurlaub. Komfortables und schnelles Auf- und Abwickeln. Ideal zum platzsparenden Verstauen in der Wohnung. | ☐ |
| Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2" | 62 | 2.645-164.0 | Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung. | ☐ |
| **SCHLÄUCHE** | | | | |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 30 m | 63 | 2.645-248.0 | Besonders robuster und knickfester PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 30 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C. | ☐ |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 15 m | 64 | 2.645-296.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2", 15 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar. | ☐ |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 25 m | 65 | 2.645-297.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2", 25 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar. | ☐ |
| Schlauch PrimoFlex® 5/8" – 15 m | 66 | 2.645-298.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (5/8", 15 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar. | ☐ |
| Schlauch Performance Plus 1/2" – 20m | 67 | 2.645-318.0 | Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss. | ☐ |
| Schlauch Performance Plus 1/2" – 50m | 68 | 2.645-319.0 | Der Performance Plus Schlauch (1/2", 50 m) überzeugt mit 40 bar Berstdruck (–20 bis +60 °C). Mehrschichtig, UV-geschützt gegen Algenbildung & flexibel. Kärcher gewährt 15 Jahre Garantie. | ☐ |
| Schlauch Performance Plus 5/8" – 25m | 69 | 2.645-320.0 | Qualitäts-Gartenschlauch von Kärcher: der neue Performance Plus 5/8" mit einer Länge von 25 m. Flexibel und extrem knickfest für ständigen Wasserdurchfluss. Berstdruck 40 bar. | ☐ |
| Schlauch Performance Plus 5/8" – 50m | 70 | 2.645-321.0 | Der Performance Plus Schlauch (5/8", 50 m) überzeugt mit 40 bar Berstdruck (–20 bis +60 °C). Mehrschichtig, UV-geschützt gegen Algenbildung & flexibel. Kärcher gewährt 15 Jahre Garantie. | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR VON K 2 BATTERY SET
# 1.117-220.0



67, 69, 71


68, 70, 72


73, 75


74, 76


77


78


79


63–66, 80, 82, 84


81, 83, 85

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **SCHLÄUCHE** | | | | |
| Schlauch Performance Plus 3/4" – 25m | 71 | 2.645-322.0 | Der Performance Plus Schlauch (3/4", 25 m) überzeugt mit 30 bar Berstdruck (–20 bis +60 °C). Mehrschichtig, UV-geschützt gegen Algenbildung & flexibel. Kärcher gewährt 15 Jahre Garantie. | ☐ |
| Schlauch Performance Plus 3/4" – 50m | 72 | 2.645-323.0 | Der Performance Plus Schlauch (3/4", 50 m) überzeugt mit 30 bar Berstdruck (–20 bis +60 °C). Mehrschichtig, UV-geschützt gegen Algenbildung & flexibel. Kärcher gewährt 15 Jahre Garantie. | ☐ |
| Schlauch Performance Premium 1/2" – 20m | 73 | 2.645-324.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology. | ☐ |
| Schlauch Performance Premium 1/2" – 50m | 74 | 2.645-325.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology. | ☐ |
| Schlauch Performance Premium 5/8" – 25m | 75 | 2.645-326.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 5/8". Länge: 25 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology. | ☐ |
| Schlauch Performance Premium 5/8" – 50m | 76 | 2.645-327.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 5/8". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology. | ☐ |
| Schlauchset für Hochdruckreiniger | 77 | 2.645-399.0 | Schlauchset für Hochdruckreiniger mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), G3/4-Hahnanschluss, 1 × Schlauchkupplung und 1 × Schlauchkupplung mit Aqua Stop. | ☐ |
| | 78 | 2.645-156.0 | Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 × Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop. | ☐ |
| Schlauchset zur Wasserversorgung | 79 | 2.645-258.0 | Schlauchset zur Wasserversorgung (Hochdruckreiniger, Gartenbewässerung). Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (½"), Schlauchkupplung mit und ohne Aqua Stop, Universal-Anschluss für Hähne ohne Gewinde. | ☐ |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 20 m | 80 | 2.645-138.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2", 20 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar. | ☐ |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 50 m | 81 | 2.645-139.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2", 50 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar. | ☐ |
| Schlauch Primo Flex® 5/8" – 25 m | 82 | 2.645-140.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (5/8", 25 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar. | ☐ |
| Schlauch PrimoFlex® 5/8" – 50 m | 83 | 2.645-141.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (5/8", 50 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar. | ☐ |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" – 25 m | 84 | 2.645-142.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (3/4", 25 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar. | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR VON K 2 BATTERY SET 1.117-220.0


81, 83, 85


86


87


88


89–90


91


92


93


94


95


96


97


98

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **SCHLÄUCHE** | | | | |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" – 50 m | 85 | 2.645-143.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (3/4", 50 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar. | ☐ |
| **SCHLAUCHSTECKSYSTEME** | | | | |
| Universal-Schlauchkupplung Plus | 86 | 2.645-193.0 | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen. | ☐ |
| Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop | 87 | 2.645-194.0 | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen. | ☐ |
| Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop | 88 | 2.645-192.0 | Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung. | ☐ |
| Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück | 89 | 2.645-006.0 | Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen. | ☐ |
| Hahnanschluss G1 mit G3/4 Reduzierstück | 90 | 2.645-007.0 | Besonders robuster Hahnanschluss G1 mit G3/4-Reduzierstück zum Anschluss an 2 Gewindegrößen. Ideal zum Anschluss an Kärcher Gartenpumpen. Kompatibel mit allen Klicksystemen. | ☐ |
| Hahnanschluss für Innenarmaturen | 91 | 2.645-010.0 | Hahnanschluss für Innenarmaturen. Ermöglicht den Anschluss eines Gartenschlauchs im Haus. Einfache Fixierung dank Innengewinde aus Messing mit robustem Gewindeschutz. | ☐ |
| Universal-Schlauchkupplung | 92 | 2.645-191.0 | Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung. | ☐ |
| **AKKUS** | | | | |
| Battery Power+ 36/60 | 93 | 2.042-022.0 | Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung. | ☐ |
| **UNIVERSALREINIGER** | | | | |
| Beyond Universalreiniger RM 626N | 94 | 6.296-225.0 | Der Beyond Universalreiniger RM 626N reinigt alle Materialien rund ums Haus. Ideal für Hochdruckreiniger. 99% der gesamten Inhaltsstoffe des Reinigers sind natürlichen Ursprungs.[1)] | ○ |
| Universalreiniger RM 626 | 95 | 6.295-753.0 | Kraftvoller Universalreiniger zur Verarbeitung mit Kärcher Hochdruckreinigern. Mit neuem Aktiv-Schmutzlöser, der selbst mit kaltem Wasser Öle, Fette und hartnäckige mineralhaltige Verschmutzungen mühelos entfernt. Einsetzbar rund um Haus, Garten und Fahrzeuge. | ○ |
| Universalreiniger RM 555 | 96 | 6.295-357.0 | Kraftvoller Allzweckreiniger entfernt mühelos Öle, Fette und mineralhaltige Verschmutzungen. Für Gartenmöbel, Fahrzeuge, Fassaden und alle wasserbeständigen Oberflächen. | ○ |
| **FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE** | | | | |
| Autoshampoo-Konzentrat RM 562 | 97 | 6.295-843.0 | Autoshampoo-Konzentrat zur materialschonenden Fahrzeugreinigung. Entfernt Öl, Fett, Winter- und Straßenschmutz auf Lack, Glas, Kunststoff und Chrom. Ergibt verdünnt 5 l Reinigungsmittel. | ○ |
| Beyond Car Shampoo RM 610N | 98 | 6.296-226.0 | Das Beyond Autoshampoo RM 610N für die Fahrzeugreinigung. 99% der gesamten Inhaltsstoffe des Reinigers sind natürlichen Ursprungs.[1)] | ○ |

☐ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

# ZUBEHÖR VON K 2 BATTERY SET
# 1.117-220.0


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110



111



112

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE** | | | | |
| Insektenentferner RM 618 | 99 | 6.295-761.0 | Entfernt schonend Insekten von Lackoberflächen, Kühlergrills, Außenspiegeln, Scheiben und Kunststoff. | ○ |
| Beyond Fahrradreiniger RM 640N RTU | 100 | 6.296-288.0 | Für ein rundum sauberes Fahrrad von der Felge bis zum Lenker: Die Rezeptur ist materialschonend und speziell für Fahrräder entwickelt. 99% der gesamten Inhaltsstoffe des Reinigers sind natürlichen Ursprungs.[1)] | ○ |
| Autoglasreiniger RM 650 | 101 | 6.296-105.0 | Streifen- und blendfreie Reinigung von Autoscheiben und -spiegeln. Entfernt zuverlässig Insekten, Fingerabdrücke, und Straßenschmutz. Mit antistatischem Effekt für geringe Wiederanschmutzung. | ○ |
| Innenraumreiniger RM 651 | 102 | 6.296-106.0 | Für erfrischend saubere Innenräume ohne Gerüche: vom Cockpit bis zur Gummidichtung, vom Display bis zu Polstern und Kunstleder. Mit antistatischem Effekt und effektiver Geruchsneutralisierung. | ○ |
| Cockpitpflege seidenmatt RM 652 | 103 | 6.296-107.0 | Tiefenwirksame Pflege und Schutz für alle Kunststoffe und Gummioberflächen. Hinterlässt seidenmatte, neuwertige Flächen mit angenehmer Haptik, die wasser- und schmutzabweisend sind. | ○ |
| Felgenreiniger Premium RM 667 | 104 | 6.296-048.0 | Mit höchster Reinigungskraft und Schnellwirkformel gegen sämtliche Straßenverschmutzungen auf allen gängigen Felgentypen. Der intelligente Farbumschwung zeigt die aktive Wirkzeit des Reinigers an. | ○ |
| Winterscheibenreiniger Konzentrat -60°C RM 670 | 105 | 6.296-109.0 | Reinigungs- und Frostschutzmittel für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen. Verhindert das Einfrieren der Windschutzscheibe und sorgt für eine schlieren- und blendfreie Sicht. | ○ |
| Sommerscheibenreiniger 1:100 Konzentrat RM 672 | 106 | 6.296-110.0 | Hochwirksames Reinigungskonzentrat für eine blend- und schlierenfreie Sicht im Sommer. Entfernt effektiv Insektenreste und Vogeldreck. Ergiebigkeit: 250 ml ergeben 25 l Reinigungsflüssigkeit. | ○ |
| Autoshampoo 3-in-1 RM 610 | 107 | 6.295-750.0 | Autoshampoo mit 3-in-1-Formel, das neben seiner Reinigungsleistung zusätzlich eine Schnelltrocken-Formel und eine Glanz-Formel bietet. Für Reinigung, Pflege und Schutz in einem Schritt. Zur schonenden Reinigung von sämtlichen Fahrzeugen. | ○ |
| Autoshampoo RM 619 | 108 | 6.295-360.0 | Leicht alkalisches, schäumendes Reinigungsmittel für die Fahrzeugreinigung. Schonend zu allen Lack- und Kunststoffoberflächen. | ○ |
| Ultra Foam Cleaner RM 615 | 109 | 6.295-743.0 | Mit speziellem Schaumbooster für eine noch intensivere Reinigung. Dank des neuen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er selbst Öl und fetthaltige Verschmutzungen sowie typischen Fahrzeug- und Straßenschmutz mühelos und schnell. Phosphatfrei und materialschonend. | ○ |
| Zweiradreiniger RM 44 G | 110 | 6.295-763.0 | Reinigt Motorräder, Fahrräder oder Motorroller schonend und entfernt hochwirksam Schlamm, Straßenschmutz, Reifenabrieb und ölhaltige Verschmutzungen. Inkl. Gelformel für perfekte Haftung. | ○ |
| **REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN** | | | | |
| **Glas Finisher** | | | | |
| Glass Finisher 3-in-1 RM 627 | 111 | 6.295-474.0 | Spart Zeit und Mühe: Der Glass Finisher 3-in-1 garantiert lang anhaltende Sauberkeit ohne Flecken oder Streifen und eignet sich insbesondere für große, schwer zugängliche Fensterflächen (z.B. Wintergärten oder Glasfassaden). Mit Schutzformel gegen Wiederanschmutzung. Keine Wirkung bei beschichteten Glasflächen. | ○ |
| **Steinflächen** | | | | |
| Sprühimprägnierer RM 542 | 112 | 6.295-594.0 | Der hochwirksame Sprühimprägnierer pflegt Flächen im Außenbereich, frischt die Farbe auf, schützt vor Umwelteinflüssen und punktet durch seine hohe Flächenleistung. | ○ |

○ Reinigungsmittel.

# ZUBEHÖR VON K 2 BATTERY SET
# 1.117-220.0


















| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN** | | | | |
| **Steinflächen** | | | | |
| Sprühimprägnierer RM 542 | 113 | 6.296-335.0 | Der hochwirksame Sprühimprägnierer pflegt Flächen im Außenbereich, frischt die Farbe auf, schützt vor Umwelteinflüssen und punktet durch seine hohe Flächenleistung. | ○ |
| Terrassenreiniger-Konzentrat RM 564 | 114 | 6.295-842.0 | Das Patio & Deck-Konzentrat zur materialschonenden Reinigung von Balkon und Terrasse (Holz/Stein). Entfernt Öl, Fett, Emissionsverschmutzungen und Ruß. Ergibt verdünnt 5 l Reinigungsmittel. | ○ |
| Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611 | 115 | 6.295-765.0 | Stein- und Fassadenreiniger mit 3-in-1-Formel. Mit Aktiv-Schmutzlöser, Schutzformel gegen Wiederanschmutzung sowie Wind- und Wetterschutz. Für Reinigung, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Steinterrassen, Mauern und Fassaden rund um Haus und Garten. | ○ |
| Stein- und Fassadenreiniger RM 623 | 116 | 6.295-359.0 | Der kraftvolle Reiniger entfernt mühelos Öle, Fette, Ruß, Staub und Emissionsverschmutzungen von Stein- und Aluminiumfassaden, Steinmauern, Terrassen und sonstigen Steinoberflächen. | ○ |
| **Holzflächen** | | | | |
| Holzreiniger 3-in-1 RM 612 | 117 | 6.295-757.0 | Holzreiniger mit 3-in-1-Formel, der neben seiner Reinigungsleistung zusätzlich eine UV-Schutz-Formel und Intensivpflege bietet. Für Reinigung, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf allen behandelten und unbehandelten Holzoberflächen im Außenbereich. | ○ |
| Holzreiniger RM 624 | 118 | 6.295-361.0 | Zur gründlichen Reinigung aller behandelten und unbehandelten wasserbeständigen Holzoberflächen wie Gartenmöbel, Holzböden und Terrassen. Besonders materialschonend. | ○ |
| **Kunststoffflächen** | | | | |
| Kunststoffreiniger 3-in-1 RM 613 | 119 | 6.295-758.0 | Kunststoffreiniger mit 3-in-1-Formel, der neben seiner Reinigungsleistung zusätzlich eine Farb- und Materialschutzformel bietet. Für Reinigung, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Gartenmöbeln, Kunststofffensterrahmen und anderen Kunststoffoberflächen. | ○ |
| Kunststoffreiniger RM 625 | 120 | 6.295-358.0 | Zur gründlichen Reinigung von Gartenmöbeln, Kunststofffensterrahmen, Kinderrutschen und anderen Kunststoffflächen. Besonders materialschonend. | ○ |

○ Reinigungsmittel.