BR 75/75 W CLASSIC BP PACK 170AH

Handgeführte Scheuersaugmaschine BR 75/75 W Classic Bp mit 75-l-Tanks und Doppelwalzen-Bürstenkopf. Sehr einfach zu bedienen und für viele unterschiedliche Einsatzgebiete geeignet.



EASY-Operation

Bestell-Nr. **1.127-036.0**

- 75 l Frisch-Schmutzwasser, 75-cm-Walzenbürste, Fahrantrieb
- Off-Board-Lader + 170-Ah-AGM-Batterie, 2,5 h Laufzeit, max. 3750 m²/h
- Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium

Technische Daten

EAN-Code		4054278773353
Antriebsart		Batterie
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	750
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	1030
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	75 / 75
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	max. 3750
Flächenleistung praktisch	**m²/h**	2250
Batterietyp		Wartungsfrei
Batterie	**V / Ah**	24 / 170
Batterielaufzeit	**h**	max. 2,5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät)	**V**	220 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät)	**Hz**	50 - 60
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	max. 5
Bürstendrehzahl	**U/min**	1200
Bürstenanpressdruck	**kg / g/cm²**	40,5 / 145
Wasserverbrauch	**l/min**	max. 2,75
Schalldruckpegel	**dB(A)**	65 - 65
Aufnahmeleistung	**W**	max. 2050
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	100
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1520 × 810 × 1065

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Lieferumfang

Walzenbürste: 2 Stück

Ausstattung

Kraftvoller Fahrantrieb

2-Tank-System



Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium gefertigt

- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.

Besonders einfaches Bedienkonzept

- Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar.
- Farbcodierte Bedienelemente für einfache Bedienung und kurze Einlernzeiten.

Kompakte Bauweise

- Sehr wendige, einfach manövrierbare Maschine mit guter Übersicht.
- Reduziert das Risiko, Maschine oder Einrichtung zu beschädigen.

BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah, 1.127-036.0, 2026-11-06

ZUBEHÖR VON BR 75/75 W CLASSIC BP PACK 170AH
1.127-036.0



1


2


3



4


5



6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, Mittel, Rot, 700 mm	1	4.035-605.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, Hoch-tief, Orange, 700 mm	2	6.907-730.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	☐
Walzenbürste, Hart, Grün, 700 mm	3	6.907-731.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Walzenbürste, Sehr hart, Schwarz, 700 mm	4	6.907-732.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Walzenbürste, Weich, Weiß, 700 mm	5	6.907-771.0	Weiße Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf R75	6	2.763-047.0	Robustes und kompaktes Aluminium-Bürstendeck mit Walzenbürstenkopf, Abweisrollen, integrierter Vorkehrfunktion, farbcodierten Komponenten und einer Einführhilfe für Bürsten.	■
ABSTREIFLIPPEN				
Abstreiflippen, ölfest	7	4.037-167.0	Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflippen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.	☐
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, gekröpft, 1030 mm	8	4.777-108.0	Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich, Sauglippe aus Naturkautschuk und Stützrollen. Für alle gängigen Böden geeignet.	■
Sauglippen				
Sauglippen, Naturkautschuk, 1164 mm	9	4.037-144.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1164 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	■
Sauglippen, Ölfest, geriffelt, 1164 mm	10	4.037-145.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1164 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	☐
Sauglippen, Linatex®, 1164 mm	11	4.181-011.0	1164 mm breites Sauglippenset Linatex®. Reißfest und optimal für strukturierte Böden geeignet, ermöglicht es sehr gute Abstreif- und Absaugergebnisse.	☐
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Padwalzenwellen				
Padwalzenwelle, 700 mm	12	4.762-627.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	☐
Walzenpads				
Walzenpad, Mittel, Rot	13	6.369-456.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	☐
Walzenpad, Hart, Grün	14	6.369-455.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON BR 75/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-036.0


15


16


17


18


20


21


22


23


24


25


26

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Mikrofaserwalzen				
Mikrofaserwalze, 700 mm	15	4.114-007.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Home-Base-Kit Mopphalterung	16	9.753-023.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	☐
Halter Saugbalken	17	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	☐
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	18	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
Flottenmanagement-Modul EU	19	2.644-113.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	☐
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz Notaus	20	2.644-139.0	Anbausatz zum Anbringen eines Not-Aus-Knopfs, durch dessen Betätigung die Scheuersaugmaschine komplett gestoppt wird. Einfaches Zurücksetzen des Knopfs zur Wiederaufnahme des Betriebs.	☐
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	21	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	☐
Saugschlauch Zubehör	22	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	☐
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, Wartungsfrei	23	2.815-092.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	☐
Batteriesatz, 24 V, 115 Ah, Wartungsfrei	24	2.815-091.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 115 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	☐
Zubehör für Batterien				
Batterieeinbausatz	25	2.638-162.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich.	☐
	26	2.638-198.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 1 Verbindungskabel und 2 Abstandhaltern. Abbildung ähnlich.	☐

☐ Mögliches Zubehör.