



BR 85/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

Serienmäßig inklusive leistungsstarker 285-Ah-Batterie und Ladegerät: unsere Nachläufer-Scheuersaugmaschine BR 85/100 W Bp Pack Classic mit 85 cm Arbeitsbreite und 100-l-Tanks.



Bestell-Nr. 1.127-045.0

- 100 l Frisch-Schmutzwasser, 85-cm-Walzenbürste, Fahrtrieb
- Off-Board-Lader + 170-Ah-AGM-Batterie, 2,5 h Laufzeit, max. 4250 m²/h
- Bürstenkopf und Saugbalken aus robustem Aluminium

Technische Daten

EAN-Code		4054278776552
Antriebsart		Batterie
Arbeitsbreite Bürsten	mm	850
Arbeitsbreite Saugen	mm	1090
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	100 / 100
Flächenleistung theoretisch	m²/h	max. 4250
Flächenleistung praktisch	m²/h	2550
Batterietyp		Wartungsfrei
Batterie	V / Ah	24 / 285
Batterielaufzeit	h	max. 4,25
Spannung (Netzanschluss Ladegerät)	V	220 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät)	Hz	50 - 60
Bürstendrehzahl	U/min	1200
Bürstenanpressdruck	kg / g/cm²	49,5 / 155
Schalldruckpegel	dB(A)	63 - 65
Aufnahmeleistung	W	max. 2350
Gewicht ohne Zubehör	kg	110
Abmessungen (L × B × H)	mm	1525 × 910 × 1065

Lieferumfang

Walzenbürste: 2 Stück

Ausstattung

Kraftvoller Fahrtrieb
2-Tank-System

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Stark beanspruchte Teile wie Saugbalken und Bürstenkopf sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt

- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.

Bürstenanpressdruck in 2 Stufen verstellbar

- Kann bei Bedarf manuell von standardmäßig 40 auf 68 Kilogramm erhöht werden.
- Niedrigerer Anpressdruck für leichtere Verschmutzungen bzw. auf empfindlichen Böden.
- Höherer Anpressdruck für hartnäckigen Schmutz oder zur Entschichtung.

Effizienter und kraftvoller 300-Watt-Fahrmotor

- Hilft, auch Steigungen mühelos zu überwinden und spart dem Anwender Kraft.
- Fahrgeschwindigkeit über gut erreichbares Drehpotenziometer einstellbar.

ZUBEHÖR VON BR 85/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

1.127-045.0




		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, Mittel, Rot, 800 mm	1	4.035-606.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, Hoch-tief, Orange, 800 mm	2	6.907-734.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	□
Walzenbürste, Hart, Grün, 800 mm	3	6.907-735.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	□
Walzenbürste, Sehr hart, Schwarz, 800 mm	4	6.907-736.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
Walzenbürste, Weich, Weiß, 800 mm	5	6.907-772.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf R85	6	2.763-048.0	Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkehrfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitsgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten.	■
ABSTREIFLIPPEN				
Abstreiflippen, ölfest	7	4.037-167.0	Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflippen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, gekröpft, 1100 mm	8	4.777-102.0	Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich, Sauglippe aus Naturkautschuk und Stützrollen. Für alle gängigen Böden geeignet.	■
Sauglippen				
Sauglippen, Naturkautschuk, 1230 mm	9	4.037-138.0	Sauglippen-set bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1230 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	■
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Padwalzenwellen				
Padwalzenwelle, 800 mm	10	4.762-628.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	□
Walzenpads				
Walzenpad, Mittel, Rot	11	6.369-456.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	□
Walzenpad, Hart, Grün	12	6.369-455.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	□
Mikrofaserwalzen				
Mikrofaserwalze, 800 mm	13	4.114-008.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Adapter Home-Base	14	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BR 85/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

1.127-045.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Home-Base-Kit Mopphalterung	15	9.753-023.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	☐
Doppelhaken	16	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Griff grau	17	6.980-078.0	Moppcip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Flasche	18	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	☐
Home-Base-Kit „Box“	19	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	☐
Halter Saugbalken	20	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	☐
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	21	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	22	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul [®] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
Flottenmanagement-Modul EU	23	2.644-113.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	☐
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte	24	2.644-140.0	Zur Erhöhung der Sicherheit bei Arbeiten unter schlechten Beleuchtungsverhältnissen: Blendfreie Rundumkennleuchte bringt Licht ins Dunkel und unterstützt den Anwender im laufenden Betrieb.	☐
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz Notaus	25	2.644-139.0	Anbausatz zum Anbringen eines Not-Aus-Knopfs, durch dessen Betätigung die Scheuersaugmaschine komplett gestoppt wird. Einfaches Zurücksetzen des Knopfs zur Wiederaufnahme des Betriebs.	☐
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	26	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	☐
Saugschlauch Zubehör	27	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	☐
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batterie, 6 V, 285 Ah, Wartungsfrei	28	8.629-184.0	Wartungsfreie AGM-Batterie. Mit einer Kapazität von 6 V / 285 Ah (C5) bzw. 6 V / 312 Ah (C10).	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BR 85/100 W CLASSIC BP PACK 285AH 1.127-045.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 36 V, 240 Ah, Wartungsfrei	29	2.815-105.0	Batteriesatz mit 36 V Spannung und 240 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	☐
Batteriesatz, 24 V, 180 Ah, Wartungsfrei	30	2.815-101.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	☐
Batteriesatz, 24 V, 285 Ah, Wartungsfrei	31	2.815-095.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 285 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	☐
Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, Wartungsfrei	32	2.815-092.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	☐
Ladegeräte				
Ladegerät, 24 V	33	6.654-419.0	Ladegerät 24 V / 50 A: sicheres 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien von Scheuersaugmaschinen mit 285 Ah Kapazität.	☐
	34	6.654-436.0	Ladegerät 24 V / 50 A SB 120: zum sicheren Laden wartungsfreier Batterien von Scheuersaugmaschinen mit 170 Ah Kapazität.	☐
Zubehör für Batterien				
Batterieeinbausatz	35	2.638-106.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich.	☐
	36	2.638-162.0		☐
	37	2.638-197.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln und einem Abstandhalter. Abbildung ähnlich.	☐
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	38	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	☐

☐ Mögliches Zubehör.