BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 90AH LI+FC

Handgeführte Scheuersaugmaschine BD 70/75 W Classic Bp mit 75-Liter-Tank, Doppelscheiben-Bürstenkopf und Li-Ion Akkus. Sehr einfach zu bedienen und für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.













Bestell-Nr.	1.127-065.0

- 75 l Frisch-Schmutzwasser, 70-cm-Scheibenbürste, Fahrantrieb
- Off-Board-Schnelllader + 90-Ah-Li-Ion-Batterie, 1,75 h Laufzeit, max. 3525 m²/h
- Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium

Technische Daten

EAN-Code		4054278843179
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	705
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	1030
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	75 / 75
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	max. 3525
Flächenleistung praktisch	**m²/h**	2115
Batterietyp		Li-Ion
Batterie	**V / Ah**	25,6 / 90
Batterielaufzeit	**h**	max. 1,8
Batterieladezeit	**h**	2
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	max. 5
Bürstendrehzahl	**U/min**	180
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	20,4 – 34 / 30 – 50
Gangwendebreite	**mm**	1550
Wasserverbrauch	**l/min**	max. 2,75
Schalldruckpegel	**dB(A)**	63 – 65
Aufnahmeleistung	**W**	max. 1850
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	325
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	100
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1445 × 750 × 1065

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Lieferumfang

Scheibenbürste: 2 Stück
Schnellladegerät
Saugbalken, gekröpft

Ausstattung

Kraftvoller Fahrantrieb
2-Tank-System



Lithium-Ionen-Batterie

- 4- bis 6-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.
- Schnell- und Zwischenladen für längere Betriebszeiten und höhere Produktivität.
- Geringe Selbstentladung bei längeren Betriebspausen.

Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium gefertigt

- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.

Besonders einfaches Bedienkonzept

- Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar.
- Farbcodierte Bedienelemente für einfache Bedienung und kurze Einlernzeiten.


BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC, 1.127-065.0, 2026-11-06

KÄRCHER


ZUBEHÖR VON BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 90AH LI+FC 1.127-065.0


1


2



3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, Mittel, Rot, 355 mm	1	4.905-010.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, gekröpft, 1030 mm	2	4.777-108.0	Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich, Sauglippe aus Naturkautschuk und Stützrollen. Für alle gängigen Böden geeignet.	■
Sauglippen				
Sauglippen, Naturkautschuk, 1164 mm	3	4.037-144.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1164 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	■
Sauglippen, Ölfest, geriffelt, 1164 mm	4	4.037-145.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1164 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	☐
Sauglippen, Linatex®, 1164 mm	5	4.181-011.0	1164 mm breites Sauglippenset Linatex®. Reißfest und optimal für strukturierte Böden geeignet, ermöglicht es sehr gute Abstreif- und Absaugergebnisse.	☐
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Antriebsbatterie LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	6	6.654-454.0	Lithium-Ionen-Batterie (25,6 V/80 Ah) für Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Die Antriebsbatterie bietet eine bis zu 4-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.	■
Ladegeräte				
Schnellladegerät Li-Ion, 24 V	7	6.654-484.0	Externes Schnellladegerät (24 V/50 A) zum Laden der Li-Ion-Batterien unten genannter Scheuersaugmaschinen.	■
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Padtreibteller				
Padtreibteller STRONG, 335 mm	8	4.762-590.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 65. 2 Stück erforderlich.	☐
Melaminpads				
Melaminpad, Grau / Weiß, 356 mm, 2 Stück	9	6.371-021.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Home-Base-Kit Mopphalterung	10	9.753-023.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	☐
Universalhaken-Set	11	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	☐
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	12	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	13	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul[1)] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
Flottenmanagement-Modul EU	14	2.644-113.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 90AH LI+FC
1.127-065.0


15


16


17


18


19


20


21

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz Notaus	15	2.644-139.0	Anbausatz zum Anbringen eines Not-Aus-Knopfs, durch dessen Betätigung die Scheuersaugmaschine komplett gestoppt wird. Einfaches Zurücksetzen des Knopfs zur Wiederaufnahme des Betriebs.	☐
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Bürstenkopf	16	2.644-168.0	Das Anbringen der zusätzlichen Abweisrollen (nicht kreidend) am Scheibenbürstenkopf verhindert das Einhaken in Paletten oder Regalfüßen und schützt das Inventar.	☐
Anbausatz Verzurrösen	17	2.644-219.0	Robuster Anbausatz Verzurrösen zum sicheren Fixieren von Scheuersaugmaschinen während des Transports.	☐
ABS Bremse B75	18	2.644-247.0	Anbausatz zum Nachrüsten mit einer Feststellbremse zum sicheren Abstellen der Maschine.	☐
ABS Summer	19	2.644-258.0	Der Warnsummer sendet ein akustisches Signal aus, sobald die Maschine in Bewegung ist, erhöht so die Wahrnehmbarkeit der Maschine durch Dritte und reduziert die Unfallgefahr.	☐
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	20	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	☐
Saugschlauch Zubehör	21	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	☐

☐ Mögliches Zubehör.