

## NT 40/1 AP L

NT 40/1 Ap L: leistungsstarker Nass-/Trockensauger der Mittelklasse mit 40-Liter-Behälter. Das Gerät überzeugt mit sehr guter Saugleistung, cleverer Ausstattung und langlebigen Komponenten.



### Bestell-Nr.

1.148-321.0

- 40-l-Behälter, Staubklasse L, integrierte Netzkabel-/Zubehöraufnahme
- Halbautomatische Filterabreinigung Ap
- Bodendüse 300 mm, Fugendüse, Flachfaltenfilter Dry

### Technische Daten


|                          |            |                 |
|--------------------------|------------|-----------------|
| EAN-Code                 |            | 4054278061351   |
| Anzahl der Stromphasen   | Ph         | 1               |
| Spannung                 | V          | 220 - 240       |
| Frequenz                 | Hz         | 50 - 60         |
| Luftmenge                | l/s        | 74              |
| Vakuum                   | mbar / kPa | 273 / 27,3      |
| Behälterinhalt           | l          | 40              |
| Behältermaterial         |            | Kunststoff      |
| Aufnahmeleistung         | W          | max. 1380       |
| Standardnennweite        |            | DN 35           |
| Kabellänge               | m          | 7,5             |
| Schalldruckpegel         | dB(A)      | 70              |
| Farbe                    |            | Anthrazit       |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg         | 12,4            |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg         | 16,5            |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm         | 525 × 370 × 630 |

### Lieferumfang

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Länge Saugschlauch:            | 2,5 m                  |
| Krümmen:                       | Kunststoff             |
| Anzahl Saugrohre:              | 2 Stück                |
| Länge Saugrohre:               | 550 mm                 |
| Material Saugrohre:            | Stahl, verchromt       |
| Anzahl Filtertüten:            | 1 Stück                |
| Material Filtertüte:           | Vlies                  |
| Breite Nass-/Trockenbodendüse: | 300 mm                 |
| Fugendüse                      |                        |
| Flachfaltenfilter:             | Zellulosefasermaterial |

### Ausstattung

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Abschaltautomatik bei max. Füllmenge |                                       |
| Filterabreinigung:                   | Halbautomatische Filterabreinigung Ap |
| Schutzklasse:                        | II                                    |
| Stopplenkrolle                       |                                       |



## Halbautomatische Filterabreinigung Ap

- Halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung.
- Die Platzierung des Ap-Abreinigungsknopfs vereinfacht die Handhabung.



## Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

- Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
- Transportsichere Verstaung des Netzkabels.



## Filtergehäuse entnehmbar

- Erlaubt die staubfreie Entnahme des Filters.
- Verhindert wirkungsvoll ein falsches Einlegen des Flachfaltenfilters.

## ZUBEHÖR VON NT 40/1 AP L

### 1.148-321.0



|                                                                                                                                      |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Flachfaltenfilter Papier</b>                                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Flachfaltenfilter Dry, grünes Etikett, geeignet für einmotorige NT-Tact-/NT-Ap-Varianten von Kärcher                                 | 1  | 6.904-367.0 | Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.                                             | ■ |
| <b>Flachfaltenfilter PTFE</b>                                                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Flachfaltenfilter Ultimate, PES-Fasermaterial mit PTFE-Beschichtung                                                                  | 2  | 6.907-455.0 | Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.          | □ |
| Flachfaltenfilter Wet & Dry, PES-Fasermaterial mit PTFE-Beschichtung, geeignet für einmotorige NT Tact- und NT Ap-Modelle            | 3  | 6.907-662.0 | Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Faser-Material mit PTFE-Beschichtung mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.      | □ |
| <b>KRÜMMER</b>                                                                                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Krümmen, Kunststoff</b>                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Krümmen, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0                                                                                           | 4  | 2.889-170.0 | Ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.                | ■ |
| Krümmen, T, DN 35, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0                                                                              | 5  | 2.889-148.0 | Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet. | □ |
| Krümmen, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0                                                                       | 6  | 2.889-168.0 | Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.           | □ |
| <b>SAUGDÜSEN</b>                                                                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Bodendüsen</b>                                                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm                                                                                         | 7  | 2.899-691.0 | Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35. Ausgestattet mit Bürststreifen und Gummilippen, die leicht gewechselt werden können. Breite: 300 mm.       | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 360 mm                                                                                    | 8  | 2.889-152.0 | Zur Nass-/Trockenreinigung: Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach getauscht werden können.                | □ |
| <b>Fugendüsen</b>                                                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 225 mm                                                                                           | 9  | 2.889-159.0 | Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.                                                                                         | ■ |
| <b>Autosaugdüsen</b>                                                                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Autodüse ergonomisch, DN 35, 100 mm                                                                                                  | 10 | 2.889-356.0 | Ergonomische und handliche Autosaugdüse DN 35 aus Kunststoff mit einer Arbeitsbreite von 100 mm zur Fahrzeuginnenreinigung. Geeignet für alle Nass-/Trockensauger mit Krümmern in DN 35.     | □ |
| Autodüse, DN 35, 90 mm                                                                                                               | 11 | 6.906-108.0 | Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.                          | □ |
| <b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>                                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°                                                                                                       | 12 | 6.902-104.0 | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.                                                                  | □ |
| <b>Saugpinsel</b>                                                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Saugpinsel DN 35                                                                                                                     | 13 | 6.903-862.0 | Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaaborsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm.                                                                                         | □ |
| <b>SAUGROHRE</b>                                                                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Saugrohre, Metall</b>                                                                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2 | 14 | 2.889-191.0 | Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus verchromtem Stahl für Nass-/Trockensauger von Kärcher, Nennweite DN 35 und Länge je Saugrohr 550 mm.                                            | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 40/1 AP L

### 1.148-321.0



|                                                                                        |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b> |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0                           | 15 | 2.889-134.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                                                                   | ■ |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0                             | 16 | 2.889-135.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                                                                     | □ |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0       | 17 | 2.889-136.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                           | □ |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0         | 18 | 2.889-137.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                                                 | □ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0                             | 19 | 2.889-138.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                                                 | □ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0                           | 20 | 2.889-139.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                                                                   | □ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0                | 21 | 2.889-140.0 | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                                                        | □ |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0         | 22 | 2.889-141.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                             | □ |
| Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe        | 23 | 2.889-145.0 | Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern und Trockensaugern von Kärcher.                                       | □ |
| Reparaturset für Saugschläuche DN 35, Clip 2.0                                         | 24 | 2.889-149.0 | Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.                                                                                                                                                 | □ |
| <b>FILTERTÜTEN</b>                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Vliesfiltertüten</b>                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 40/1, NT 50/1                                            | 25 | 2.889-155.0 | Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Hergestellt aus 30 % recyceltem Kunststoff. Inhalt: 5 Stück.                              | □ |
| <b>FILTER T / NT</b>                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Stofffilter</b>                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                               | 26 | 2.889-281.0 | Zusätzlicher Membranfilter aus Vliesstoff für die Geräte der Tact- und Ap-Reihe. Direkt über den Behälter zu ziehen, ermöglicht er das Saugen ohne Filtertüte. Wasch- und wiederverwendbar. | □ |
| <b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35                                                     | 27 | 5.407-005.0 | Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.                           | □ |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                             |   |
| Bohrstaubdüse DN 35                                                                    | 28 | 2.679-000.0 | Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.                                                                          | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 40/1 AP L

### 1.148-321.0



|                                                     |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Zyklonvorabscheider CS 40 Me                        | 29 | 2.863-026.0 | Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35                 | 30 | 2.889-312.0 | Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.       | <input type="checkbox"/> |
| Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0 | 31 | 5.031-436.0 | Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.        | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.