B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE

Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R mit jeweils 110 Liter großen Tanks, Reinigungsmitttel-Dosiersystem DOSE, 2 Scheibenbürsten sowie einer 170-Ah-Batterie nebst Einbauladegerät.



Made in Germany

DOSE

AUTORINSE

KIK

AUTOFILL

Bestell-Nr. **1.161-420.0**

- 110 l Frisch-Schmutzwasser, 75-cm-Scheibenbürstenkopf, 6 km/h Geschwindigkeit
- Wartungsfreie 170-Ah-AGM-Batterien, bis 2,5 h Laufzeit, max. 4500 m²/h
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, Tagfahrlicht, sehr leise, 59 dB(A)

Technische Daten

EAN-Code		4054278710679
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	750
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	950
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	110 / 110
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	4500
Flächenleistung praktisch	**m²/h**	3150
Batterie	**V / Ah**	24 / 170
Batterielaufzeit	**h**	max. 2,5
Batterieladezeit	**h**	7
Spannung (Netzanschluss Ladegerät)	**V**	100 - 230
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät)	**Hz**	50 - 60
Steigfähigkeit	**%**	10
Bürstendrehzahl	**U/min**	180
Bürstenanpressdruck	**kg**	75
Gangwendebreite	**mm**	1750
Wasserverbrauch	**l/min**	max. 5,7
Schalldruckpegel	**dB(A)**	59
Aufnahmeleistung	**W**	bis zu 2350
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	650
Software Updates verfügbar bis		2032-01-01

Lieferumfang

- **Batterie und Einbauladegerät inkl.**
- **Saugbalken, gebogen**
- **Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System**

Ausstattung

- **Auto-Fill**
- **Patentiertes Tankspülsystem**
- **Kraftvoller Fahrantrieb**
- **Automatischer Wasserstopp**
- **DOSE**
- **Feststellbremse**
- **Magnetventil**
- **2-Tank-System**
- **Höhenverstellbarer Sitz**
- **Frischwasserstandsanzeige:** Über Wasserdruck
- **Standard Tagfahrlicht**
- **Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %**
- **Robuster Frontrammschutz**
- **Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung**
- **Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich**
- **Kärcher Farb- und Bedienkonzept**
- **Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten**

Gewicht ohne Zubehör	**kg**	373
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1695 × 975 × 1315

Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
Easy Operation Bedienwahlschalter

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.





Höhenverstellbarer Sitz

- Perfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bedieners.
- Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt.
- Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.



Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung

- Verringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt.
- Die wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung.
- Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven.



Innovatives KIK-System

- Farbcodierte Schlüssel für unterschiedliche Bedienrechte gegen Fehlbedienungen.
- Reinigungsmodi und andere Funktionen sind für jeden Anwender voreinstellbar.
- Optimale Anpassung an die individuellen Aufgaben des jeweiligen Anwenders.

B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE, 1.161-420.0, 2026-11-13

KÄRCHER

NACHHALTIGE ASPEKTE VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0

Nachhaltige Aspekte Beyond Cleaning		
Stand-by-Modus		
DOSE (Reinigungsmittel-Dosiersystem)		
eco!Mode (Energie- und Wassereinsparungsmodus)		
Eco!Flow-System (Wassereinsparungsmodus)		

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0



1



2


3



4



5


6


7


8


10


11


12


13


14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, Mittel, Rot, 385 mm	1	4.905-018.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, Sehr Weich, Weiß, 385 mm	2	4.905-019.0	Weiße, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
Scheibenbürste, Weich, Natur, 385 mm	3	4.905-020.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	☐
Scheibenbürste, Hart, Schwarz, 385 mm	4	4.905-021.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf D75 S	5	2.763-005.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	■
Bürstenkopf R75	6	2.763-047.0	Robustes und kompaktes Aluminium-Bürstendeck mit Walzenbürstenkopf, Abweisrollen, integrierter Vorkehrfunktion, farbcodierten Komponenten und einer Einführhilfe für Bürsten.	☐
Bürstenkopf R65	7	2.763-046.0	Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkehrfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitsgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten.	☐
Bürstenkopf D65 S	8	2.763-003.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	☐
ABSTREIFLIPPEN				
Umbausatz Abstreiflippen für Bürstenkopf	9	2.763-031.0	Schwebend gelagerte Abstreiflippen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.	☐
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 950 mm, Parabolisch	10	4.778-007.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 950 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	■
Sauglippen				
Sauglippen, Linatex®, 1039 mm	11	4.039-356.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite.	■
Sauglippen, Ölfest, geschlitzt, 1040 mm	12	4.039-357.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Reinigungsmitteltank	13	4.039-355.0	Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.	■
KIK-Schlüssel, gelb	14	5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
KIK-Schlüssel, grau	15	5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
Deckel kpl. Tankspuelsystem	16	4.039-327.0	Für Geräte der B 110-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.	☐
KIK-Schlüssel, weiß	17	4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	☐
Zubehör Home-Base				
Set Mopp Homebase B110R	18	4.039-349.0	Mophalter ermöglicht das Mitführen eines Mops an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling.	☐
Universalhaken-Set	19	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	☐
Doppelhaken	20	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Griff grau	21	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Home-Base-Kit „Box“	22	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Dose				
Anbausatz Reinigungsmitteldosierung DOSE	23	2.644-245.0	Der Anbausatz Dose ermöglicht die automatische Zudosierung von Reinigungsmitteln in Anteilen zwischen 0,25 und 3 Prozent direkt aus dem Behälter. Einfacher Wechsel dank Close-Loop-System.	■
Anbausatz Fleet				
ABS Machine Connect Module	24	2.644-592.0		■
ABS Plug-in Connect Module	25	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul[1)] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubbdeck				
ABS Seitenschrubbdeck B 110 R	26	2.644-243.0	Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 10 cm.	☐
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
LED Rundumkennleuchte	27	4.039-350.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	☐
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	28	2.644-225.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0


29



30


31


32


33


34


35



36


37


38


39


40


41


42


		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz Saugen	29	4.039-361.0	Der Anbausatz erleichtert das Saugen mit der Maschine in schwer zugänglichen Bereichen, wie unter Regalen oder in Ecken.	☐
Anbausatz Vorkehrmopp 80 cm	30	4.039-368.0	Anbausatz zur Befestigung eines Vorkehrmopps. Dieser Mopp kann so an der Scheuersaugmaschine montiert werden, dass er auch während des Betriebs Staub und Partikel aufnimmt. Mopp inklusive.	☐
Saugschlauch Zubehör	31	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	☐
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, Wartungsfrei	32	2.815-092.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	■
Batteriesatz, 24 V, 180 Ah, Wartungsfrei	33	2.815-101.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	☐
Batteriesatz, 24 V, 285 Ah, Wartungsfrei	34	2.815-095.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 285 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	☐
Zubehör für Batterien				
Einbausatz Batteriesatz	35	2.638-205.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 4 Abstandshaltern und 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich.	■
Ladegeräte				
Ladegerät, 24 V	36	6.654-419.0	Ladegerät 24 V / 50 A: sicheres 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien von Scheuersaugmaschinen mit 285 Ah Kapazität.	☐
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, Weiß, 381 mm, 5 Stück	37	6.371-078.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	☐
Pads				
Pad, Mittelweich, Rot, 381 mm, 5 Stück	38	6.369-791.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Pad, Mittelhart, Grün, 381 mm, 5 Stück	39	6.369-790.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Pad, Hart, Schwarz, 381 mm, 5 Stück	40	6.369-789.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Padtreibteller				
Padtreibteller STRONG, 375 mm	41	4.762-591.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich.	☐
Padtreibteller, 375 mm	42	4.762-447.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 375 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 75.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0


43


44


45


46

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Diamantpads				
Diamantpad, Fein, Grün, 381 mm, 2 Stück	43	6.944-027.0	Ideal für die Unterhaltsreinigung: Das grüne Diamantpad reinigt und poliert in einem Schritt. Es verleiht matten Hartböden neuen Glanz und kann auch ohne Chemie eingesetzt werden.	☐
Diamantpad, Grob, Weiß, 385 mm, 5 Stück	44	6.371-252.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	☐
Diamantpad, Mittel, Gelb, 385 mm, 5 Stück	45	6.371-253.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	☐
Diamantpad, Fein, Grün, 385 mm, 5 Stück	46	6.371-236.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	☐

☐ Mögliches Zubehör.