

## B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE+SSD

Die mit jeweils 110-Liter-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser sowie Auto-Fill-Funktion ausgerüstete Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R erlaubt Flächenleistungen von 5100 m² pro Stunde.



Bestell-Nr.

1.161-424.0

- 110 l Frisch-Schmutzwasser, 75-cm-Scheibenbürstenkopf, 6 km/h Geschwindigkeit
- Wartungsfreie 170-Ah-AGM-Batterien, bis 2,5 h Laufzeit, max. 4500 m²/h
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, Seitenschrubbdeck, sehr leise, 59 dB(A)

### Technische Daten

|                                    |        |               |
|------------------------------------|--------|---------------|
| EAN-Code                           |        | 4054278710716 |
| Antriebsart                        |        | Batterie      |
| Fahrantrieb                        |        | Fahrmotor     |
| Arbeitsbreite Bürsten              | mm     | 750           |
| Arbeitsbreite Saugen               | mm     | 950           |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser         | l      | 110 / 110     |
| Flächenleistung theoretisch        | m²/h   | max. 5100     |
| Flächenleistung praktisch          | m²/h   | 3600          |
| Batterie                           | V / Ah | 24 / 170      |
| Batterielaufzeit                   | h      | max. 2,5      |
| Batterieladezeit                   | h      | 7             |
| Spannung (Netzanschluss Ladegerät) | V      | 100 - 230     |
| Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) | Hz     | 50 - 60       |
| Steigfähigkeit                     | %      | 10            |
| Bürstendrehzahl                    | U/min  | 180           |
| Bürstenanpressdruck                | kg     | 75            |
| Gangwendebreite                    | mm     | 1750          |
| Wasserverbrauch                    | l/min  | max. 5,7      |
| Schalldruckpegel                   | dB(A)  | 59            |
| Aufnahmeleistung                   | W      | bis zu 2350   |
| Zulässiges Gesamtgewicht           | kg     | 650           |
| Software Updates verfügbar bis     |        | 2032-01-01    |

### Lieferumfang

- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Saugbalken, gebogen
- Seitenschrubbdeck
- Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System

### Ausstattung

- Auto-Fill
- Patentiertes Tankpülsystem
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- DOSE
- Feststellbremse
- Magnetventil
- 2-Tank-System
- Höhenverstellbarer Sitz
- Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
- Standard Tagfahrlicht
- Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
- Robuster Frontrammschutz
- Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
- Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich

|                         |    |                   |
|-------------------------|----|-------------------|
| Gewicht ohne Zubehör    | kg | 380               |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1695 × 975 × 1315 |

## Kärcher Farb- und Bedienkonzept

Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten

Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.

Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter

Easy Operation Bedienwahlschalter

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



### Zeit- und kostensparendes Seitenschrubdeck

- Ermöglicht eine randnahe Reinigung an Wänden oder Regalen.
- Weicht bei Hindernissen unter das Gerät aus und vermeidet so Beschädigungen.
- Kosteneinsparungen durch Vermeidung manueller Nacharbeiten in Randbereichen.



### Höhenverstellbarer Sitz


- Perfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bedieners.
- Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt.
- Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.



### Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung

- Verringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt.
- Die wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung.
- Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven.

**NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN VON B 110 R BP PACK 170AH  
AGM+D75+DOSE+SSD  
1.161-424.0**



**Nachhaltigkeitseigenschaften**

Stand-by-Modus

DOSE (Reinigungsmittel-Dosiersystem)

eco!Mode (Energie- und

Wassereinsparungsmodus)

Eco!Flow-System (Wassereinsparungsmodus)



## ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE+SSD 1.161-424.0



|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|-----------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Scheibenbürste, Mittel, Rot, 220 mm           | 1  | 4.905-033.0 | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.                                                                                                                                                                                                                                 | ■ |
| Scheibenbürste, Mittel, Rot, 385 mm           | 2  | 4.905-018.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ■ |
| Scheibenbürste, Sehr Weich, Weiß, 385 mm      | 3  | 4.905-019.0 | Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.                                                                                                                                                                                                                  | □ |
| Scheibenbürste, Weich, Natur, 385 mm          | 4  | 4.905-020.0 | Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.                                                                                                                                                                                                          | □ |
| Scheibenbürste, Hart, Schwarz, 385 mm         | 5  | 4.905-021.0 | Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.                                                                                                                                                               | □ |
| <b>BÜRSTENKÖPFE</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Bürstenkopf D75 S                             | 6  | 2.763-005.0 | Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt. | ■ |
| Bürstenkopf R75                               | 7  | 2.763-047.0 | Robustes und kompaktes Aluminium-Bürstendeck mit Walzenbürstenkopf, Abweisrollen, integrierter Vorfunktion, farbcodierten Komponenten und einer Einführhilfe für Bürsten.                                                                                                                          | □ |
| Bürstenkopf R65                               | 8  | 2.763-046.0 | Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitsgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten.                                                                                                           | □ |
| Bürstenkopf D65 S                             | 9  | 2.763-003.0 | Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt. | □ |
| <b>ABSTREIFLIPPEN</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Umbausatz Abstreiflappen für Bürstenkopf      | 10 | 2.763-031.0 | Schwebend gelagerte Abstreiflappen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.                                                                                                                                                                                                 | □ |
| <b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>Saugbalken</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Saugbalken, 950 mm, Parabolisch               | 11 | 4.778-007.0 | Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 950 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglappenwechsel möglich.                                                                                                             | ■ |
| <b>Sauglappen</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Sauglappen, Linatex®, 1039 mm                 | 12 | 4.039-356.0 | Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite.                                                                                                                           | ■ |
| Sauglappen, Ölfest, geschlitzt, 1040 mm       | 13 | 4.039-357.0 | Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite.                                                                                               | □ |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>Sonstiges</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Deckel kpl. Tankspuelsystem                   | 14 | 4.039-327.0 | Für Geräte der B 110-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.                                                                                                                                                                 | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE+SSD 1.161-424.0



|                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                     |   |
|---------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>     |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Sonstiges</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Reinigungsmittelkanister                          | 15 | 4.039-355.0 | Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.   | ■ |
| KIK-Schlüssel, gelb                               | 16 | 5.035-344.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts                                                                                                                                                        | ■ |
| KIK-Schlüssel, grau                               | 17 | 5.035-348.0 | Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts                                                                                                                                                     | ■ |
| KIK-Schlüssel, weiß                               | 18 | 4.035-076.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar                                                                                                                                         | □ |
| <b>Zubehör Home-Base</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Set Mopp Homebase B110R                           | 19 | 4.039-349.0 | Mophalter ermöglicht das Mitführen eines Mops an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling.                                                                                      | ■ |
| Universalhaken-Set                                | 20 | 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.    | □ |
| Doppelhaken                                       | 21 | 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                     | □ |
| Halter Griff grau                                 | 22 | 6.980-078.0 | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                                        | □ |
| Home-Base-Kit „Box“                               | 23 | 4.035-406.0 | Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.                        | □ |
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| <b>Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubbdeck</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| ABS Seitenschrubbdeck B 110 R                     | 24 | 2.644-243.0 | Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 10 cm.                                                                         | ■ |
| <b>Anbausatz Dose</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| Anbausatz Reinigungsmitteldosierung DOSE          | 25 | 2.644-245.0 | Der Anbausatz Dose ermöglicht die automatische Zudosierung von Reinigungsmitteln in Anteilen zwischen 0,25 und 3 Prozent direkt aus dem Behälter. Einfacher Wechsel dank Close-Loop-System.      | ■ |
| <b>Anbausatz Fleet</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| ABS Plug-in Connect Module                        | 26 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul <sup>®</sup> werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. | □ |
| Machine Connect Module ABS NG                     | 27 | 2.644-592.0 |                                                                                                                                                                                                  | □ |
| <b>Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                  |   |
| LED Rundumkennleuchte                             | 28 | 4.039-350.0 | Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.                                                                                                                                                          | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE+SSD 1.161-424.0



|                                             |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|---------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Sonstige Anbausätze</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken | 29 | 2.644-225.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Saugen                            | 30 | 4.039-361.0 | Der Anbausatz erleichtert das Saugen mit der Maschine in schwer zugänglichen Bereichen, wie unter Regalen oder in Ecken.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Vorkehrmopp 80 cm                 | 31 | 4.039-368.0 | Anbausatz zur Befestigung eines Vorkehrmopps. Dieser Mopp kann so an der Scheuersaugmaschine montiert werden, dass er auch während des Betriebs Staub und Partikel aufnimmt. Mopp inklusive.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch Zubehör                        | 32 | 4.444-015.0 | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Batterien</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, Wartungsfrei    | 33 | 2.815-092.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.                                                                                                                        | ■                        |
| Batteriesatz, 24 V, 180 Ah, Wartungsfrei    | 34 | 2.815-101.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Batteriesatz, 24 V, 285 Ah, Wartungsfrei    | 35 | 2.815-095.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 285 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zubehör für Batterien</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Einbausatz Batteriesatz                     | 36 | 2.638-205.0 | Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 4 Abstandshaltern und 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich.                                                                                                        | ■                        |
| <b>Ladegeräte</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Ladegerät, 24 V                             | 37 | 6.654-419.0 | Ladegerät 24 V / 50 A: sicheres 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien von Scheuersaugmaschinen mit 285 Ah Kapazität.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Mikrofaserpads</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Mikrofaserpad, Weiß, 381 mm, 5 Stück        | 38 | 6.371-078.0 | Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pads</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Pad, Mittelweich, Rot, 381 mm, 5 Stück      | 39 | 6.369-791.0 | Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pad, Mittelhart, Grün, 381 mm, 5 Stück      | 40 | 6.369-790.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Pad, Hart, Schwarz, 381 mm, 5 Stück         | 41 | 6.369-789.0 | Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Padtreibteller</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Padtreibteller STRONG, 375 mm               | 42 | 4.762-591.0 | Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE+SSD 1.161-424.0



|                                           |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                               |                          |
|-------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>      |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Padtreibteller</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Padtreibteller, 375 mm                    | 43 | 4.762-447.0 | Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 375 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 75.                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Diamantpads</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Diamantpad, Fein, Grün, 381 mm, 2 Stück   | 44 | 6.944-027.0 | Ideal für die Unterhaltsreinigung: Das grüne Diamantpad reinigt und poliert in einem Schritt. Es verleiht matten Hartböden neuen Glanz und kann auch ohne Chemie eingesetzt werden.        | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Grob, Weiß, 385 mm, 5 Stück   | 45 | 6.371-252.0 | Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Mittel, Gelb, 385 mm, 5 Stück | 46 | 6.371-253.0 | Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.           | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Fein, Grün, 385 mm, 5 Stück   | 47 | 6.371-236.0 | Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.