# B 110 R CLASSIC BP PACK + D75

Mit 110-l-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser, Scheibenbürstenkopf mit 75 cm Arbeitsbreite, AGM-Batterie sowie zugehörigem Ladegerät ausgestattete Aufsitz-Scheuersaugmaschine.




KIK

EASY-Operation

**Bestell-Nr.** **1.161-433.0**

- 110 l Frisch-Schmutzwasser, 75-cm-Scheibenbürstenkopf, 6 km/h Geschwindigkeit
- Classic-Version, 170-Ah-AGM-Batterien, bis 2,5 h Laufzeit, max. 4500 m²/h
- Tagfahrlicht, einfachste Bedienung, sehr guter Wendekreis, nur 59 dB(A)

## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| **EAN-Code** | | 4066529007391 |
| **Antriebsart** | | Batterie |
| **Fahrantrieb** | | Bürstenmotor |
| **Arbeitsbreite Bürsten** | **mm** | 750 |
| **Arbeitsbreite Saugen** | **mm** | 950 |
| **Tank Frisch-/Schmutzwasser** | | 110 / 110 |
| **Flächenleistung theoretisch** | **m²/h** | max. 4500 |
| **Flächenleistung praktisch** | **m²/h** | 3150 |
| **Batterietyp** | | Wartungsfrei |
| **Batterie** | **V / Ah** | 24 / 170 |
| **Batterielaufzeit** | **h** | max. 2,5 |
| **Spannung (Netzanschluss Ladegerät)** | **V** | 230 |
| **Frequenz (Netzanschluss Ladegerät)** | **Hz** | 50 |
| **Fahrgeschwindigkeit** | **km/h** | max. 6 |
| **Steigfähigkeit** | **%** | max. 10 |
| **Bürstendrehzahl** | **U/min** | 180 |
| **Bürstenanpressdruck** | **kg / g/cm²** | 75 / 40 |
| **Gangwendebreite** | **cm** | 175 |
| **Wasserverbrauch** | **l/min** | max. 5 |
| **Schalldruckpegel** | **dB(A)** | 59 |
| **Gewicht ohne Zubehör** | **kg** | 379 |
| **Abmessungen (L × B × H)** | **mm** | 1635 × 975 × 1265 |

## Lieferumfang

- **Scheibenbürste:** 2 Stück
- **Batterie und Ladegerät inkl.**
- **Saugbalken, gebogen**
- **Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken**

## Ausstattung

- **Kraftvoller Fahrantrieb**
- **Automatischer Wasserstopp**
- **Magnetventil**
- **2-Tank-System**
- **Standard Tagfahrlicht**
- **Typ Sauglippen:** Linatex®
- **Kärcher Farb- und Bedienkonzept**
- **Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten**
- **Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.**
- **Easy Operation Bedienwahlschalter**

B 110 R Classic Bp Pack + D75, 1.161-433.0, 2026-10-30

**Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.**



### Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.

### Innovatives KIK-System

- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.

### Energiesparende eco!efficiency-Stufe

- Reduzierter Stromverbrauch.
- 40 % längere Laufzeit pro Batterieladung.
- Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.).

B 110 R Classic Bp Pack + D75, 1.161-433.0, 2026-10-30

# NACHHALTIGE ASPEKTE VON B 110 R CLASSIC BP PACK + D75
# 1.161-433.0

| Nachhaltige Aspekte Beyond Cleaning | | |
|---|---|---|
| Stand-by-Modus | | |
| eco!Mode (Energieeinsparungsmodus) | | |

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON B 110 R CLASSIC BP PACK + D75
# 1.161-433.0



1


2



3



4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **SCHEIBENBÜRSTEN** | | | | |
| Scheibenbürste, Mittel, Rot, 385 mm | 1 | 4.905-018.0 | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. | ■ |
| Scheibenbürste, Sehr Weich, Weiß, 385 mm | 2 | 4.905-019.0 | Weiße, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge. | ☐ |
| Scheibenbürste, Weich, Natur, 385 mm | 3 | 4.905-020.0 | Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge. | ☐ |
| Scheibenbürste, Hart, Schwarz, 385 mm | 4 | 4.905-021.0 | Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | ☐ |
| **BÜRSTENKÖPFE** | | | | |
| Bürstenkopf D75 S | 5 | 2.763-005.0 | Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt. | ■ |
| Bürstenkopf R75 | 6 | 2.763-047.0 | Robustes und kompaktes Aluminium-Bürstendeck mit Walzenbürstenkopf, Abweisrollen, integrierter Vorkehrfunktion, farbcodierten Komponenten und einer Einführhilfe für Bürsten. | ☐ |
| **ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE** | | | | |
| **Batterien** | | | | |
| Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, Wartungsfrei | 7 | 2.815-092.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien. | ■ |
| **Zubehör für Batterien** | | | | |
| Einbausatz Batteriesatz | 8 | 2.638-205.0 | Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 4 Abstandshaltern und 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich. | ■ |
| **SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN** | | | | |
| **Saugbalken** | | | | |
| Saugbalken, 950 mm, Parabolisch | 9 | 4.778-007.0 | Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 950 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich. | ■ |
| **Sauglippen** | | | | |
| Sauglippen, Linatex®, 1039 mm | 10 | 4.039-356.0 | Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite. | ■ |
| Sauglippen, Ölfest, geschlitzt, 1040 mm | 11 | 4.039-357.0 | Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite. | ☐ |
| **SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER** | | | | |
| **Mikrofaserpads** | | | | |
| Mikrofaserpad, Weiß, 381 mm, 5 Stück | 12 | 6.371-078.0 | Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet. | ☐ |
| **Pads** | | | | |
| Pad, Mittelweich, Rot, 381 mm, 5 Stück | 13 | 6.369-791.0 | Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. | ☐ |
| Pad, Mittelhart, Grün, 381 mm, 5 Stück | 14 | 6.369-790.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

# ZUBEHÖR VON B 110 R CLASSIC BP PACK + D75
# 1.161-433.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER** | | | | |
| **Pads** | | | | |
| Pad, Hart, Schwarz, 381 mm, 5 Stück | 15 | 6.369-789.0 | Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | ☐ |
| **Padtreibteller** | | | | |
| Padtreibteller STRONG, 375 mm | 16 | 4.762-591.0 | Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich. | ☐ |
| Padtreibteller, 375 mm | 17 | 4.762-447.0 | Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 375 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 75. | ☐ |
| **Diamantpads** | | | | |
| Diamantpad, Fein, Grün, 381 mm, 2 Stück | 18 | 6.944-027.0 | Ideal für die Unterhaltsreinigung: Das grüne Diamantpad reinigt und poliert in einem Schritt. Es verleiht matten Hartböden neuen Glanz und kann auch ohne Chemie eingesetzt werden. | ☐ |
| Diamantpad, Grob, Weiß, 385 mm, 5 Stück | 19 | 6.371-252.0 | Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad. | ☐ |
| Diamantpad, Mittel, Gelb, 385 mm, 5 Stück | 20 | 6.371-253.0 | Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann. | ☐ |
| Diamantpad, Fein, Grün, 385 mm, 5 Stück | 21 | 6.371-236.0 | Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar. | ☐ |
| **ANBAUSÄTZE** | | | | |
| **Anbausatz Fleet** | | | | |
| ABS Plug-in Connect Module | 22 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul[1)] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. | ☐ |
| ABS Machine Connect Module | 23 | 2.644-592.0 | | ☐ |
| **Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte** | | | | |
| LED Rundumkennleuchte | 24 | 4.039-350.0 | Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld. | ☐ |
| **Sonstige Anbausätze** | | | | |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken | 25 | 2.644-225.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen. | ☐ |
| Anbausatz Saugen | 26 | 4.039-361.0 | Der Anbausatz erleichtert das Saugen mit der Maschine in schwer zugänglichen Bereichen, wie unter Regalen oder in Ecken. | ☐ |
| Anbausatz Vorkehrmopp 80 cm | 27 | 4.039-368.0 | Anbausatz zur Befestigung eines Vorkehrmopps. Dieser Mopp kann so an der Scheuersaugmaschine montiert werden, dass er auch während des Betriebs Staub und Partikel aufnimmt. Mopp inklusive. | ☐ |
| Saugschlauch Zubehör | 28 | 4.444-015.0 | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen). | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR VON B 110 R CLASSIC BP PACK + D75
# 1.161-433.0



29

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN** | | | | |
| **Zubehör Home-Base** | | | | |
| Set Mopp Homebase B110R | 29 | 4.039-349.0 | Mophalter ermöglicht das Mitführen eines Mops an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling. | ☐ |

☐ Mögliches Zubehör.