

B 150 R BP PACK ADV 240AH WET+D90+DOSE+RINSE

Hervorragende Ausstattung, hervorragende Reinigungsergebnisse: unsere batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R Bp Adv mit starkem Allradantrieb und 90-cm-Scheibenbürstenkopf.



Bestell-Nr.

1.246-038.0

- 150 l Frisch-Schmutzwasser, 90-cm-Scheibenbürstenkopf, 10 km/h Allradversion
- 240-Ah-Nassbatterien, bis 5 h Laufzeit, max. 7200 m²/h, Tankspülsystem
- Hohe Steigfähigkeit von 18 % (15 % reinigend), sehr hohe Fahrsicherheit

Technische Daten

EAN-Code		4054278768120
Antriebsart		Batterie
Arbeitsbreite Bürsten	mm	900
Arbeitsbreite Saugen	mm	1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	150 / 150
Flächenleistung theoretisch	m²/h	9000
Flächenleistung praktisch	m²/h	6750
Batterietyp		Wartungsarm
Batterie	V / Ah	36 / 240
Batterielaufzeit	h	max. 5
Batterieladezeit	h	ca. 11
Spannung (Netzanschluss Ladegerät)	V	220 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät)	Hz	50 - 60
Steigfähigkeit	%	15
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	kg	94
Wasserverbrauch	l/min	max. 7
Schalldruckpegel	dB(A)	67
Aufnahmeleistung	W	bis zu 2400
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	957
Abmessungen (L x B x H)	mm	1700 x 1070 x 1420

Lieferumfang

- Scheibenbürste: 2 Stück
- Einbauladegerät
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Saugbalken, gebogen
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System

Ausstattung

- Auto-Fill
- Patentiertes Tankspülsystem
- Kraftvoller Fohrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- DOSE
- Standard Tagfahrlicht
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Robuster Frontrammschutz
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
- Easy Operation Bedienwahlschalter

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.

Bürstenkopf mit Scheibentechnik

- Einfacher Wechsel der Bürstenscheiben oder Treibteller.
- Scheibenbürsten in unterschiedlichen Härten verfügbar: weich, mittel und hart.
- Scheibenmodelle, vor allem dann, wenn es um glatte Böden geht.

Allradantrieb

- Auch in steilen Parkhäusern einsetzbar.
- Bis zu 18 % Steigfähigkeit im Reinigungsbetrieb.
- Sehr spurstabil, auch bei glatten Böden.

NACHHALTIGE ASPEKTE VON B 150 R BP PACK ADV 240AH WET+D90+DOSE+RINSE 1.246-038.0

Nachhaltige Aspekte Beyond Cleaning
DOSE (Reinigungsmittel-Dosiersystem)

ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK ADV 240AH WET+D90+DOSE+RINSE 1.246-038.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, Mittel, Rot, 450 mm	1	4.905-003.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, Sehr Weich, Weiß, 450 mm	2	4.905-005.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, Weich, Natur, 450 mm	3	4.905-004.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, Hart, Schwarz, 450 mm	4	4.905-006.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf D90 S	5	2.763-008.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem, 90 cm Arbeitsbreite und höhenverstellbaren Seitenschürzen.	■
ABSTREIFLIPPEN				
Umbausatz Abstreiflappen für Bürstenkopf	6	2.763-031.0	Schwebend gelagerte Abstreiflappen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 1180 mm, Parabolisch	7	4.778-009.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1180 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglappenwechsel möglich.	■
Sauglappen				
Sauglappen, Linatex®, 1300 mm	8	4.039-362.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	■
Sauglappen, Ölfest, geschlitzt, 1300 mm	9	4.039-363.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Deckel Tankspuelsystem kpl.	10	4.035-513.0	Für Geräte der B 150 & B 200-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.	■
Reinigungsmittelkanister	11	4.039-355.0	Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.	■
KIK-Schlüssel, gelb	12	5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	13	5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, weiß	14	4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK ADV 240AH WET+D90+DOSE+RINSE 1.246-038.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Set KIK-Schlüssel, gelb	15	4.035-408.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	☐
KIK-Schlüsselset, weiß	16	4.035-064.0	5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	☐
Zubehör Home-Base				
Adapter Home-Base	17	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	☐
Home-Base-Kit Mopphalterung	18	4.035-514.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	☐
Universalhaken-Set	19	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	☐
Doppelhaken	20	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Griff grau	21	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Flasche	22	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	☐
Home-Base-Kit „Box“	23	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	☐
Manuelles Spülsystem	24	4.035-515.0	Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.	☐
Räder / Reifen				
Vorderreifen, Supergrip	25	6.435-810.0	Die Kombination aus besonderer Reifenmischung und V-Profil dieser ölfesten Frontradbandage erhöht die Traktion und sorgt für sehr gute Hafteigenschaften auf rutschigen Böden.	☐
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	26	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	☐
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, Weiß, 457 mm, 5 Stück	27	6.369-960.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	☐
Pads				
Pad, Mittelweich, Rot, 457 mm, 5 Stück	28	6.369-024.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK ADV 240AH WET+D90+DOSE+RINSE 1.246-038.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, Mittelhart, Grün, 457 mm, 5 Stück	29	6.369-023.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Pad, Hart, Schwarz, 457 mm, 5 Stück	30	6.369-022.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Padtreibteller				
Padtreibteller STRONG, 445 mm	31	4.762-594.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 90. 2 Stück erforderlich.	☐
Padtreibteller, 445 mm	32	4.762-493.0	Passend für D 90. Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad, Fein, Grün, 457 mm, 2 Stück	33	6.944-028.0	Ideal für die Unterhaltsreinigung: Das grüne Diamantpad reinigt und poliert in einem Schritt. Es verleiht matten Hartböden neuen Glanz und kann auch ohne Chemie eingesetzt werden.	☐
Diamantpad, Grob, Weiß, 457 mm, 5 Stück	34	6.371-258.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	☐
Diamantpad, Mittel, Gelb, 457 mm, 5 Stück	35	6.371-259.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	☐
Diamantpad, Fein, Grün, 457 mm, 5 Stück	36	6.371-239.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	☐
Melaminpads				
Melaminpad, Grau / Weiß, 457 mm, 2 Stück	37	6.371-024.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubbdeck				
Seitenschrubbdeck	38	2.644-088.0	Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 15 cm.	☐
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	39	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul [®] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
Machine Connect Module ABS NG	40	2.644-592.0		☐
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)	41	2.034-001.0	Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf.	☐
ABS Strahler blau B150R NG	42	2.644-502.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK ADV 240AH WET+D90+DOSE+RINSE 1.246-038.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
LED Rundumkennleuchte	43	4.035-516.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	☐
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	44	2.644-225.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	☐
Schutzdach	45	2.644-089.0	Das Fahrerschutzdach mit 2,06 m Höhe entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	☐
Saugschlauch Zubehör	46	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	☐
Auto-Fill	47	4.035-345.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	☐
Anbausatz Sprühsaugen				
Anbausatz Sprühsaugen	48	2.642-058.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	☐
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Zubehör für Batterien				
Behälter mit Wandhalterung	49	2.641-243.0	Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	☐
Behälter	50	2.641-244.0		☐
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	51	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	☐
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	52	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	☐

☐ Mögliches Zubehör.