

## B 150 R BP PACK+170AH AGM+D 90

Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R mit 90 cm breitem Scheibenbürstenkopf, Saugbalken aus Aluminium-Druckguss, robustem Rammschutz, 170-Ah-Batterie und 150-l-Tanks.



Bestell-Nr.

1.246-156.0

- 150 l Frisch-Schmutzwasser, 90-cm-Scheibenbürstenkopf, 8 km/h Geschwindigkeit
- Wartungsfreie 170-Ah-AGM-Batterien, bis 2,5 h Laufzeit, max. 7200 m²/h
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, Abbremsen bei Kurvenfahrt, viele Optionen

### Technische Daten

|                                    |        |               |
|------------------------------------|--------|---------------|
| EAN-Code                           |        | 4066529079558 |
| Antriebsart                        |        | Batterie      |
| Fahrantrieb                        |        | Elektrisch    |
| Arbeitsbreite Bürsten              | mm     | 900           |
| Arbeitsbreite Saugen               | mm     | 1180 - 1180   |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser         | l      | 150 / 150     |
| Flächenleistung theoretisch        | m²/h   | 7200          |
| Flächenleistung praktisch          | m²/h   | 5040          |
| Batterietyp                        |        | Wartungsfrei  |
| Batterie                           | V / Ah | 36 / 170      |
| Batterielaufzeit                   | h      | max. 3,5      |
| Batterieladezeit                   | h      | ca. 7         |
| Spannung (Netzanschluss Ladegerät) | V      | 100 - 240     |
| Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) | Hz     | 50 - 60       |
| Fahrgeschwindigkeit                | km/h   | 8             |
| Steigfähigkeit                     | %      | 10            |
| Bürstendrehzahl                    | U/min  | 180           |
| Bürstenanpressdruck                | kg     | 94            |
| Gangwendebreite                    | cm     | 181           |
| Wasserverbrauch                    | l/min  | max. 7        |
| Schalldruckpegel                   | dB(A)  | 67            |
| Aufnahmeleistung                   | W      | bis zu 2400   |

### Lieferumfang

- Scheibenbürste: 2 Stück
- Batterie
- Einbauladegerät
- Saugbalken, gebogen
- Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken

### Ausstattung

- Auto-Fill
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- Feststellbremse
- Magnetventil
- 2-Tank-System
- Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
- Standard Tagfahrlicht
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Robuster Frontrammschutz
- Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
- Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.

|                                |    |                    |
|--------------------------------|----|--------------------|
| Zulässiges Gesamtgewicht       | kg | 957                |
| Software Updates verfügbar bis |    | 2032-01-01         |
| Gewicht ohne Zubehör           | kg | 218                |
| Abmessungen (L × B × H)        | mm | 1700 × 1070 × 1420 |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit |
| Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter                         |
| Easy Operation Bedienwahlschalter                                       |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.

## Bürstenkopf mit Scheibentechnik

- Einfacher Wechsel der Bürstenscheiben oder Treibteller.
- Scheibenbürsten in unterschiedlichen Härten verfügbar: weich, mittel und hart.
- Scheibenmodelle, vor allem dann, wenn es um glatte Böden geht.

## Innovatives KIK-System

- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.

## NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN VON B 150 R BP PACK+170AH AGM+D 90 1.246-156.0



### Nachhaltigkeitseigenschaften

Stand-by-Modus

eco!Mode (Energie- und  
Wassereinsparungsmodus)

Eco!Flow-System (Wassereinsparungsmodus)

## ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK+170AH AGM+D 90 1.246-156.0



|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                          |   |
|-----------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Scheibenbürste, Mittel, Rot, 450 mm           | 1  | 4.905-003.0 | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.                                                                                                                                    | ■ |
| Scheibenbürste, Sehr Weich, Weiß, 450 mm      | 2  | 4.905-005.0 | Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.                                                                                                                     | □ |
| Scheibenbürste, Weich, Natur, 450 mm          | 3  | 4.905-004.0 | Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.                                                                                                             | □ |
| Scheibenbürste, Hart, Schwarz, 450 mm         | 4  | 4.905-006.0 | Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.                                                                  | □ |
| <b>BÜRSTENKÖPFE</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Bürstenkopf D90 S                             | 5  | 2.763-008.0 | Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem, 90 cm Arbeitsbreite und höhenverstellbaren Seitenschürzen.                                                                            | ■ |
| <b>ABSTREIFLIPPEN</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Umbausatz Abstreiflappen für Bürstenkopf      | 6  | 2.763-031.0 | Schwebend gelagerte Abstreiflappen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.                                                                                                    | □ |
| <b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| <b>Saugbalken</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Saugbalken, 1180 mm, Parabolisch              | 7  | 4.778-009.0 | Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1180 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglappenwechsel möglich.               | ■ |
| <b>Sauglappen</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Sauglappen, Linatex®, 1300 mm                 | 8  | 4.039-362.0 | Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.                             | ■ |
| Sauglappen, Ölfest, geschlitzt, 1300 mm       | 9  | 4.039-363.0 | Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite. | □ |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| <b>Sonstiges</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                       |   |
| Deckel Schmutzwassertank komplett             | 10 | 4.035-512.0 | Ganz ohne Werkzeug: der wechselbare Schmutzwassertankdeckel für die Geräte der B 150- und B 200-Serie ohne Tankreinigungssystem.                                                                      | ■ |
| KIK-Schlüssel, gelb                           | 11 | 5.035-344.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts                                                                                                                                                             | ■ |
| KIK-Schlüssel, grau                           | 12 | 5.035-348.0 | Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts                                                                                                                                                          | ■ |
| Deckel Tankspuelsystem kpl.                   | 13 | 4.035-513.0 | Für Geräte der B 150 & B 200-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.                                                            | □ |
| KIK-Schlüssel, weiß                           | 14 | 4.035-076.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar                                                                                                                                              | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK+170AH AGM+D 90 1.246-156.0



|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|-----------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Sonstiges</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Set KIK-Schlüssel, gelb                       | 15 | 4.035-408.0 | Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| KIK-Schlüsselset, weiß                        | 16 | 4.035-064.0 | 5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zubehör Home-Base</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Adapter Home-Base                             | 17 | 5.035-488.0 | Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Home-Base-Kit Mopphalterung                   | 18 | 4.035-514.0 | Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Universalhaken-Set                            | 19 | 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Doppelhaken                                   | 20 | 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Halter Griff grau                             | 21 | 6.980-078.0 | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Halter Flasche                                | 22 | 6.980-080.0 | Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Home-Base-Kit „Box“                           | 23 | 4.035-406.0 | Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Manuelles Spülsystem                          | 24 | 4.035-515.0 | Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Räder / Reifen</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Vorderreifen, Supergrip                       | 25 | 6.435-810.0 | Die Kombination aus besonderer Reifenmischung und V-Profil dieser ölfesten Frontradbandage erhöht die Traktion und sorgt für sehr gute Hafteigenschaften auf rutschigen Böden.                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dosierhilfen</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3           | 26 | 2.641-811.0 | Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Mikrofaserpads</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Mikrofaserpad, Weiß, 457 mm, 5 Stück          | 27 | 6.369-960.0 | Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pads</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Pad, Mittelweich, Rot, 457 mm, 5 Stück        | 28 | 6.369-024.0 | Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK+170AH AGM+D 90 1.246-156.0



|                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|---------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Pads</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Pad, Mittelhart, Grün, 457 mm, 5 Stück            | 29 | 6.369-023.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Pad, Hart, Schwarz, 457 mm, 5 Stück               | 30 | 6.369-022.0 | Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Padtreibteller</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Padtreibteller STRONG, 445 mm                     | 31 | 4.762-594.0 | Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 90. 2 Stück erforderlich. | <input type="checkbox"/> |
| Padtreibteller, 445 mm                            | 32 | 4.762-493.0 | Passend für D 90. Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Diamantpads</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Diamantpad, Fein, Grün, 457 mm, 2 Stück           | 33 | 6.944-028.0 | Ideal für die Unterhaltsreinigung: Das grüne Diamantpad reinigt und poliert in einem Schritt. Es verleiht matten Hartböden neuen Glanz und kann auch ohne Chemie eingesetzt werden.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Grob, Weiß, 457 mm, 5 Stück           | 34 | 6.371-258.0 | Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Mittel, Gelb, 457 mm, 5 Stück         | 35 | 6.371-259.0 | Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Fein, Grün, 457 mm, 5 Stück           | 36 | 6.371-239.0 | Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Melaminpads</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Melaminpad, Grau / Weiß, 457 mm, 2 Stück          | 37 | 6.371-024.0 | Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubbdeck</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Seitenschrubbdeck                                 | 38 | 2.644-088.0 | Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 15 cm.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anbausatz Fleet</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| ABS Plug-in Connect Module                        | 39 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul <sup>®</sup> werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Machine Connect Module ABS NG                     | 40 | 2.644-592.0 |                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)                  | 41 | 2.034-001.0 | Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| LED Rundumkennleuchte                             | 42 | 4.035-516.0 | Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK+170AH AGM+D 90 1.246-156.0



|                                             |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |                          |
|---------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Sonstige Anbausätze</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken | 43 | 2.644-225.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.            | <input type="checkbox"/> |
| Schutzdach                                  | 44 | 2.644-089.0 | Das Fahrerschutzdach mit 2,06 m Höhe entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch Zubehör                        | 45 | 4.444-015.0 | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Auto-Fill                                   | 46 | 4.035-345.0 | Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anbausatz Sprühsaugen</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Anbausatz Sprühsaugen                       | 47 | 2.642-058.0 | Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>     |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Zubehör für Batterien</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Behälter mit Wandhalterung                  | 48 | 2.641-243.0 | Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser. | <input type="checkbox"/> |
| Behälter                                    | 49 | 2.641-244.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Sonstiges</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Behälter Reinigungsmittel, komplett         | 50 | 4.070-006.0 | Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPRÜHGERÄTE</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Pumpsprühflasche                            | 51 | 6.394-409.0 | Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.