B 150 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90

Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R mit 2 Scheibenbürsten, 90 cm Arbeitsbreite und Saugbalken der neuesten Generation für beste Reinigungsergebnisse und 7200 m²/Stunde Flächenleistung.



Made in Germany

V=/m² ecoflow

DOSE

LENK-WINKELSENSOR

AUTORINSE

Bestell-Nr. **1.246-158.0**

- 150 l Frisch-Schmutzwasser, 90-cm-Scheibenbürstenkopf, 8 km/h Geschwindigkeit
- 240-Ah-Nassbatterien, bis 5 h Laufzeit, max. 7200 m²/h, Tankspülsystem
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, Abbremsen bei Kurvenfahrt, viele Optionen

Technische Daten

EAN-Code		4066529079572
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Elektrisch
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	900
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	1180 – 1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	150 / 150
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	7200
Flächenleistung praktisch	**m²/h**	5040
Batterietyp		Wartungsarm
Batterie	**V / Ah**	36 / 240
Batterielaufzeit	**h**	max. 5
Batterieladezeit	**h**	ca. 7
Spannung (Netzanschluss Ladegerät)	**V**	100 – 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät)	**Hz**	50 – 60
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	8
Steigfähigkeit	**%**	10
Bürstendrehzahl	**U/min**	180
Bürstenanpressdruck	**kg / g/cm²**	94 / 89
Gangwendebreite	**cm**	181
Wasserverbrauch	**l/min**	max. 7
Schalldruckpegel	**dB(A)**	67
Aufnahmeleistung	**W**	bis zu 2400

Lieferumfang

- **Batterie**
- **Einbauladegerät**
- **Saugbalken, gebogen**
- **Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken**
- **Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System**

Ausstattung

- **Auto-Fill**
- **Patentiertes Tankspülsystem**
- **Kraftvoller Fahrantrieb**
- **Automatischer Wasserstopp**
- **DOSE**
- **Feststellbremse**
- **Magnetventil**
- **2-Tank-System**
- **Frischwasserstandsanzeige:** Über Wasserdruck
- **Standard Tagfahrlicht**
- **Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %**
- **Typ Sauglippen:** Linatex®
- **Robuster Frontrammschutz**
- **Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung**
- **Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich**

B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90, 1.246-158.0, 2026-11-06

Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	957
Software Updates verfügbar bis		2032-01-01
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	218
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1700 × 1070 × 1420

Kärcher Farb- und Bedienkonzept
Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit
Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
Easy Operation Bedienwahlschalter

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.

Bürstenkopf mit Scheibentechnik

- Einfacher Wechsel der Bürstenscheiben oder Treibteller.
- Scheibenbürsten in unterschiedlichen Härten verfügbar: weich, mittel und hart.
- Scheibenmodelle, vor allem dann, wenn es um glatte Böden geht.

Innovatives KIK-System

- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.

B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90, 1.246-158.0, 2026-11-06

KÄRCHER

NACHHALTIGE ASPEKTE VON B 150 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90 1.246-158.0

Nachhaltige Aspekte Beyond Cleaning		
Stand-by-Modus		
DOSE (Reinigungsmittel-Dosiersystem)		
eco!Mode (Energie- und Wassereinsparungsmodus)		
Eco!Flow-System (Wassereinsparungsmodus)		

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90 1.246-158.0


1


2


3



4


5


6



7


8


9


10


11


12


13



14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 1180 mm, Parabolisch	1	4.778-009.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1180 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	■
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Deckel Tankspuelsystem kpl.	2	4.035-513.0	Für Geräte der B 150 & B 200-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.	■
Reinigungsmitteltank	3	4.039-355.0	Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.	■
KIK-Schlüssel, gelb	4	5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	5	5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, weiß	6	4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	☐
Set KIK-Schlüssel, gelb	7	4.035-408.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	☐
KIK-Schlüsselset, weiß	8	4.035-064.0	5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	☐
Zubehör Home-Base				
Adapter Home-Base	9	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	☐
Home-Base-Kit Mopphalterung	10	4.035-514.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	☐
Universalhaken-Set	11	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	☐
Doppelhaken	12	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Griff grau	13	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Flasche	14	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90 1.246-158.0


15


16


17


18



20


21


22


23


25


26


27


28

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Home-Base-Kit „Box“	15	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	☐
Manuelles Spülsystem	16	4.035-515.0	Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.	☐
Räder / Reifen				
Vorderreifen, Supergrip	17	6.435-810.0	Die Kombination aus besonderer Reifenmischung und V-Profil dieser ölfesten Frontradbandage erhöht die Traktion und sorgt für sehr gute Hafteigenschaften auf rutschigen Böden.	☐
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	18	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	☐
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf D90 S	19	2.763-008.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem, 90 cm Arbeitsbreite und höhenverstellbaren Seitenschürzen.	■
ANBAUSÄTZE				
Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubbdeck				
Seitenschrubbdeck	20	2.644-088.0	Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 15 cm.	☐
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	21	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul[1)] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
ABS Machine Connect Module	22	2.644-592.0		☐
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)	23	2.034-001.0	Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf.	☐
ABS Strahler blau B150R NG	24	2.644-502.0		☐
LED Rundumkennleuchte	25	4.035-516.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	☐
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	26	2.644-225.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	☐
Schutzdach	27	2.644-089.0	Das Fahrerschutzdach mit 2,06 m Höhe entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	☐
Saugschlauch Zubehör	28	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90 1.246-158.0


29


30


31


32


33


34

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
Auto-Fill	29	4.035-345.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	☐
Anbausatz Sprühsaugen				
Anbausatz Sprühsaugen	30	2.642-058.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	☐
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Zubehör für Batterien				
Behälter mit Wandhalterung	31	2.641-243.0	Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	☐
Behälter	32	2.641-244.0		☐
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	33	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	☐
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	34	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	☐

☐ Mögliches Zubehör.