

## B 150 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90

Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R mit 2 Scheibenbürsten, 90 cm Arbeitsbreite und Saugbalken der neuesten Generation für beste Reinigungsergebnisse und 7200 m<sup>2</sup>/Stunde Flächenleistung.



Bestell-Nr.

1.246-158.0

- 150 l Frisch-Schmutzwasser, 90-cm-Scheibenbürstenkopf, 8 km/h Geschwindigkeit
- 240-Ah-Nassbatterien, bis 5 h Laufzeit, max. 7200 m<sup>2</sup>/h, Tankspülsystem
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, Abbremsen bei Kurvenfahrt, viele Optionen

### Technische Daten

|                                    |                        |               |
|------------------------------------|------------------------|---------------|
| EAN-Code                           |                        | 4066529079572 |
| Antriebsart                        |                        | Batterie      |
| Fahrantrieb                        |                        | Elektrisch    |
| Arbeitsbreite Bürsten              | mm                     | 900           |
| Arbeitsbreite Saugen               | mm                     | 1180 - 1180   |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser         | l                      | 150 / 150     |
| Flächenleistung theoretisch        | m <sup>2</sup> /h      | 7200          |
| Flächenleistung praktisch          | m <sup>2</sup> /h      | 5040          |
| Batterietyp                        |                        | Wartungsarm   |
| Batterie                           | V / Ah                 | 36 / 240      |
| Batterielaufzeit                   | h                      | max. 5        |
| Batterieladezeit                   | h                      | ca. 7         |
| Spannung (Netzanschluss Ladegerät) | V                      | 100 - 240     |
| Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) | Hz                     | 50 - 60       |
| Fahrgeschwindigkeit                | km/h                   | 8             |
| Steigfähigkeit                     | %                      | 10            |
| Bürstendrehzahl                    | U/min                  | 180           |
| Bürstenanpressdruck                | kg / g/cm <sup>2</sup> | 94 / 89       |
| Gangwendebreite                    | cm                     | 181           |
| Wasserverbrauch                    | l/min                  | max. 7        |
| Schalldruckpegel                   | dB(A)                  | 67            |
| Aufnahmeleistung                   | W                      | bis zu 2400   |

### Lieferumfang

- Batterie
- Einbauladegerät
- Saugbalken, gebogen
- Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System

### Ausstattung

- Auto-Fill
- Patentiertes Tankspülsystem
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- DOSE
- Feststellbremse
- Magnetventil
- 2-Tank-System
- Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
- Standard Tagfahrlicht
- Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Robuster Frontrammschutz
- Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
- Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich

|                                |    |                    |
|--------------------------------|----|--------------------|
| Zulässiges Gesamtgewicht       | kg | 957                |
| Software Updates verfügbar bis |    | 2032-01-01         |
| Gewicht ohne Zubehör           | kg | 218                |
| Abmessungen (L × B × H)        | mm | 1700 × 1070 × 1420 |

## Kärcher Farb- und Bedienkonzept

Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten

Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.

Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit

Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter

Easy Operation Bedienwahlschalter

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.

## Bürstenkopf mit Scheibentechnik

- Einfacher Wechsel der Bürstenscheiben oder Treibteller.
- Scheibenbürsten in unterschiedlichen Härten verfügbar: weich, mittel und hart.
- Scheibenmodelle, vor allem dann, wenn es um glatte Böden geht.

## Innovatives KIK-System

- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.

NACHHALTIGE ASPEKTE VON B 150 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90  
1.246-158.0

| Nachhaltige Aspekte Beyond Cleaning            |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|
| Stand-by-Modus                                 |  |  |
| DOSE (Reinigungsmittel-Dosiersystem)           |  |  |
| eco!Mode (Energie- und Wassereinsparungsmodus) |  |  |
| Eco!Flow-System (Wassereinsparungsmodus)       |  |  |

## ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90

### 1.246-158.0



|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|-----------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Saugbalken</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Saugbalken, 1180 mm, Parabolisch              | 1  | 4.778-009.0 | Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1180 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                     | ■ |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Sonstiges</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Deckel Tankspuelsystem kpl.                   | 2  | 4.035-513.0 | Für Geräte der B 150 & B 200-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ■ |
| Reinigungsmittelkanister                      | 3  | 4.039-355.0 | Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.                                                                                                                                                                                                                                                              | ■ |
| KIK-Schlüssel, gelb                           | 4  | 5.035-344.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ■ |
| KIK-Schlüssel, grau                           | 5  | 5.035-348.0 | Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ■ |
| KIK-Schlüssel, weiß                           | 6  | 4.035-076.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| Set KIK-Schlüssel, gelb                       | 7  | 4.035-408.0 | Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |
| KIK-Schlüsselset, weiß                        | 8  | 4.035-064.0 | 5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden. | □ |
| <b>Zubehör Home-Base</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Adapter Home-Base                             | 9  | 5.035-488.0 | Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | □ |
| Home-Base-Kit Mopphalterung                   | 10 | 4.035-514.0 | Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | □ |
| Universalhaken-Set                            | 11 | 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.                                                                                                                                                                                                                                                               | □ |
| Doppelhaken                                   | 12 | 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | □ |
| Halter Griff grau                             | 13 | 6.980-078.0 | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | □ |
| Halter Flasche                                | 14 | 6.980-080.0 | Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90

### 1.246-158.0



|                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                     |                                     |
|---------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>     |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Zubehör Home-Base</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Home-Base-Kit „Box“                               | 15 | 4.035-406.0 | Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.                      | <input type="checkbox"/>            |
| Manuelles Spülsystem                              | 16 | 4.035-515.0 | Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Räder / Reifen</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Vorderreifen, Supergrip                           | 17 | 6.435-810.0 | Die Kombination aus besonderer Reifenmischung und V-Profil dieser ölfesten Frontradbandage erhöht die Traktion und sorgt für sehr gute Hafteigenschaften auf rutschigen Böden.                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Dosierhilfen</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3               | 18 | 2.641-811.0 | Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>BÜRSTENKÖPFE</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Bürstenkopf D90 S                                 | 19 | 2.763-008.0 | Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem, 90 cm Arbeitsbreite und höhenverstellbaren Seitenschürzen.                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubbdeck</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Seitenschrubbdeck                                 | 20 | 2.644-088.0 | Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 15 cm.                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Anbausatz Fleet</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| ABS Plug-in Connect Module                        | 21 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul <sup>®</sup> werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. | <input type="checkbox"/>            |
| Machine Connect Module ABS NG                     | 22 | 2.644-592.0 |                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)                  | 23 | 2.034-001.0 | Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf.           | <input type="checkbox"/>            |
| ABS Strahler blau B150R NG                        | 24 | 2.644-502.0 |                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| LED Rundumkennleuchte                             | 25 | 4.035-516.0 | Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Sonstige Anbausätze</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken       | 26 | 2.644-225.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.                 | <input type="checkbox"/>            |
| Schutzdach                                        | 27 | 2.644-089.0 | Das Fahrerschutzdach mit 2,06 m Höhe entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch Zubehör                              | 28 | 4.444-015.0 | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK DOSE+240AH WET+RINS+D90 1.246-158.0



|                                         |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Sonstige Anbausätze</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Auto-Fill                               | 29 | 4.035-345.0 | Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anbausatz Sprühsaugen</b>            |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Anbausatz Sprühsaugen                   | 30 | 2.642-058.0 | Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b> |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Zubehör für Batterien</b>            |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Behälter mit Wandhalterung              | 31 | 2.641-243.0 | Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser. | <input type="checkbox"/> |
| Behälter                                | 32 | 2.641-244.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE</b>           |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Sonstiges</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Behälter Reinigungsmittel, komplett     | 33 | 4.070-006.0 | Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPRÜHGERÄTE</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Pumpsprühflasche                        | 34 | 6.394-409.0 | Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.