

## B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH LI+RI+R85

Ein Walzenbürstenkopf mit 85 cm Arbeitsbreite, ein Seitenbesen sowie ein Aluminium-Saugbalken sind Standard. Flächenleistung von 6800 m²/h und 8 km/h Arbeitsgeschwindigkeit sind stark.



Made in Germany



Bestell-Nr.

1.246-175.0

- 150 l Frisch-Schmutzwasser, 85-cm-Walzenbürstenkopf, 8 km/h Geschwindigkeit
- 240-Ah-Li-Ion-Batterie, bis 5 h Laufzeit, max. 6800 m²/h, Einbauladegerät
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, 2 Seitenbesen, Tankspülung

### Technische Daten

|                                    |        |               |
|------------------------------------|--------|---------------|
| EAN-Code                           |        | 4066529185051 |
| Antriebsart                        |        | Batterie      |
| Fahrantrieb                        |        | Elektrisch    |
| Arbeitsbreite Bürsten              | mm     | 850 - 850     |
| Arbeitsbreite Saugen               | mm     | 1180 - 1180   |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser         | l      | 150 / 150     |
| Flächenleistung theoretisch        | m²/h   | 6800          |
| Flächenleistung praktisch          | m²/h   | 4760          |
| Batterietyp                        |        | Li-Ion        |
| Batterie                           | V / Ah | 36 / 240      |
| Batterielaufzeit                   | h      | max. 5        |
| Batterieladezeit                   | h      | ca. 7         |
| Spannung (Netzanschluss Ladegerät) | V      | 100 - 240     |
| Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) | Hz     | 50 - 60       |
| Fahrgeschwindigkeit                | km/h   | 8             |
| Steigfähigkeit                     | %      | 10            |
| Bürstendrehzahl                    | U/min  | 1300          |
| Gangwendebreite                    | cm     | 181           |
| Wasserverbrauch                    | l/min  | max. 7        |
| Schalldruckpegel                   | dB(A)  | 67 - 67       |
| Zulässiges Gesamtgewicht           | kg     | 957           |
| Gewicht ohne Zubehör               | kg     | 218           |

### Lieferumfang

- Walzenbürste: 2 Stück
- Einbauladegerät
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Saugbalken, gebogen
- Seitenbesen
- Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System

### Ausstattung

- Auto-Fill
- Patentiertes Tankspülsystem
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- DOSE
- Feststellbremse
- Integrierte Kehrreinigung
- Kehrfunktion
- Magnetventil
- 2-Tank-System
- Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
- Standard Tagfahrlicht
- Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %

Abmessungen (L × B × H) mm 1700 × 909 × 1420

**Typ Sauglippen:** Linatex®

**Robuster Frontrammschutz**

**Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung**

**Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich**

**Kärcher Farb- und Bedienkonzept**

**Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und individuellen Bedienrechten**

**Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche**

**Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.**

**Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit**

**Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter**

**Easy Operation Bedienwahlschalter**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.

## Innovatives KIK-System

- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.

## Energiesparende eco!efficiency-Stufe

- Reduzierter Stromverbrauch.
- Bis zu 40 Prozent längere Laufzeit der Batterie.
- Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.).

NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN VON B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH  
LI+RI+R85  
1.246-175.0



| Nachhaltigkeitseigenschaften                   |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|
| Stand-by-Modus                                 |  |  |
| DOSE (Reinigungsmittel-Dosiersystem)           |  |  |
| eco!Mode (Energie- und Wassereinsparungsmodus) |  |  |
| Eco!Flow-System (Wassereinsparungsmodus)       |  |  |

## ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH LI+RI+R85 1.246-175.0



|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|-----------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>WALZENBÜRSTEN</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Walzenbürste, Mittel, Rot, 800 mm             | 1  | 4.035-606.0 | Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ■ |
| <b>BÜRSTENKÖPFE</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Bürstenkopf R85                               | 2  | 2.763-048.0 | Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkehrfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitsgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten.                                                                                                                                                                                                                                                                | ■ |
| <b>ABSTREIFLIPPEN</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Abstreiflippen, Linard                        | 3  | 4.037-166.0 | Set aus reißfesten Abstreiflippen aus Linard. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs und ermöglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten.                                                                                                                                                                                                                                                                    | ■ |
| Abstreiflippen, ölfest                        | 4  | 4.037-167.0 | Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflippen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.                                                                                                                                                                                                                                                                 | □ |
| <b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Saugbalken</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Saugbalken, 1180 mm, Parabolisch              | 5  | 4.778-009.0 | Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1180 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                     | ■ |
| <b>Sauglippen</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Sauglippen, Linatex®, 1300 mm                 | 6  | 4.039-362.0 | Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ■ |
| Sauglippen, Ölfest, geschlitzt, 1300 mm       | 7  | 4.039-363.0 | Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1180 mm Absaugbreite.                                                                                                                                                                                                                                                       | □ |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Sonstiges</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Deckel Tankspuelsystem kpl.                   | 8  | 4.035-513.0 | Für Geräte der B 150 & B 200-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ■ |
| Reinigungsmittelkanister                      | 9  | 4.039-355.0 | Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.                                                                                                                                                                                                                                                              | ■ |
| KIK-Schlüssel, gelb                           | 10 | 5.035-344.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ■ |
| KIK-Schlüssel, grau                           | 11 | 5.035-348.0 | Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ■ |
| KIK-Schlüssel, weiß                           | 12 | 4.035-076.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| Set KIK-Schlüssel, gelb                       | 13 | 4.035-408.0 | Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |
| KIK-Schlüsselset, weiß                        | 14 | 4.035-064.0 | 5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH LI+RI+R85


### 1.246-175.0



|                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>     |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Zubehör Home-Base</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Adapter Home-Base                                 | 15 | 5.035-488.0 | Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Home-Base-Kit Mopphalterung                       | 16 | 4.035-514.0 | Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Universalhaken-Set                                | 17 | 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.    | <input type="checkbox"/> |
| Doppelhaken                                       | 18 | 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Halter Griff grau                                 | 19 | 6.980-078.0 | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Halter Flasche                                    | 20 | 6.980-080.0 | Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Home-Base-Kit „Box“                               | 21 | 4.035-406.0 | Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.                      | <input type="checkbox"/> |
| Manuelles Spülsystem                              | 22 | 4.035-515.0 | Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Räder / Reifen</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Vorderreifen, Supergrip                           | 23 | 6.435-810.0 | Die Kombination aus besonderer Reifenmischung und V-Profil dieser ölfesten Frontradbandage erhöht die Traktion und sorgt für sehr gute Hafteigenschaften auf rutschigen Böden.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dosierhilfen</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3               | 24 | 2.641-811.0 | Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).    | <input type="checkbox"/> |
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| <b>Anbausatz Fleet</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| ABS Plug-in Connect Module                        | 25 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul <sup>®</sup> werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. | <input type="checkbox"/> |
| Machine Connect Module ABS NG                     | 26 | 2.644-592.0 |                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)                  | 27 | 2.034-001.0 | Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf.           | <input type="checkbox"/> |
| LED Rundumkennleuchte                             | 28 | 4.035-516.0 | Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH LI+RI+R85 1.246-175.0



|                                             |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |                          |
|---------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Sonstige Anbausätze</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken | 29 | 2.644-225.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.            | <input type="checkbox"/> |
| Schutzdach                                  | 30 | 2.644-089.0 | Das Fahrerschutzdach mit 2,06 m Höhe entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch Zubehör                        | 31 | 4.444-015.0 | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Auto-Fill                                   | 32 | 4.035-345.0 | Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anbausatz Sprühsaugen</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Anbausatz Sprühsaugen                       | 33 | 2.642-058.0 | Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>     |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Zubehör für Batterien</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Behälter mit Wandhalterung                  | 34 | 2.641-243.0 | Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser. | <input type="checkbox"/> |
| Behälter                                    | 35 | 2.641-244.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Sonstiges</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Behälter Reinigungsmittel, komplett         | 36 | 4.070-006.0 | Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPRÜHGERÄTE</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Pumpsprühflasche                            | 37 | 6.394-409.0 | Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.                                  | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.