

## B 80 W BP DOSE (SCHEIBE)

Nachläufer-Scheuersaugmaschine (80 l) mit Fahrtrieb. Ideal für 1500 - 3000 m². Konfigurationsbeispiel mit Scheibenbürsten mit Kehrfunction und 75 cm Arbeitsbreite.



Made in Germany



Bestell-Nr.

1.259-010.2

### Technische Daten

|                             |        |                     |
|-----------------------------|--------|---------------------|
| EAN-Code                    |        | 4039784590106       |
| Antriebsart                 |        | Batterie            |
| Fahrtrieb                   |        | Fahrmotor           |
| Arbeitsbreite Bürsten       | mm     | 750                 |
| Arbeitsbreite Saugen        | mm     | 940                 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser  | l      | 80 / 80             |
| Flächenleistung theoretisch | m²/h   | 3000                |
| Flächenleistung praktisch   | m²/h   | 2250                |
| Batterietyp                 |        | Wartungsfrei        |
| Batterie                    | V / Ah | 24 / 240            |
| Batterielaufzeit            | h      | max. 4              |
| Batterieladezeit            | h      | ca. 9               |
| Netzanschluss Ladegerät     | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Bürstendrehzahl             | U/min  | 210                 |
| Bürstenanpressdruck         | kg     | 54                  |
| Gangwendebreite             | mm     | 1800                |
| Wasserverbrauch             | l/min  | 10                  |
| Schalldruckpegel            | dB(A)  | 69                  |
| Spannung                    | V      | 100 - 240           |
| Frequenz                    | Hz     | 50 - 60             |
| Aufnahmeleistung            | W      | max. 2200           |
| Zulässiges Gesamtgewicht    | kg     | 404                 |
| Abmessungen (L x B x H)     | mm     | 1617 x 810 x 1154   |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| Scheibenbürste        | Stück | 2 |
| Kraftvoller Fahrtrieb |       | ■ |
| Ladegerät             |       | ■ |
| 2-Tank-System         |       | ■ |

■ im Lieferumfang enthalten.



## Vier Batterien zur Auswahl

- Batterietypen: wartungsfreie 170 Ah (C5) mit Vliestechnologie, wartungsfreie 180 Ah (C5), wartungsarme 180 Ah (C5) oder wartungsfreie 240 Ah (C5).
- Die Ladekurve des Einbauladegeräts ist perfekt auf die verschiedenen Batterietypen abgestimmt.
- Für ein langes Batterieleben.


## Komfortable Auto-Fill-Funktion

- Zeitsparende Frischwassertankbefüllung.
- Die Befüllung per Frischwasserschlauch stoppt automatisch, sobald der Tank voll ist.

## Automatisches Absenken und Anheben von Bürstenkopf und Saugbalken

- Bürstenkopf und Saugbalken werden je nach gewähltem Reinigungsprogramm automatisch heruntergefahren.
- Praktisch: Bei Rückwärtsfahrt bewegt sich der Saugbalken automatisch nach oben.

## ZUBEHÖR VON B 80 W BP DOSE (SCHEIBE) 1.259-010.2



|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|-----------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Sonstiges</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Deckel für Tankinnenreinigung                 | 1  | 4.035-369.0 | Für Geräte der B 40-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ■ |
| KIK-Schlüssel, gelb                           | 2  | 5.035-344.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ■ |
| KIK-Schlüssel, grau                           | 3  | 5.035-348.0 | Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ■ |
| Füllschlauch                                  | 4  | 6.680-124.0 | Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | □ |
| KIK-Schlüssel, weiß                           | 5  | 4.035-076.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | □ |
| Set KIK-Schlüssel, gelb                       | 6  | 4.035-408.0 | Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |
| KIK-Schlüsselset, weiß                        | 7  | 4.035-064.0 | 5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden. | □ |
| <b>Zubehör Home-Base</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Adapter Home-Base                             | 8  | 5.035-488.0 | Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | □ |
| Doppelhaken                                   | 9  | 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | □ |
| Halter Griff grau                             | 10 | 6.980-078.0 | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | □ |
| Halter Flasche                                | 11 | 6.980-080.0 | Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ |
| Home-Base-Kit „Box“                           | 12 | 4.035-406.0 | Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | □ |
| Universalhaken-Set                            | 13 | 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.                                                                                                                                                                                                                                                               | □ |
| Halter Saugbalken                             | 14 | 9.753-088.0 | Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.                                                                                                                                                                                                                                                                     | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 80 W BP DOSE (SCHEIBE)

1.259-010.2



|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Dosierhilfen</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3           | 15 | 2.641-811.0 | Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Sonstige Anbausätze</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Auto-Fill                                     | 16 | 4.035-345.0 | Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Saugschlauch Zubehör                          | 17 | 4.444-015.0 | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken   | 18 | 4.035-619.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Anbausatz Fleet</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| ABS Plug-in Connect Module                    | 19 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul <sup>®</sup> werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. | <input type="checkbox"/>            |
| Flottenmanagement-Modul EU                    | 20 | 2.644-094.0 | Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Anbausatz Sprühsaugen</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Anbausatz Sprühsaugen                         | 21 | 2.642-740.0 | Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Scheibenbürste, Sehr Weich, Weiß, 385 mm      | 22 | 4.905-019.0 | Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Scheibenbürste, Weich, Natur, 385 mm          | 23 | 4.905-020.0 | Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Scheibenbürste, Mittel, Rot, 385 mm           | 24 | 4.905-018.0 | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Scheibenbürste, Hart, Schwarz, 385 mm         | 25 | 4.905-021.0 | Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Scheibenbürste, Sehr Weich, Weiß, 355 mm      | 26 | 4.905-011.0 | Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Scheibenbürste, Weich, Natur, 355 mm          | 27 | 4.905-012.0 | Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Scheibenbürste, Mittel, Rot, 355 mm           | 28 | 4.905-010.0 | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON B 80 W BP DOSE (SCHEIBE) 1.259-010.2



|                                          |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                              |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SCHEIBENBÜRSTEN                          |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Scheibenbürste, Hart, Schwarz, 355 mm    | 29 | 4.905-013.0 | Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| BÜRSTENKÖPFE                             |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Bürstenkopf D65 R                        | 30 | 2.763-039.0 | Bürstenkopf mit Scheibentechnik. Optimal auf die Anwendung z. B. in Supermärkten abgestimmt. Sehr niederes Deck. Abweisrolle in der Höhe einstellbar. Umlaufender Spritzschutz.           | <input type="checkbox"/> |
| Bodenkopf S65                            | 31 | 2.763-030.0 | Bodenkopf mit Reinigungspad zur Pflegefilmsanierung auf harten und elastischen Böden. Konstanter Druck auf der gesamten Padfläche. Auch zur Trockentschichtung von Polymerbeschichtungen. | <input type="checkbox"/> |
| ABSTREIFLIPPEN                           |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Umbausatz Abstreiflappen für Bürstenkopf | 32 | 2.763-031.0 | Schwebend gelagerte Abstreiflappen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER            |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Mikrofaserpads                           |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Mikrofaserpad, Weiß, 381 mm, 5 Stück     | 33 | 6.371-078.0 | Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Mikrofaserpad, Weiß, 356 mm, 5 Stück     | 34 | 6.369-959.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 35 | 6.905-060.0 |                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Pads                                     |    |             |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Pad, Mittelweich, Rot, 650 mm, 5 Stück   | 36 | 6.371-000.0 | Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Pad, Hart, Braun, 650 mm, 5 Stück        | 37 | 4.642-025.0 | Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Pad, Mittelweich, Rot, 381 mm, 5 Stück   | 38 | 6.369-791.0 | Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Pad, Mittelhart, Grün, 381 mm, 5 Stück   | 39 | 6.369-790.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Pad, Hart, Schwarz, 381 mm, 5 Stück      | 40 | 6.369-789.0 | Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Pad, Mittelweich, Rot, 356 mm, 5 Stück   | 41 | 6.369-003.0 | Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Pad, Mittelhart, Grün, 356 mm, 5 Stück   | 42 | 6.369-002.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 80 W BP DOSE (SCHEIBE) 1.259-010.2



|                                           |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|-------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Pads</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Pad, Hart, Schwarz, 356 mm, 5 Stück       | 43 | 6.369-001.0 | Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Padtreibteller</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Padtreibteller STRONG, 335 mm             | 44 | 4.762-590.0 | Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 65. 2 Stück erforderlich. | <input type="checkbox"/> |
| Padtreibteller, 375 mm                    | 45 | 4.762-447.0 | Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 375 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 75.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Padtreibteller, 335 mm                    | 46 | 4.762-446.0 | Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 65.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Diamantpads</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Diamantpad, Fein, Grün, 356 mm, 2 Stück   | 47 | 6.944-026.0 |                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Fein, Grün, 381 mm, 2 Stück   | 48 | 6.944-027.0 |                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Grob, Weiß, 385 mm, 5 Stück   | 49 | 6.371-252.0 | Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Mittel, Gelb, 385 mm, 5 Stück | 50 | 6.371-253.0 | Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Fein, Grün, 385 mm, 5 Stück   | 51 | 6.371-236.0 | Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Grob, Weiß, 356 mm, 5 Stück   | 52 | 6.371-250.0 | Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Mittel, Gelb, 356 mm, 5 Stück | 53 | 6.371-251.0 | Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Fein, Grün, 356 mm, 5 Stück   | 54 | 6.371-235.0 | Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Saugbalken</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Saugbalken, 1000 mm, V-förmig             | 55 | 4.777-080.0 | Für alle üblichen Böden geeignet und mit sehr guter Gleitfähigkeit auf Fugen: V-förmiger Saugbalken mit 1000 mm Länge und Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan mit hoher Standzeit.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Saugbalken, 900 mm, V-förmig              | 56 | 4.777-079.0 | 900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 80 W BP DOSE (SCHEIBE)


1.259-010.2



|                                                         |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                |                          |
|---------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Saugluppen</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Saugluppen für V-Saugbalken, Ölfest, geriffelt, 1116 mm | 57 | 6.273-024.0 | Konzipiert für unseren 1000 mm langen und V-förmigen Saugbalken, überzeugt dieses geriffelte Saugluppenset auf allen Böden. Hochwertige und ölfeste Ausführung aus langlebigem Polyurethan. | <input type="checkbox"/> |
| Saugluppen für V-Saugbalken, Ölfest, geriffelt, 1010 mm | 58 | 6.273-023.0 | Saugluppenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Saugluppen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.       | <input type="checkbox"/> |
| Saugluppen, Ölfest, geriffelt, 960 mm                   | 59 | 6.273-208.0 | Saugluppenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.  | <input type="checkbox"/> |
| Saugluppen, Ölfest, geschlitzt, 960 mm                  | 60 | 6.273-205.0 | Saugluppenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.  | <input type="checkbox"/> |
| Saugluppen, Ölfest, geschlossen, 960 mm                 | 61 | 6.273-291.0 | Saugluppenset für strukturierte Böden bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. | <input type="checkbox"/> |
| Saugluppen, Naturkautschuk, 960 mm                      | 62 | 6.273-214.0 | Saugluppenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugluppen, Ölfest, geriffelt, 890 mm                   | 63 | 6.273-207.0 | Saugluppenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.  | <input type="checkbox"/> |
| Saugluppen, Ölfest, geschlitzt, 890 mm                  | 64 | 6.273-229.0 | Saugluppenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.  | <input type="checkbox"/> |
| Saugluppen, Naturkautschuk, 890 mm                      | 65 | 6.273-213.0 | Saugluppenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Batterien</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Batteriesatz, 24 V, 240 Ah, Wartungsfrei                | 66 | 2.815-102.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 240 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Batteriesatz, 24 V, 180 Ah, Wartungsfrei                | 67 | 2.815-101.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Batteriesatz, 24 V, 285 Ah, Wartungsfrei                | 68 | 2.815-095.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 285 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, Wartungsfrei                | 69 | 2.815-092.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zubehör für Batterien</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Batterieeinbausatz                                      | 70 | 2.638-064.0 | Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 2 Abstandhaltern und 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich.                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 80 W BP DOSE (SCHEIBE) 1.259-010.2



|                                         |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                |                          |
|-----------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b> |    |             |                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Zubehör für Batterien</b>            |    |             |                                                                                                                                                             |                          |
| Batterieeinbausatz                      | 71 | 2.638-106.0 | Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Abstandshalter                          | 72 | 4.642-021.0 | Passend zu Schnellladeset 2.642-751.0. Verhindert das Verrutschen der Batterien im Gerät.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPRÜHGERÄTE</b>                      |    |             |                                                                                                                                                             |                          |
| Pumpsprühflasche                        | 73 | 6.394-409.0 | Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren. | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE</b>           |    |             |                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Sonstiges</b>                        |    |             |                                                                                                                                                             |                          |
| Behälter Reinigungsmittel, komplett     | 74 | 4.070-006.0 | Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.                                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.