

B 80 W BP DOSE (WALZE)

Nachläufer-Scheuersaugmaschine (80 l) mit Fahrtrieb. Ideal für 1500–3000 m². Konfigurationsbeispiel mit kontrarotierenden Walzenbürsten mit Kehrfunktion und 65 Zentimeter Arbeitsbreite.



Made in Germany



Bestell-Nr.

1.259-010.2

Technische Daten

EAN-Code		4039784590106
Antriebsart		Batterie
Fahrtrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	940
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	80 / 80
Flächenleistung theoretisch	m²/h	3000
Flächenleistung praktisch	m²/h	2250
Batterietyp		Wartungsfrei
Batterie	V / Ah	24 / 240
Batterielaufzeit	h	max. 4
Batterieladezeit	h	ca. 9
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Bürstendrehzahl	U/min	600 - 1400
Bürstenanpressdruck	kg	54
Wasserverbrauch	l/min	10
Schalldruckpegel	dB(A)	69
Spannung	V	100 - 240
Frequenz	Hz	50 - 60
Aufnahmeleistung	W	max. 2200
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	404
Abmessungen (L × B × H)	mm	1550 × 809 × 1154

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Walzenbürste	Stück	2
Fact		■
Kehrfunktion		■
Kraftvoller Fahrtrieb		■
Ladegerät		■
2-Tank-System		■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Vier Batterien zur Auswahl

- Wartungsfreie mit 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5) sowie wartungsarme mit 180 Ah (C5).
- Perfekt auf die verschiedenen Batterietypen abgestimmtes Ladegerät.
- Für ein langes Batterieleben.



Auto-Fill-in


- Zeitsparende Frischwassertankbefüllung.
- Automatischer Befüllungsstopp, sobald der Tank voll ist.



Automatisches Absenken und Anheben von Bürstenkopf und Saugbalken

- Automatische Absenkung in Abhängigkeit des gewählten Reinigungsprogramms.
- Praktisch: Bei Rückwärtsfahrt bewegt sich der Saugbalken automatisch nach oben.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP DOSE (WALZE) 1.259-010.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Deckel für Tankinnenreinigung	1	4.035-369.0	Für Geräte der B 40-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.	■
KIK-Schlüssel, gelb	2	5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	3	5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
Füllschlauch	4	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
KIK-Schlüssel, weiß	5	4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□
Set KIK-Schlüssel, gelb	6	4.035-408.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□
KIK-Schlüsselset, weiß	7	4.035-064.0	5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	□
Zubehör Home-Base				
Adapter Home-Base	8	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	□
Doppelhaken	9	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Griff grau	10	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Flasche	11	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühtflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	□
Home-Base-Kit „Box“	12	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	□
Universalhaken-Set	13	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	□
Halter Saugbalken	14	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP DOSE (WALZE)

1.259-010.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	15	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	☐
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
Auto-Fill	16	4.035-345.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	☒
Saugschlauch Zubehör	17	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	☐
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	18	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	☐
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	19	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul [®] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
Anbausatz Sprühsaugen				
Anbausatz Sprühsaugen	20	2.642-740.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	☐
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, Mittel, Rot, 700 mm	21	4.035-578.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	☐
Walzenbürste, Weich, Weiß, 700 mm	22	6.907-729.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
Walzenbürste, Hoch-tief, Orange, 700 mm	23	6.907-730.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	☐
Walzenbürste, Hart, Grün, 700 mm	24	6.907-731.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Walzenbürste, Sehr hart, Schwarz, 700 mm	25	6.907-732.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Walzenbürste, Weich, Weiß, 638 mm	26	6.906-981.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
Walzenbürste, Mittel, Rot, 638 mm	27	4.035-187.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	☐
Walzenbürste, Hoch-tief, Orange, 638 mm	28	6.906-982.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP DOSE (WALZE) 1.259-010.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, Hart, Grün, 638 mm	29	6.906-983.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Walzenbürste, Sehr hart, Schwarz, 638 mm	30	6.906-984.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf R65	31	2.763-046.0	Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkehrfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitsgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten.	☐
Bürstenkopf R75	32	2.763-047.0	Robustes und kompaktes Aluminium-Bürstendeck mit Walzenbürstenkopf, Abweisrollen, integrierter Vorkehrfunktion, farbcodierten Komponenten und einer Einführhilfe für Bürsten.	☐
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Padwalzenwellen				
Padwalzenwelle, 700 mm	33	4.762-627.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	☐
Padwalzenwelle, 638 mm	34	4.762-433.0		☐
Walzenpads				
Walzenpad, Mittel, Rot	35	6.369-456.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	☐
Walzenpad, Hart, Grün	36	6.369-455.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	☐
Mikrofaserwalzen				
Mikrofaserwalze, 700 mm	37	4.114-007.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	☐
Mikrofaserwalze, 638 mm	38	4.114-006.0		☐
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, Mittelweich, Rot, 650 mm, 5 Stück	39	6.371-000.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Pad, Hart, Braun, 650 mm, 5 Stück	40	4.642-025.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	☐
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 1000 mm, V-förmig	41	4.777-080.0	Für alle üblichen Böden geeignet und mit sehr guter Gleitfähigkeit auf Fugen: V-förmiger Saugbalken mit 1000 mm Länge und Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan mit hoher Standzeit.	☐
Saugbalken, 900 mm, V-förmig	42	4.777-079.0	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP DOSE (WALZE)


1.259-010.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Sauglappen				
Sauglappen für V-Saugbalken, Ölfest, geriffelt, 1116 mm	43	6.273-024.0	Konzipiert für unseren 1000 mm langen und V-förmigen Saugbalken, überzeugt dieses geriffelte Sauglappenset auf allen Böden. Hochwertige und ölfeste Ausführung aus langlebigem Polyurethan.	☐
Sauglappen für V-Saugbalken, Ölfest, geriffelt, 1010 mm	44	6.273-023.0	Sauglappenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglappen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	☐
Sauglappen, Ölfest, geriffelt, 960 mm	45	6.273-208.0	Sauglappenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	☐
Sauglappen, Ölfest, geschlitzt, 960 mm	46	6.273-205.0	Sauglappenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	☐
Sauglappen, Ölfest, geschlossen, 960 mm	47	6.273-291.0	Sauglappenset für strukturierte Böden bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan.	☐
Sauglappen, Naturkautschuk, 960 mm	48	6.273-214.0	Sauglappenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	☐
Sauglappen, Ölfest, geriffelt, 890 mm	49	6.273-207.0	Sauglappenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	☐
Sauglappen, Ölfest, geschlitzt, 890 mm	50	6.273-229.0	Sauglappenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	☐
Sauglappen, Naturkautschuk, 890 mm	51	6.273-213.0	Sauglappenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	☐
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 24 V, 240 Ah, Wartungsfrei	52	2.815-102.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 240 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	☐
Batteriesatz, 24 V, 180 Ah, Wartungsfrei	53	2.815-101.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	☐
Batteriesatz, 24 V, 285 Ah, Wartungsfrei	54	2.815-095.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 285 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	☐
Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, Wartungsfrei	55	2.815-092.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	☐
Zubehör für Batterien				
Batterieeinbausatz	56	2.638-064.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 2 Abstandhaltern und 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 80 W BP DOSE (WALZE) 1.259-010.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Zubehör für Batterien				
Batterieeinbausatz	57	2.638-106.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich.	☐
Abstandshalter	58	4.642-021.0	Passend zu Schnellladeset 2.642-751.0. Verhindert das Verrutschen der Batterien im Gerät.	☐
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	59	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	☐
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	60	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	☐

☐ Mögliches Zubehör.