KM 100/100 R BP PACK

Komfortable und moderne Aufsitzkehrmaschine für professionellen Einsatz im Außen- und Innenbereich für Flächen von 6.000 m²/h bis 7.800 m²/h.



Made in Germany

EASY-Operation

Bestell-Nr. **1.280-112.0**

- Elektrische Kehrmaschine, 240-Ah-Nassbatterie, Ladegerät, Tiefentleerung
- 1000 mm Arbeitsbreite, 6000 m²/h Flächenleistung, 2 × 50 l Behältervolumen
- 2,5 h Batterielaufzeit, Rundfilter, Seitenbesen rechts

Technische Daten

EAN-Code		4039784468603
Fahrantrieb		Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung	**V / kW**	24 / 2,1
Antriebsart		Elektrisch
Max. Flächenleistung	**m²/h**	6000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen	**m²/h**	7800
Arbeitsbreite	**mm**	700
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	1000
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	**mm**	1300
Batteriekapazität	**Ah**	240
Batteriespannung	**V**	24
Batterielaufzeit	**h**	max. 2,5
Kehrgutbehälter	**l**	100
Steigfähigkeit	**%**	15
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	6
Filterfläche	**m²**	6
Gewicht (mit Zubehör)	**kg**	540
Gewicht, betriebsbereit	**kg**	300
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2006 × 1005 × 1343

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Lieferumfang

- **Polyester-Rundfilter**
- **Batterie und Einbauladegerät inkl.**
- **Räder, luftbereift**

Ausstattung

- **Filterabreinigung manuell**
- **Filterabreinigung automatisch**
- **Hauptkehrwalze pendelnd**
- **Saugstromregulierung**
- **Grobschmutzklappe**
- **Überkopfkehrprinzip**
- **Fahrantrieb vorwärts**
- **Fahrantrieb rückwärts**
- **Absaugung**
- **Außeneinsatz**
- **Inneneinsatz**
- **Batterieanzeige**
- **Betriebsstundenzähler**
- **Kehrfunktion, abschaltbar**

KM 100/100 R Bp Pack, 1.280-112.0, 2026-10-30



Rammschutz

- Zum Schutz der Kehrmaschine sowie der zu reinigenden Umgebung.



Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung

- Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle.
- Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden.
- Werkzeugloser Filterwechsel.



Wartungsfreundlichkeit

- Werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung.

KM 100/100 R Bp Pack, 1.280-112.0, 2026-10-30

ZUBEHÖR VON KM 100/100 R BP PACK
1.280-112.0


1


2


3–4


5


6


7


8


9


10


11–12


13


14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANTRIEBSBATTERIEN				
Batterie	1	6.654-575.0	Wartungsarme Antriebsbatterie mit zentralem Befüllsystem.	■
LADEGERÄTE				
Ladegerät	2	6.654-143.0	Zum Laden der Batterie 6.654-112.0.	■
BEREIFUNG, PANNENSICHER				
Radsatz Vollgummi, nicht-zeichnend – ab Werk	3	2.641-129.7	Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	☐
Hinterrad Vollgummi, nicht-zeichnend	4	6.435-698.0	Nicht-zeichnendes, pannensicheres Hinterrad aus Vollgummi. Ideal zur Verhinderung von Reifenspuren bei Reinigungseinsätzen mit Kärcher Kehrmaschinen auf hellen Oberflächen.	☐
FILTER				
Rundfilter				
Rundfilter	5	6.414-532.0	Nässefester, waschbarer Einzelrundfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.	■
HAUPTKEHRWALZE				
Standardkehrwalze				
Hauptkehrwalze Standard	6	6.906-375.0	Hauptkehrwalze mit nässebeständiger Kunststoffbeborstung für gängige harte Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Geeignet für normale Verschmutzungen und auf hohe Verschleißfestigkeit geprüft.	■
Hauptkehrwalze weich				
Hauptkehrwalze weich/Natur	7	6.906-533.0	Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	☐
Hauptkehrwalze hart				
Hauptkehrwalze hart	8	6.906-532.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	☐
Hauptkehrwalze antistatisch				
Hauptkehrwalze antistatisch	9	6.906-534.0	Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z.B. Teppich, Kunstrasen).	☐
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	10	6.905-986.0	Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Seitenbesen hart				
Seitenbesen hart	11	6.906-065.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	☐
Seitenbesen weich				
Seitenbesen weich	12	6.906-133.0	Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	13	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul[1)] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Zubehör für Batterien				
Behälter mit Wandhalterung	14	2.641-243.0	Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 100/100 R BP PACK
1.280-112.0


15–16


17


18


19

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN				
Kehren / Saugen				
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	15	2.853-195.0	Spezielle Halterung für die Kehrsaugmaschine 100/100 R. Ermöglicht die Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher und erleichtert so die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche.	☐
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp – ab Werk	16	2.853-195.7		☐
Beleuchtung				
Arbeitslicht	17	2.640-551.0	Zur zusätzlichen Ausleuchtung z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.	☐
Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte	18	2.643-886.0	Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten	☐
Seitenbesen links				
2. Seitenbesen links	19	2.851-050.0	Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	☐
KABINEN UND SCHUTZDÄCHER				
Schutzdach mit Rundumkennleuchte				
Fahrerschutzdach mit Rundumkennleuchte – ab Werk	20	2.640-496.7	Erforderlich zum Betreiben der Kehrmaschine im Hochregalbereich. Entspricht der Anforderung IEC 60335-2-72	☐

☐ Mögliches Zubehör.