

KM 100/100 R BP PACK

Komfortable und moderne Aufsitzkehrmaschine für professionellen Einsatz im Außen- und Innenbereich für Flächen von 6.000 m²/h bis 7.800 m²/h.



Bestell-Nr.

1.280-112.0

- Elektrische Kehrmaschine, 240-Ah-Nassbatterie, Ladegerät, Tiefentleerung
- 1000 mm Arbeitsbreite, 6000 m²/h Flächenleistung, 2 × 50 l Behältervolumen
- 2,5 h Batterielaufzeit, Rundfilter, Seitenbesen rechts

Technische Daten

EAN-Code		4039784468603
Fahrertrieb		Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung	V / kW	24 / 2,1
Antriebsart		Elektrisch
Max. Flächenleistung	m²/h	6000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen	m²/h	7800
Arbeitsbreite	mm	700
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1000
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1300
Batteriekapazität	Ah	240
Batteriespannung	V	24
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Kehrgutbehälter	l	100
Steigfähigkeit	%	15
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	6
Filterfläche	m²	6
Gewicht (mit Zubehör)	kg	540
Gewicht, betriebsbereit	kg	300
Abmessungen (L × B × H)	mm	2006 × 1005 × 1343

Lieferumfang

Polyester-Rundfilter
Batterie und Einbauladegerät inkl.
Räder, luftbereift

Ausstattung

Filterabreinigung manuell
Filterabreinigung automatisch
Hauptkehrwalze pendelnd
Saugstromregulierung
Grobschmutzklappe
Überkopfkehrprinzip
Fahrertrieb vorwärts
Fahrertrieb rückwärts
Absaugung
Außeneinsatz
Inneneinsatz
Batterieanzeige
Betriebsstundenzähler
Kehrfunktion, abschaltbar

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Rammschutz

- Zum Schutz der Kehrmaschine sowie der zu reinigenden Umgebung.



Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung

- Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle.
- Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden.
- Werkzeugloser Filterwechsel.



Wartungsfreundlichkeit

- Werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung.

ZUBEHÖR VON KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANTRIEBSBATTERIEN				
Batterie	1	6.654-575.0	Wartungsarme Antriebsbatterie mit zentralem Befüllsystem.	■
LADEGERÄTE				
Ladegerät	2	6.654-143.0	Zum Laden der Batterie 6.654-112.0.	■
BEREIFUNG, PANNENSICHER				
Radsatz Vollgummi, nicht-zeichnend - ab Werk	3	2.641-129.7	Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	□
Hinterrad Vollgummi, nicht-zeichnend	4	6.435-698.0	Nicht-zeichnendes, pannensicheres Hinterrad aus Vollgummi. Ideal zur Verhinderung von Reifenspuren bei Reinigungseinsätzen mit Kärcher Kehrmaschinen auf hellen Oberflächen.	□
FILTER				
Rundfilter				
Rundfilter	5	6.414-532.0	Nässefester, waschbarer Einzelrundfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.	■
HAUPTKEHRWALZE				
Standardkehrwalze				
Hauptkehrwalze Standard	6	6.906-375.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze weich				
Hauptkehrwalze weich/Natur	7	6.906-533.0	Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart				
Hauptkehrwalze hart	8	6.906-532.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze antistatisch				
Hauptkehrwalze antistatisch	9	6.906-534.0	Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z.B. Teppich, Kunstrasen).	□
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	10	6.905-986.0	Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Seitenbesen hart				
Seitenbesen hart	11	6.906-065.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	□
Seitenbesen weich				
Seitenbesen weich	12	6.906-133.0	Keht Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	□
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	13	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul [®] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	□
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Zubehör für Batterien				
Behälter mit Wandhalterung	14	2.641-243.0	Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 100/100 R BP PACK 1.280-112.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN				
Kehren / Saugen				
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	15	2.853-195.0	Spezielle Halterung für die Kehrsaugmaschine 100/100 R. Ermöglicht die Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher und erleichtert so die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche.	☐
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp – ab Werk	16	2.853-195.7		☐
Beleuchtung				
Arbeitslicht	17	2.640-551.0	Zur zusätzlichen Ausleuchtung z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.	☐
Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte	18	2.643-886.0	Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten	☐
Seitenbesen links				
2. Seitenbesen links	19	2.851-050.0	Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	☐
KABINEN UND SCHUTZDÄCHER				
Schutzdach mit Rundumkennleuchte				
Fahrerschutzdach mit Rundumkennleuchte – ab Werk	20	2.640-496.7	Erforderlich zum Betreiben der Kehrmaschine im Hochregalbereich. Entspricht der Anforderung IEC 60335-2-72	☐

☐ Mögliches Zubehör.