

KM 125/130 R BP PACK

Flexibel austattbare Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit Elektroantrieb, Tact-Filterabreinigung, optionalen Kehrsichel-Seitenbesen und Teach-System zur Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze.



Bestell-Nr.

1.280-150.2

Technische Daten

EAN-Code		4054278141619
Fahr Antrieb		Hydraulisch
Antrieb - Leistung	V / kW	24 / 2,15
Antriebsart		Batterie
Max. Flächenleistung	m²/h	10000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen	m²/h	13600
Arbeitsbreite	mm	880
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1250
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1700
Batteriespannung	V	24
Batterielaufzeit	h	max. 4
Kehrgutbehälter	l	130
Steigfähigkeit	%	12
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	6
Gewicht (mit Zubehör)	kg	591
Gewicht, betriebsbereit	kg	840
Gewicht inkl. Verpackung	kg	593
Abmessungen (L × B × H)	mm	1800 × 1500 × 1450

Lieferumfang

Batterie und Einbauladegerät inkl.
Räder, luftbereift
Kehrsichelseitenbesen

Ausstattung

Filterabreinigung automatisch
Grobschmutzklappe
Überkopfkehrprinzip
Fahr Antrieb vorwärts
Fahr Antrieb rückwärts
Absaugung
Hydr. Hochentleerung
Außeneinsatz
Inneneinsatz
Batterieanzeige
Betriebsstundenzähler
Kehrfunktion, abschaltbar
Kärcher Intelligent Key
Start-Stop-System
Teach-System
Automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze
Tact Filterabreinigung
Multifunktionsdisplay
Individuelle Benutzersprachen/Benutzerrechte
Geteiltes Servicekonzept
Befestigungsmöglichkeit Home Base

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Kehrsichel-Seitenbesen

- Kein mühsames Kehren von Hand mehr.
- Saubere Eckenreinigung mit nur einer Fahrt.
- Kostenersparnis, da keine manuelle Vorreinigung mehr nötig ist bzw. Mehrfachfahrten eingespart werden.

Neuartige hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung

- Dauerhaft saubere Poren für ein optimales Reinigungsergebnis.
- Automatische Abreinigung.
- Filterelemente mit 4-facher Leistungsfähigkeit.

Teach-System

- Automatische Korrektur der Kehrwalze bei Verschleißerscheinungen.
- 3 per Knopfdruck einstellbare Anpressdrücke.
- Weniger Verschleiß im Eco-Modus.

ZUBEHÖR VON KM 125/130 R BP PACK 1.280-150.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HAUPTKEHRWALZE				
Hauptkehrwalze weich				
Hauptkehrwalze weich/Natur	1	4.762-526.0	Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	■
Standardkehrwalze				
Hauptkehrwalze Standard	2	4.762-525.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	□
Hauptkehrwalze hart				
Hauptkehrwalze hart	3	4.762-527.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□
SEITENBESEN				
Seitenbesen weich				
Seitenbesen weich	4	6.966-065.0	Keht Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	■
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	5	6.966-063.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	□
Seitenbesen hart				
Seitenbesen hart	6	6.906-705.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	□
SONSTIGES				
KIK-Schlüssel gelb KM	7	5.035-943.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel grau KM	8	5.035-944.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
5 Stück KIK-Schlüssel gelb	9	4.035-542.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten.	□
ANTRIEBSBATTERIEN				
Batterie	10	6.654-575.0	Wartungsarme Antriebsbatterie mit zentralem Befüllsystem.	□
	11	6.654-156.0	Bis zu 4 Stunden Laufzeit ohne Laden.	□
	12	6.654-119.0	4 Stück erforderlich.	□
BEREIFUNG, PANNENSICHER				
Radsatz Vollgummi, nicht-zeichnend	13	2.851-685.0	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	□
BEREIFUNG				
Radsatz Luft	14	2.851-683.0	Komfortable Luftbereifung für Standardanwendungen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SPRITZWASSERSYSTEM				
Wassersprühsystem für Seitenbesen	15	2.852-242.0	Wassersprühsystem für Kehrsaugmaschine KM 125/130 R. Zur bedarfsgerechten Staubbinding, mit 30-Liter-Kunststoffbehälter, Wasserablass, Gurtbefestigung und Düsen für den linken Seitenbesen.	☐
FILTER				
Flachfaltenfilter				
Flachfaltenfilter	16	6.907-519.3	Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	☒
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	17	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul [®] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN				
Seitenbesen links				
2. Seitenbesen links	18	2.851-254.0	Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	☐
Beleuchtung				
Arbeitslicht	19	2.852-059.0	Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	☐
Kehren / Saugen				
Seitenbesenabdeckung	20	2.852-244.0	Zur Staubvermeidung bei der Arbeit mit der Kehrsaugmaschine KM 125/130 R: Abdeckung des Seitenbesens vermindert Staubaufwirbelungen und damit eine Verstaubung von Umgebung und Gerät.	☐
Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte am Schutzdach	21	2.852-058.0	Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten	☐
Rundumkennleuchte	22	2.852-057.0		☐
Sonstige Anbausätze				
Komfortsitz	23	2.851-381.0	Für einen erhöhten Fahrkomfort.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Home-Base-Kit Grobschmutzzange	24	4.035-524.0	Grobschmutzzange inkl. Befestigungsvorrichtung am Gerät.	☐
Adapter Home-Base	25	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	☐
Doppelhaken	26	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Griff grau	27	6.980-078.0	Mopclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Flasche	28	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	☐

☒ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 125/130 R BP PACK 1.280-150.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Zubehör für Batterien				
Behälter mit Wandhalterung	29	2.641-243.0	Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	☐
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	30	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	☐
KABINEN UND SCHUTZDÄCHER				
Schutzdach				
Fahrerschutzdach	31	2.851-262.0	Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	☐

☐ Mögliches Zubehör.