KM 100/120 R BP PACK 2SB

Für staubige Innenbereiche: die Aufsitzkehrmaschine KM 100/120 R Bp Pack mit 240-Ah-Batterie, Einbauladegerät, hydraulischer Hochentleerung und serienmäßig 2 Seitenbesen.



Made in Germany

EASY-Operation

Bestell-Nr.	1.280-175.0

- Elektrische Kehrmaschine, 240-Ah-Nassbatterie, Ladegerät, Hochentleerung
- 1270 mm Arbeitsbreite, 7620 m²/h Flächenleistung, 120 l Behältervolumen
- 3,5 h Batterielaufzeit, Rundfilter, 2 Seitenbesen, Rundumkennleuchte

Technische Daten		
EAN-Code		4066529169617
Fahrantrieb		Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung	V	24
Antriebsart		Elektrisch
Max. Flächenleistung	m²/h	6000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen	m²/h	7620
Arbeitsbreite	mm	730
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1000
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1270
Batteriekapazität	Ah	240
Batteriespannung	V	24
Batterielaufzeit	h	3,5
Kehrgutbehälter	l	120
Steigfähigkeit	%	12
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	6
Filterfläche	m²	6
Gewicht (mit Zubehör)	kg	748
Gewicht inkl. Verpackung	kg	750,1
Abmessungen (L × B × H)	mm	1807 × 1290 × 1500


Lieferumfang
Polyester-Rundfilter
Räder, luftbereift
Seitenbesen links

Ausstattung
Filterabreinigung manuell
Filterabreinigung automatisch
Hauptkehrwalze pendelnd
Servolenkung
Saugstromregulierung
Grobschmutzklappe
Überkopfkehrprinzip
Fahrantrieb vorwärts
Fahrantrieb rückwärts
Absaugung
Hydr. Hochentleerung
Außeneinsatz
Inneneinsatz
Betriebsstundenzähler
Kehrfunktion, abschaltbar
Seitenbesen, automatisch ausschwingend
Befestigungsmöglichkeit Home Base

KM 100/120 R Bp Pack 2SB, 1.280-175.0, 2026-10-30

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.







Hohe Produktivität

- Ausgezeichnetes Kehrergebnis dank des schwebenden Kehrwalzensystems.
- Großes Kehrbehältervolumen (120 l) für lange, unterbrechungsfreie Einsätze.
- Industrielle Bauweise und bewährte Komponenten für geringe Maschinenausfallzeiten.

Komfortable und sichere Bedienung

- Hoher Fahrkomfort und hydraulische Hochentleerung bis zu 152 cm Höhe.
- Einfache Bedienung und ergonomische Anordnung der Bedienelemente.
- Logische Verknüpfung der Funktionen zur Vermeidung von Bedienfehlern.

Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung

- Automatische Filterabreinigung in 5-min-Intervallen und nach dem Ausschalten.
- Effiziente Filterreinigung der 6-m^2-Filterfläche verdoppelt die Standzeit.
- Nahezu staubfreies, kontinuierliches Kehren unabhängig von der Schmutzmenge.

KM 100/120 R Bp Pack 2SB, 1.280-175.0, 2026-10-30

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON KM 100/120 R BP PACK 2SB
1.280-175.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9–10


11


13


14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANTRIEBSBATTERIEN				
Batterie	1	6.654-575.0	Wartungsarme Antriebsbatterie mit zentralem Befüllsystem.	■
BEREIFUNG, PANNENSICHER				
Hinterrad Vollgummi, nicht-zeichnend	2	6.435-698.0	Nicht-zeichnendes, pannensicheres Hinterrad aus Vollgummi. Ideal zur Verhinderung von Reifenspuren bei Reinigungseinsätzen mit Kärcher Kehrmaschinen auf hellen Oberflächen.	☐
SPRITZWASSERSYSTEM				
Wassersprühsystem für Seitenbesen	3	2.852-835.0	Sprühsystem zur Staubbindung für die batteriebetriebene Kehrsaugmaschine KM 100/120 R von Kärcher. Set inklusive 20-l-Kunststofftank und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	☐
FILTER				
Rundfilter				
Rundfilter	4	6.414-532.0	Nässefester, waschbarer Einzelrundfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.	■
HAUPTKEHRWALZE				
Standardkehrwalze				
Hauptkehrwalze Standard	5	6.905-095.0	Hauptkehrwalze mit nässebeständiger Kunststoffbeborstung für gängige harte Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Geeignet für normale Verschmutzungen und auf hohe Verschleißfestigkeit geprüft.	■
Hauptkehrwalze weich				
Hauptkehrwalze weich	6	6.905-190.0	Hauptkehrwalze mit weichen Naturborsten aus Arenga-Faser speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich	☐
Hauptkehrwalze hart				
Hauptkehrwalze hart	7	6.905-191.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	☐
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	8	6.905-986.0	Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Seitenbesen hart				
Seitenbesen hart	9	6.906-065.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	☐
Seitenbesen weich				
Seitenbesen weich	10	6.906-133.0	Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Home-Base-Kit Grobschmutzzange	11	2.852-497.0	Grobschmutzzange inkl. Befestigungsvorrichtung am Gerät.	☐
Home-Base-Kit Besenhalterung	12	4.035-523.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme des Besens.	☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	13	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul[1)] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	14	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 100/120 R BP PACK 2SB
1.280-175.0


15


16–17


18


21–22


23


24


25


26

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN				
Beleuchtung				
Rückleuchte	15	2.853-042.0	Rücklicht für Kehrsaugmaschine KM 100/120 R von Kärcher. Zur Erhöhung der Sichtbarkeit der Maschine bei allen Lichtbedingungen.	☐
Spot-Licht blau	16	2.853-092.0	Spot-Licht blau für die Kehrsaugmaschine KM 100/120 von Kärcher. Die optische Fahrweg-Warneinrichtung sorgt für höchstmögliche Sichtbarkeit und Sicherheit für Mensch und Maschine.	☐
Spot-Licht blau – ab Werk	17	2.853-092.7		☐
Arbeitslicht	18	2.853-094.0	Anbausatz Arbeitslicht für die Aufsitzkehrmaschine KM 100/120 R zur Ausleuchtung der Arbeitsfläche. Ideal in schlecht ausgeleuchteten Bereichen von z. B. Tiefgaragen oder Lagerhallen.	☐
Licht-Kit Straße STVZO	19	2.853-185.0		☐
Licht-Kit Straße STVZO – ab Werk	20	2.853-185.7		☐
Kehren / Saugen				
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	21	2.853-030.0	Spezielle Halterung für die Kehrsaugmaschine 100/120 R. Ermöglicht die Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher und erleichtert so die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche.	☐
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp – ab Werk	22	2.853-030.7		☐
4-Seitenbesen-Kit	23	2.853-034.0	Anbausatz mit 4 Seitenbesen zur Verdopplung der Arbeitsbreite der Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 100/120 R Bp von Kärcher. Ermöglicht zudem das sichere, randnahe Kehren an Absturzkanten.	☐
Sonstige Anbausätze				
Rammschutz	24	2.852-491.0	Stabiler Rammschutz für Kehrsaugmaschine KM 100/120 R von Kärcher. Die robuste Konstruktion schützt die Frontpartie der Maschine wirkungsvoll vor Beschädigungen.	☐
Komfortsitz	25	2.853-095.0	Mehr Komfort für ermüdungsfreies Arbeiten: Der Komfortsitz steigert durch hochklappbare Armlehnen und eine um 35° neigbare Rückenlehne die Ergonomie der Kärcher Kehrmaschine KM 100/120 R.	☐
KABINEN UND SCHUTZDÄCHER				
Schutzdach				
Fahrerschutzdach	26	2.852-828.0	Ideal zur präventiven Sicherheit vor herabfallenden Gegenständen bei Reinigungseinsätzen in Hochregallagern: das Schutzdach mit Stahlrahmen für die Kehrsaugmaschine KM 100/120 R von Kärcher.	☐

☐ Mögliches Zubehör.