

## K 7 WCM PREMIUM

Leistung, die ihresgleichen sucht: Der Hochdruckreiniger K 7 WCM Premium mit wassergekühltem Motor und Schlauchtrommel beseitigt Schmutz auf Wegen, Terrassen oder Autos effektiv und schnell.



Bestell-Nr.

1.317-420.0

- Funktional und verlässlich, wassergekühlter Motor, Flächenleistung von 60 m²/h
- Schlauchtrommel, 10-m-HD-Schlauch, Ansaugschlauch für Reinigungsmittel
- Vario Power Jet, Dreckfräser

### Technische Daten

|                          |           |                             |
|--------------------------|-----------|-----------------------------|
| EAN-Code                 |           | 4054278988023               |
| Spannung                 | V         | 230                         |
| Frequenz                 | Hz        | 50                          |
| Druck                    | bar / MPa | 20 - max. 180 / 2 - max. 18 |
| Fördermenge              | l/h       | max. 600                    |
| Flächenleistung          | m²/h      | 60                          |
| Zulauftemperatur         | °C        | max. 60                     |
| Nennleistungsaufnahme    | kW        | 3                           |
| Anschlusskabel           | m         | 5                           |
| Farbe                    |           | Gelb                        |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg        | 17,7                        |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg        | 22,4                        |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm        | 369 × 394 × 946             |

### Lieferumfang

- Hochdruckpistole: G 180 Q
- Dreckfräser
- HD-Schlauch: 10 m
- Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"

### Ausstattung

- Vario Power Jet
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- Reinigungsmiteileinsatz über: Ansaugschlauch
- Wassergekühlter Motor
- Pumpenmaterial: Aluminium
- Integrierter Wasserfilter



## Überragende Leistung

- Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit.



## Integrierter Reinigungsmittel-Ansaugschlauch

- Bequeme und einfache Anwendung von Reinigungsmittel. Kärcher Reinigungsmittel (optional erhältlich) unterstützen das Lösen von Schmutz im Vergleich zur Reinigung nur mit Wasser und bieten Materialschutz für die gereinigte Oberfläche.



## Quick Connect-System

- Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.

## ZUBEHÖR VON K 7 WCM PREMIUM 1.317-420.0



|                                                 |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |   |
|-------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>STRAHLROHRE</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| VP 180 vario power jet                          | 1  | 2.644-437.0 | Das VP 180 Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klasse K 6 und K 7. Stufenlos einstellbar vom Niederdruckstrahl zum Hochdruckstrahl, einfach durch Drehen des Strahlrohrs.        | ■ |
| DB 180 Dreckfräser                              | 2  | 2.642-729.0 | Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Top für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 6 und K 7. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen. | ■ |
| TLA 4 Teleskopstrahlrohr                        | 3  | 2.644-190.0 | Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen.                              | □ |
| Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen      | 4  | 2.644-249.0 | Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten.       | □ |
| Spritzschutz                                    | 5  | 2.642-706.0 | Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.               | □ |
| Winkelstrahlrohr                                | 6  | 2.638-817.0 | Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.           | □ |
| 1-stufige Strahlrohrverlängerung                | 7  | 2.643-240.0 | Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.         | □ |
| eco!Booster 180                                 | 8  | 2.645-386.0 | Ideal für empfindliche Oberflächen – der eco!Booster bietet eine um 50 % höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl und spart dadurch Wasser, Energie und Zeit.  | □ |
| VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7 | 9  | 2.643-254.0 | VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.        | □ |
| MJ 180 4-in-1 multi jet                         | 10 | 2.644-439.0 | MJ 180 4-in-1 Multi Jet mit 4 Strahlarten für Hochdruckreiniger der Klasse K 6 und K 7: mit Rotordüse, Hochdruckflachstrahl, Reinigungsmittelstrahl und breitem Flachstrahl.                  | □ |
| MP 180 Multi Power Jet für K 7                  | 11 | 2.643-238.0 | Multi-Power-Jet mit 5 Strahlarten: RM-Strahl, HD-Flachstrahl, Rotordüse, Punktstrahl und breiter druckreduzierter Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt durch bequemes Drehen.  | □ |
| <b>PISTOLEN</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| G 180 Q Pistole                                 | 12 | 2.642-889.0 | Die G 180 Q Quick Connect Pistole für eine bequeme, ergonomische Reinigung mit dem Hochdruckreiniger.                                                                                         | ■ |
| G 180 Q COMFORT!Hold gun                        | 13 | 2.644-434.0 | Die G 180 Q COMFORT!Hold Pistole für Hochdruckreiniger sorgt für höchsten Komfort durch Reduzierung der Haltekraft.                                                                           | □ |
| <b>FLÄCHENREINIGER</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                               |   |
| T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer                | 14 | 2.644-074.0 | Macht dank Powerdüse auch Ecken und Kanten gründlich sauber: der Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer inkl. Spülfunktion – für die wirkungsvolle und spritzfreie Reinigung großer Flächen.        | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON K 7 WCM PREMIUM 1.317-420.0



|                                           |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|-------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FLÄCHENREINIGER</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| T 5 Flächenreiniger T-Racer               | 15 | 2.644-084.0 | Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber      | 16 | 2.644-123.0 | Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers. | <input type="checkbox"/> |
| PS 30 Plus Flächenreiniger Powerschrubber | 17 | 2.644-212.0 | Der Powerschrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hochdruckdüsen hartnäckige Verschmutzungen. Dank der schwenkbaren Seitendüse werden alle Ecken und Kanten mühelos gereinigt.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>BÜRSTEN</b>                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| WB 7 Plus 3-in-1 Waschbürste              | 18 | 2.644-374.0 | Besonders vielseitig in der Anwendung dank cleverer Kombination: Die 3-in-1-Waschbürste WB 7 Plus vereint Schaumdüse, Hochdruck-Flachstrahldüse und eine weiche Bürste in einem Produkt.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| WB 150 Powerbürste                        | 19 | 2.643-237.0 | WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Rotierende Waschbürste             | 20 | 2.644-060.0 | Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 Rotierende Waschbürste             | 21 | 2.644-286.0 | Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike  | 22 | 2.644-129.0 | Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 Rotierende Waschbürste Car & Bike  | 23 | 2.644-287.0 | Schonende Reinigung für Fahrzeuge und Motorräder: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 Weiche Waschbürste                  | 24 | 2.643-233.0 | Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Solaranlage, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Felgenwaschbürste                         | 25 | 2.643-234.0 | Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>ROHRREINIGUNG</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| PC 7.5                                    | 26 | 2.644-491.0 | Rohrreinigungsset mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren und für das Entfernen von Verstopfungen. Mit praktischem Wechselsystem und 2 Düsen inklusive.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| PC 15                                     | 27 | 2.644-492.0 | Rohrreinigungsset mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren und für das Entfernen von Verstopfungen. Mit praktischem Wechselsystem und 2 Düsen inklusive.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset   | 28 | 2.642-240.0 | Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine - mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON K 7 WCM PREMIUM 1.317-420.0



|                                                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ROHRREINIGUNG</b>                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| PC 15 Rohrreinigungsset                                                           | 29 | 2.637-767.0 | Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| PC 7,5 Rohrreinigungsset                                                          | 30 | 2.637-729.0 | Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHAUMDÜSE</b>                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| FJ 6 Schaumdüse                                                                   | 31 | 2.643-147.0 | FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z.B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner                         | 32 | 2.643-143.0 | Ultra Foam Cleaner + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1                         | 33 | 2.643-144.0 | Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>VERSCHIEDENES</b>                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| SH 5 Saugschlauch                                                                 | 34 | 2.643-100.0 | 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen.                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Sand-/Nassstrahlset                                                               | 35 | 2.638-792.0 | Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Variogelenk                                                                       | 36 | 2.640-733.0 | Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Wasserfilter                                                                      | 37 | 4.730-059.0 | Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Anti-Verdreh-Adapter                                                              | 38 | 2.644-257.0 | Der Anti-Verdreh-Adapter löst Schlaufen im Hochdruckschlauch für garantiert verdrehfreies Arbeiten. Für alle Hochdruckschläuche mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite.                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| O-Ring Set                                                                        | 39 | 2.640-729.0 | Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>HOCHDRUCKSCHLÄUCHE</b>                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Hochdruck-Ersatzschlauch: mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect-System</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist                                                | 40 | 2.643-585.0 | Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für verdrehfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7. Nicht für Schlauchtrommelgeräte und Full Control, Power Control, Smart Control und Comfort-Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect                                             | 41 | 2.641-721.0 | Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Adapterset Verlängerungsschlauch                                                  | 42 | 2.643-037.0 | 2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON K 7 WCM PREMIUM 1.317-420.0



|                                                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOCHDRUCKSCHLÄUCHE</b>                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System</b> |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect                                       | 43 | 2.641-710.0 | Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| HT 2                                                                              | 44 | 2.645-361.0 | Der bewegliche und stabile Schlauchwagen überzeugt mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit. Ein kompaktes Modell mit höhenverstellbarem Handgriff für kleine Gärten.          | <input type="checkbox"/> |
| HT 2.20 Set                                                                       | 45 | 2.645-362.0 | Der kompakte und bewegliche Schlauchwagen mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, 20 m Kärcher Schlauch, Bewässerungszubehör und Spritze sowie höhenverstellbarem Handgriff. | <input type="checkbox"/> |
| HT 3                                                                              | 46 | 2.645-363.0 | Beweglich und stabil: Der Schlauchwagen für mittlere Gärten punktet mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit und höhenverstellbarem Griff. Inklusive Spritzenhalterung.        | <input type="checkbox"/> |
| HT 3.20 Set                                                                       | 47 | 2.645-364.0 | Der Schlauchwagen mit Spritzenhalterung begeistert mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, höhenverstellbarem Griff, 20 m Gartenschlauch und Bewässerungszubehören.          | <input type="checkbox"/> |
| HT 4                                                                              | 48 | 2.645-365.0 | Alles im Griff: Der Schlauchwagen punktet mit einer robusten Schlauchtrommel, extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Handgriff. | <input type="checkbox"/> |
| HT 4.20 Set                                                                       | 49 | 2.645-366.0 | Das bewegliche Schlauchwagenset überzeugt mit extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung, höhenverstellbarem Handgriff und ist sofort einsatzbereit inkl. 20 m Schlauch und Zubehör.   | <input type="checkbox"/> |
| HT 5 M                                                                            | 50 | 2.645-367.0 | Der bewegliche und stabile Schlauchwagen überzeugt mit einer robusten Metallschlauchtrommel, extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Handgriff.              | <input type="checkbox"/> |
| HT 5.20 M Set                                                                     | 51 | 2.645-368.0 | Der Schlauchwagen punktet mit robuster Metalltrommel, breitem Standfuß für hohe Standsicherheit, 20 m Schlauch und ist mit dem beiliegenden Bewässerungszubehör sofort einsatzbereit.        | <input type="checkbox"/> |
| HT 6 M                                                                            | 52 | 2.645-369.0 | Der bewegliche und stabile Schlauchwagen punktet mit einer robusten Metallschlauchtrommel und einem extra breiten Standfuß sowie präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Griff.      | <input type="checkbox"/> |
| HR 2.10 Set                                                                       | 53 | 2.645-370.0 | Komplettsset für eine komfortable Bewässerung und platzsparende Schlauchaufbewahrung. Mit 10 m Kärcher Gartenschlauch, Kupplungen, Hahnadapter und Spritze sofort einsatzbereit.             | <input type="checkbox"/> |
| HR 3                                                                              | 54 | 2.645-371.0 | Ein Schlauchträger – zwei Funktionen: Der HR 3 dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten. So geht flexible Bewässerung.                 | <input type="checkbox"/> |
| HR 3.20 Set                                                                       | 55 | 2.645-372.0 | Ein Schlauchträger – zwei Funktionen: Das HR 3.20 Set mit 20 m Schlauch und Zubehör dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten.          | <input type="checkbox"/> |
| HR 4                                                                              | 56 | 2.645-373.0 | Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Der HR 4 bietet beides und kann zum flexiblen Bewässern einfach von der Wand abgenommen werden.                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON K 7 WCM PREMIUM 1.317-420.0



57



58-59




60-62



63-66, 79, 81, 83



67, 69, 71



68, 70, 72

|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| HR 4.30 Set                                   | 57 | 2.645-374.0 | Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Das HR 4.30 Set mit 30 m Schlauch, Zubehör und Spritzenhalterung bietet beides für flexibles Bewässern.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.15 Automatic                            | 58 | 2.645-377.0 | Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 15 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.                                 | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.20 Automatic                            | 59 | 2.645-378.0 | Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 20 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.                                 | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.25 Automatic                            | 60 | 2.645-379.0 | Nie wieder bücken, kurbeln oder schmutzige Hände: Das garantiert die Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 25 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung.                                        | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.30 Automatic                            | 61 | 2.645-380.0 | Die Schlauchbox für eine komfortable, flexible und mühelose Bewässerung. Mit 30 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.                                       | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.35 Automatic                            | 62 | 2.645-381.0 | Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 35 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHLÄUCHE</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 30 m               | 63 | 2.645-248.0 | Besonders robuster und knickfester PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 30 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 15 m               | 64 | 2.645-296.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 15 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 22 bar.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 25 m               | 65 | 2.645-297.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 25 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 5/8" – 15 m               | 66 | 2.645-298.0 | 15 m lang, temperaturbeständig und gesundheitlich unbedenklich: der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (5/8") mit druckfester Armierung und einem Berstdruck von 22 bar.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 1/2" – 20m          | 67 | 2.645-318.0 | Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 1/2" – 50m          | 68 | 2.645-319.0 | Extrem knickfest, besonders robust und flexibel dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue, 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 1/2" für ständigen Wasserdurchfluss.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 5/8" – 25m          | 69 | 2.645-320.0 | Qualitäts-Gartenschlauch von Kärcher: der neue Performance Plus 5/8" mit einer Länge von 25 m. Flexibel und extrem knickfest für ständigen Wasserdurchfluss. Berstdruck 40 bar.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 5/8" – 50m          | 70 | 2.645-321.0 | Der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 5/8" aus besonders robustem Mehrschichtgewebe. Flexibel und extrem knickfest für ständigen Wasserdurchfluss.                                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON K 7 WCM PREMIUM 1.317-420.0



|                                         |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |                          |
|-----------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHLÄUCHE</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m    | 71 | 2.645-322.0 | Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust – für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m    | 72 | 2.645-323.0 | Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe – für ständigen Wasserdurchfluss. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m | 73 | 2.645-324.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.    | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 1/2" - 50m | 74 | 2.645-325.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.    | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 5/8" - 25m | 75 | 2.645-326.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 5/8". Länge: 25 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.    | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 5/8" - 50m | 76 | 2.645-327.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 5/8". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.    | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchset für Hochdruckreiniger       | 77 | 2.645-399.0 | Schlauchset für Hochdruckreiniger mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), G3/4-Hahnanschluss, 1 × Schlauchkupplung und 1 × Schlauchkupplung mit Aqua Stop.                                       | <input type="checkbox"/> |
|                                         | 78 | 2.645-156.0 | Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 × Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop.     | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m         | 79 | 2.645-138.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 50 m         | 80 | 2.645-139.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.   | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Primo Flex® 5/8" - 25 m        | 81 | 2.645-140.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (5/8"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.   | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 5/8" - 50 m         | 82 | 2.645-141.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (5/8"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.   | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m         | 83 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.   | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 50 m         | 84 | 2.645-143.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.   | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON K 7 WCM PREMIUM 1.317-420.0



|                                                |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHLAUCHSTECKSYSTEME</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Universal-Schlauchkupplung Plus                | 85 | 2.645-193.0 | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop  | 86 | 2.645-194.0 | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>UNIVERSALREINIGER</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Natürlicher Universalreiniger RM 626N          | 87 | 6.296-225.0 | Der Natürliche Universalreiniger RM 626N, mit 98 % naturbasierten Inhaltsstoffen, reinigt effizient alle Materialien rund ums Haus. Ideal für Hochdruckreiniger.                                                                                                     | <input type="radio"/>    |
| Universalreiniger RM 626                       | 88 | 6.295-753.0 | Kraftvoller Universalreiniger zur Verarbeitung mit Kärcher Hochdruckreinigern. Mit neuem Aktiv-Schmutzlöser, der selbst mit kaltem Wasser Öle, Fette und hartnäckige mineralhaltige Verschmutzungen mühelos entfernt. Einsetzbar rund um Haus, Garten und Fahrzeuge. | <input type="radio"/>    |
| <b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Natürliches Autoshampoo RM 610N                | 89 | 6.296-226.0 | Das Natürliche Autoshampoo RM 610N reinigt Fahrzeuge effizient und materialverträglich mit 98 % naturbasierten und verantwortungsbewusst ausgewählten Inhaltsstoffen.                                                                                                | <input type="radio"/>    |
| Insektenentferner RM 618                       | 90 | 6.295-761.0 | Entfernt schonend Insekten von Lackoberflächen, Kühlergrills, Außenspiegeln, Scheiben und Kunststoff.                                                                                                                                                                | <input type="radio"/>    |
| Natürlicher Fahrradreiniger RM 640N RTU        | 91 | 6.296-288.0 | Für ein rundum sauberes Fahrrad von der Felge bis zum Lenker: Die Rezeptur ist materialschonend, speziell für Fahrräder entwickelt und basierend auf nachwachsenden Rohstoffen.                                                                                      | <input type="radio"/>    |
| Autoglasreiniger RM 650                        | 92 | 6.296-105.0 | Streifen- und blendfreie Reinigung von Autoscheiben und -spiegeln. Entfernt zuverlässig Insekten, Fingerabdrücke, und Straßenschmutz. Mit antistatischem Effekt für geringe Wiederanschmutzung.                                                                      | <input type="radio"/>    |
| Innenraumreiniger RM 651                       | 93 | 6.296-106.0 | Für erfrischend saubere Innenräume ohne Gerüche: vom Cockpit bis zur Gummidichtung, vom Display bis zu Polstern und Kunstleder. Mit antistatischem Effekt und effektiver Geruchsneutralisierung.                                                                     | <input type="radio"/>    |
| Cockpitpflege seidenmatt RM 652                | 94 | 6.296-107.0 | Tiefenwirksame Pflege und Schutz für alle Kunststoffe und Gummioberflächen. Hinterlässt seidenmatte, neuwertige Flächen mit angenehmer Haptik, die wasser- und schmutzabweisend sind.                                                                                | <input type="radio"/>    |
| Wachspolitur RM 660                            | 95 | 6.296-108.0 | Intensive Reinigung und wasch- und wetterresistente Konservierung in einem Arbeitsgang. Feine Kratzer und Streifen werden entfernt und die ursprüngliche Farbbrillanz wiederhergestellt.                                                                             | <input type="radio"/>    |
| Felgenreiniger Premium RM 667                  | 96 | 6.296-048.0 | Mit höchster Reinigungskraft und Schnellwirkformel gegen sämtliche Straßenverschmutzungen auf allen gängigen Felgentypen. Der intelligente Farbumschwung zeigt die aktive Wirkzeit des Reinigers an.                                                                 | <input type="radio"/>    |
| Winterscheibenreiniger Konzentrat -60°C RM 670 | 97 | 6.296-109.0 | Reinigungs- und Frostschutzmittel für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen. Verhindert das Einfrieren der Windschutzscheibe und sorgt für eine schlieren- und blendfreie Sicht.                                                                               | <input type="radio"/>    |
| Sommerscheibenreiniger 1:100 Konzentrat RM 672 | 98 | 6.296-110.0 | Hochwirksames Reinigungskonzentrat für eine blend- und schlierenfreie Sicht im Sommer. Entfernt effektiv Insektenreste und Vogeldreck. Ergiebigkeit: 250 ml ergeben 25 l Reinigungsflüssigkeit.                                                                      | <input type="radio"/>    |

☐ Mögliches Zubehör. ☐ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON K 7 WCM PREMIUM 1.317-420.0



|                                           |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|-------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Autoschampoo 3-in-1 RM 610                | 99  | 6.295-750.0 | Kraftvolles Autoschampoo mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, das neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Schnelltrocken-Formel und eine Ultra-Glanz-Formel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Zur schonenden Reinigung von sämtlichen Fahrzeugen.                           | ○ |
| Ultra Foam Cleaner RM 615                 | 100 | 6.295-743.0 | Mit speziellem Schaumbooster für eine noch intensivere Reinigung. Dank des neuen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er selbst Öl und fettthaltige Verschmutzungen sowie typischen Fahrzeug- und Straßenschmutz mühelos und schnell. Phosphatfrei und materialschonend.                                                                                         | ○ |
| Zweiradreiniger RM 44 G                   | 101 | 6.295-763.0 | Reinigt Motorräder, Fahrräder oder Motorroller schonend und entfernt hochwirksam Schlamm, Straßenschmutz, Reifenabrieb und ölhaltige Verschmutzungen. Inkl. Gelformel für perfekte Haftung.                                                                                                                                                              | ○ |
| <b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| <b>Glas Finisher</b>                      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Glass Finisher 3-in-1 RM 627              | 102 | 6.295-474.0 | Spart Zeit und Mühe: Der Glass Finisher 3-in-1 garantiert lang anhaltende Sauberkeit ohne Flecken oder Streifen und eignet sich insbesondere für große, schwer zugängliche Fensterflächen (z. B. Wintergärten oder Glasfassaden). Mit Schutzformel gegen Wiederanschmutzung. Keine Wirkung bei beschichteten Glasflächen.                                | ○ |
| <b>Steinflächen</b>                       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611 | 103 | 6.295-765.0 | Kraftvoller Stein- und Fassadenreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel für höchste Reinigungsleistung. Mit Aktiv-Schmutzlöser, Schutzformel gegen Wiederanschmutzung sowie Wind- und Wetterschutz. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Steinterrassen, Mauern und Fassaden rund um Haus und Garten. | ○ |
| <b>Holzflächen</b>                        |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Holzreiniger 3-in-1 RM 612                | 104 | 6.295-757.0 | Kraftvoller Holzreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine UV-Schutz-Formel und Intensivpflege bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf allen behandelten und unbehandelten Holzoberflächen im Außenbereich.         | ○ |
| <b>Kunststoffflächen</b>                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Kunststoffreiniger 3-in-1 RM 613          | 105 | 6.295-758.0 | Kraftvoller Kunststoffreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Farb- und Materialschutzformel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Gartenmöbeln, Kunststoffensterrahmen und anderen Kunststoffoberflächen.     | ○ |

○ Reinigungsmittel.