FM SWIFT 50/ W

Der FM Swift 50/W umfasst 2 × 15-l-Eimer aus 50 % recyceltem Kunststoff und 2 × 6-l-Eimer aus 80 % recyceltem Kunststoff sowie 3 Halterungen, um manuelle Tools stets griffbereit zu haben.



Bestell-Nr. **1.321-000.0**

- FlexoMate 2 × 15-l-Eimer mit 50 % recyceltem Kunststoff u. 2 × 6-l Eimer 80 %
- Kompakte Variante und faltbares Müllmodul
- 2 × FlexoLink S, 1 × FlexoLink XL

Technische Daten		
EAN-Code		4054278804279
Programm		STANDARD
Farbe		Anthrazit
Menge	**Stück**	1
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	18
Verpackungsgewicht	**kg**	19
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1004 × 653 × 1198
Abmessungen, verpackt	**mm**	796 × 584 × 403

Ausstattung
Müllentsorgung



Ergonomisches Design

- Entsorgungsmodul mit um 30° anpassbarem Höhenwinkel zur einfachen Leerung.
- Ergonomisches Auswringen dank Mopppresse.

Platzsparendes Design

- Durch das kompakte Baumaß ist der Trolley sehr wendig und einfach zu verstauen.
- Für die platzsparende Lagerung das Müllmodul einfach einklappen und das Eimersystem abnehmen.
- Toolflexanbindungen an den Außenseiten zur Anbringung von Reinigungsutensilien.

Nachhaltige Aspekte

- Design mit 2 × 15-l-Eimern aus 50 % recyceltem Kunststoff und 2 × 6-l-Eimern aus 80 % recyceltem Kunststoff.
- Verzicht auf überflüssige Plastikeinlagen.
- Modulares System ermöglicht einfachen Austausch einzelner Komponente zur bedarfsgerechten Anpassung.

FM Swift 50/ W, 1.321-000.0, 2026-11-13


KÄRCHER

NACHHALTIGE ASPEKTE VON FM SWIFT 50/ W 1.321-000.0

Nachhaltige Aspekte Beyond Cleaning			
Kunststoffrezyklatanteil Gerät	**%**	> 10	Alle Kunststoffteile ausgenommen Zubehör

ZUBEHÖR VON FM SWIFT 50/ W
1.321-000.0


1


2


3


4


5



6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME				
Entsorgung				
FM Müllsackhalterung klappbar	1	2.855-225.0	Die Müllsackhalterung ohne Griff bildet die praktische Entsorgungseinheit an der Außenseite des Reinigungswagens.	■
Entsorgungseinheit klein 2 × 70 L	2	2.855-280.0	Die Entsorgungseinheit bietet Platz für zwei 70-l-Müllsäcke und eignet sich ideal für den praktischen Einsatz in die entsprechende Müllsackhalterung.	■
Fußpedal für Expert und ExpertPro	3	2.855-242.0	Ein praktisches Fußpedal ermöglicht ein ergonomisches und müheloses Öffnen des Deckels.	☐
Muellsack rot mit Reißverschluss 120 L	4	6.999-160.0	Abfallsack aus Kunststoff. Anwendbar für Classic Trolleys und Premium Trolleys.	☐
Muellsack blau mit Reißverschluss 120 L	5	6.999-161.0		☐
Separator disposal unit external	6	9.212-829.0	Die Entsorgungseinheit bietet Platz für zwei 70-l-Müllsäcke und eignet sich ideal für den praktischen Einsatz in die entsprechende Müllsackhalterung.	☐
FM waste bag external 45,5x17,5x83cm	7	9.212-840.0	Strapazierfähiger Müllsack (45,5 × 17,5 × 83 cm) für Kärcher FlexoMate Reinigungswagen. Ermöglicht eine optisch ansprechende Abdeckung der Mülltüten am klappbaren Entsorgungsmodul.	☐
Reinigung				
Eimer 6 L	8	9.212-800.0	Ein kleiner Eimer mit 6 l Fassungsvermögen eignet sich ideal für die Oberflächenreinigung.	■
Fixierung				
Set Profil Ecke	9	2.855-247.0	Aluminium-Eck-Rahmenprofil zur individuellen Anpassung der Flexomate Reinigungswagen mit großer und kleiner Basisplatte.	■
FlexoLink S	10	2.855-255.0	Kleine Halterung FlexoLink S für Mopphalter und Staubwedel mit einem maximalen Durchmesser von 26 mm.	■
Halter Moppresse	11	2.855-260.0	Halterung für 2 15-l-Eimer und Universal-Moppppresse.	■
FlexoLink XL	12	2.855-261.0	Mithilfe des großen FlexoLink XL lassen sich Reinigungsschilder oder der WVP 10 Adv am Trolley befestigen.	■
Leiste für FlexoLink	13	2.855-226.0	Die Leiste dient zur Befestigung der unterschiedlichen FlexoLinks am Reinigungswagen.	☐
FlexoDock	14	2.855-241.0	Mithilfe des FlexoDocks lassen sich 2 oder mehrere FlexoMate Trolleys aneinanderkoppeln und wieder entkoppeln.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON FM SWIFT 50/ W
1.321-000.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME				
Fixierung				
FlexoLink M	15	2.855-254.0	Mithilfe der Halterung FlexoLink M lassen sich Maschinen während des Transports am Trolley fixieren.	☐
Abdeckleiste	16	2.855-266.0	Abdeckleiste zum Verdecken offener Stellen im oberen Rahmen und an der Grundplatte.	☐
Seitenwand für ExpertPro	17	2.855-290.0	Seitenwand als Abdeckung von Front und Seitenbereichen und Alternative zur Türe.	☐
Dämpfer Deckel klein	18	2.855-318.0	Die Dämpfer sorgen für ein sanftes Schließen des großen und kleinen Deckels.	☐
Tool Halter BR30/1	19	2.855-319.0	Tool Halter BR30/1 zur Befestigung der kompakten Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp am FlexoMate Trolley.	☐
FM Tuer gross	20	9.212-804.0	Lange große Türe, um den Reinigungswagen einfach und leicht bedienbar zu verschließen.	☐
FM Tuer klein	21	9.212-805.0	Eine kleine Tür eignet sich ideal für die FlexoMate Trolleys in Kombination mit der passenden FlexoBox.	☐
Schiebegriffe				
Schiebegriff Classic	22	2.855-243.0	Leicht zu befestigender Schiebegriff mit zusätzlicher Möglichkeit einer FlexoLink-Integration.	■
FlexoGrip	23	2.855-244.0	Dreistufig verstellbarer, ergonomischer FlexoGrip reduziert die Belastung auf die Handgelenke der Anwenderschaft.	☐
Aufbewahrung				
Deckel klein	24	2.855-232.0	Ein kleiner Deckel bietet zuverlässigen Schutz für die passende Müllsackhalterung.	☐
Kit Schublade 8 L	25	2.855-233.0	Das 8-l-Schubladenkit enthält sowohl eine Schublade mit 8 l Fassungsvermögen aus recyceltem Material als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung.	☐
Kit Schublade 16 L	26	2.855-234.0	Das 16-l-Schubladenkit enthält sowohl eine Schublade mit 16 l Fassungsvermögen aus recyceltem Material als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung.	☐
Kit Schublade 31 L	27	2.855-235.0	Das 31-l-Schubladenkit enthält sowohl eine Schublade mit 31 l Fassungsvermögen aus recyceltem Material als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung.	☐
FlexoTray	28	2.855-238.0	Praktische FlexoTray-Ablageboxebox für 12-l- und 6-l-Eimer oder die passende Maschine EB 30/1 Li-Ion.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON FM SWIFT 50/ W
1.321-000.0


29


30


31


32


33


34



35


36


37


38


39


40


41


42

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME				
Aufbewahrung				
Multifunktionseimer 12 L	29	2.855-239.0	12-l-Eimer zur Vorkonditionierung von Mopps und zur alternativen Nutzung als flexibler Tragekorb für verschiedene Reinigungsutensilien.	☐
Schubladenhalter offen	30	2.855-245.0	Offener Schubladenhalter zur praktischen Befestigung eines Tabletts oder von 8-l-, 16-l- und 31-l-Schubladen, für alle geschlossenen ExpertPro-Varianten.	☐
Schubladenhalter geschlossen	31	2.855-246.0	Geschlossener Schubladenhalter zur praktischen Befestigung eines Tabletts oder von 8-l-, 16-l- und 31-l-Schubladen, für alle offenen Expert-Varianten.	☐
Halter für Multifunktionseimer	32	2.855-253.0	6-l- oder 12-l-Eimer lassen sich mithilfe der speziellen Halter für Multifunktionseimer an der Außenseite der FlexoMate-Reinigungswagen je nach Bedarf in unterschiedlicher Höhe befestigen.	☐
Deckel Eimer 12 L	33	2.855-264.0	Ein praktischer Deckel dient zur hygienischen Abdeckung der 12-l-Eimer.	☐
Deckel Eimer 6 L	34	2.855-265.0	Ein praktischer Deckel dient zur hygienischen Abdeckung der 6-l-Eimer.	☐
Dokumentenhalter Tür	35	2.855-270.0	Leicht anzubringender Dokumentenhalter, um Materialien wie Sicherheitsdatenblätter, Wallcharts und Reinigungspläne komfortabel zu verstauen.	☐
Kit Tablett	36	2.855-291.0	Das Tablett-Kit enthält sowohl das Tablett als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung.	☐
Tragekorb mit Flascheneinsatz	37	6.999-290.0	Tragekorb mit Flascheneinsatz samt Tragegriff und entnehmbaren Trennungen.	☐
Set Clip farbig (8x-2)	38	9.212-802.0		☐
FM Adapter left open MultiLink	39	9.212-811.0	MultiLink-Adapter (links) zur Montage an FlexoMate Swift und Expert: Ermöglicht einen hygienischen und werkzeuglosen Wechsel von Bodenreinigungstools am Flexomate.	☐
FM Adapter right open MultiLink	40	9.212-812.0	MultiLink-Adapter (rechts) zur Montage an FlexoMate Swift und Expert: Ermöglicht einen hygienischen und werkzeuglosen Wechsel von Bodenreinigungstools am Flexomate.	☐
FM Tiltable plate 125 mm	41	9.212-847.0	Faltbare Grundplatte zur Erweiterung der Expert-und ExpertPro-Varianten. Geeignet für Doppeleimersystem und Maschinen wie z.b. Nass- und Trockensauger.	☐
Räder				
Lenkrolle ohne Bremse Std. D125	42	2.855-298.0	Lenkrollen im 2er-Pack ohne Bremse. Gleitfähig auf Hartböden und Textilbelägen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON FM SWIFT 50/ W
1.321-000.0


43


44

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME				
Räder				
Lenkrollen mit Bremse Std. D125	43	2.855-299.0	Lenkrollen im 2er-Pack mit Bremse. Sehr gleitfähig auf Hartböden und Textilbelägen.	☐
UTENSILIEN				
Sicherheit				
Wasserschlauch	44	9.212-030.0	Wasserfüllschlauch, 119 cm.	☐

☐ Mögliches Zubehör.