FM EXPERTPRO 100/ P

Großer Reinigungswagen FM ExpertPro 100/ P mit vorkonditionierendem Reinigungssystem. Geschlossener Bereich für die Abfallentsorgung, genügend Platz für Reinigungswerkzeuge und Lagerung.



Bestell-Nr.	1.321-009.0

- Vorkonditionierung mit 2 × 12-l-Eimern
- Große Variante
- 2 × FlexoLink S, 1 × FlexoLink XL

Technische Daten

EAN-Code		4054278818528
Programm		ADVANCED
Farbe		Anthrazit
Menge	**Stück**	1
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	42
Verpackungsgewicht	**kg**	48
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1564 × 563 × 1229
Abmessungen, verpackt	**mm**	1100 × 600 × 780

Ausstattung

Müllentsorgung



FlexoGrip: ergonomisch höhenverstellbar, entlastet so Schulter und Handgelenk


Fußpedal zur schnellen und einfachen Öffnung des Deckels am Entsorgungsmodul

Rundum geschlossen optimal geeignet zur Reinigung in hygienesensiblen Bereichen

FM ExpertPro 100/ P, 1.321-009.0, 2026-11-13


ZUBEHÖR VON FM EXPERTPRO 100/ P
1.321-009.0



1



2


3


4


5


6



7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME				
Entsorgung				
Fußpedal für Expert und ExpertPro	1	2.855-242.0	Ein praktisches Fußpedal ermöglicht ein ergonomisches und müheloses Öffnen des Deckels.	■
Entsorgungseinheit groß 3 × 70 L	2	2.855-269.0	Die Entsorgungseinheit bietet Platz für drei 70-l-Müllsäcke, lässt sich schnell und einfach montieren und sorgt so für ein optimales hygienisches Abfallmanagement.	■
FM Deckel groß mit Schlüssel	3	9.212-842.0	Ein großer Deckel dient als hygienische Abdeckung der integrierten Entsorgungseinheit.	■
FM Müllsackhalterung klappbar	4	2.855-225.0	Die Müllsackhalterung ohne Griff bildet die praktische Entsorgungseinheit an der Außenseite des Reinigungswagens.	☐
Entsorgungseinheit groß 2 × 120 L	5	2.855-267.0	Die Entsorgungseinheit bietet Platz für zwei 120-l-Müllsäcke, lässt sich schnell und einfach montieren und sorgt so für ein optimales hygienisches Abfallmanagement.	☐
Entsorgungseinheit groß 2 × 70 L	6	2.855-268.0	Die Entsorgungseinheit bietet Platz für zwei 70-l-Müllsäcke, lässt sich schnell und einfach montieren und sorgt so für ein optimales hygienisches Abfallmanagement.	☐
Entsorgungseinheit klein 2 × 70 L	7	2.855-280.0	Die Entsorgungseinheit bietet Platz für zwei 70-l-Müllsäcke und eignet sich ideal für den praktischen Einsatz in die entsprechende Müllsackhalterung.	☐
Moppnetz mit Zugband blau 50 L	8	6.999-128.0	Zur Aufbewahrung und zum schonenden Waschen gebrauchter Mopps in der -Waschmaschine. In blauer Farbe. Kapazität: 50 l.	☐
Moppnetz mit Zugband rot 20 L	9	6.999-129.0	Zur Aufbewahrung und zum schonenden Waschen gebrauchter Mopps in der -Waschmaschine. In roter Farbe. Kapazität: 20 l.	☐
Muellsack rot mit Reißverschluss 120 L	10	6.999-160.0	Abfallsack aus Kunststoff. Anwendbar für Classic Trolleys und Premium Trolleys.	☐
Muellsack blau mit Reißverschluss 120 L	11	6.999-161.0		☐
Disposal Unit 2x70l, 1x120l	12	9.212-820.0	Die Entsorgungseinheit bietet Platz für zwei 70-l-Müllsäcke sowie einen 120l Müllsack, lässt sich schnell und einfach montieren und sorgt so für ein optimales hygienisches Abfallmanagement.	☐
FM waste bag internal 46x38x83cm	13	9.212-841.0	Strapazierfähiger Müllsack (46 × 38 × 83 cm) für Kärcher FlexoMate Reinigungswagen. Ermöglicht eine optisch ansprechende Abdeckung der Mülltüten für die innenliegende Entsorgungseinheit.	☐
Aufbewahrung				
Kit Schublade 16 L	14	2.855-234.0	Das 16-l-Schubladenkit enthält sowohl eine Schublade mit 16 l Fassungsvermögen aus recyceltem Material als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON FM EXPERTPRO 100/ P
1.321-009.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME				
Aufbewahrung				
Kit Schublade 31 L	15	2.855-235.0	Das 31-l-Schubladenkit enthält sowohl eine Schublade mit 31 l Fassungsvermögen aus recyceltem Material als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung.	■
FlexoTray	16	2.855-238.0	Praktische FlexoTray-Ablageboxebox für 12-l- und 6-l-Eimer oder die passende Maschine EB 30/1 Li-Ion.	■
Multifunktionseimer 12 L	17	2.855-239.0	12-l-Eimer zur Vorkonditionierung von Mopps und zur alternativen Nutzung als flexibler Tragekorb für verschiedene Reinigungsutensilien.	■
Schubladenhalter offen	18	2.855-245.0	Offener Schubladenhalter zur praktischen Befestigung eines Tabletts oder von 8-l-, 16-l- und 31-l-Schubladen, für alle geschlossenen ExpertPro-Varianten.	■
Deckel Eimer 12 L	19	2.855-264.0	Ein praktischer Deckel dient zur hygienischen Abdeckung der 12-l-Eimer.	■
Kit Tablett	20	2.855-291.0	Das Tablett-Kit enthält sowohl das Tablett als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung.	■
Metallscheibe für Push to open (10x)	21	6.400-019.0	Ersatzteil zum Austausch bei abgefallener Metallscheibe.	■
Deckel klein	22	2.855-232.0	Ein kleiner Deckel bietet zuverlässigen Schutz für die passende Müllsackhalterung.	☐
Kit Schublade 8 L	23	2.855-233.0	Das 8-l-Schubladenkit enthält sowohl eine Schublade mit 8 l Fassungsvermögen aus recyceltem Material als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung.	☐
Schubladenhalter geschlossen	24	2.855-246.0	Geschlossener Schubladenhalter zur praktischen Befestigung eines Tabletts oder von 8-l-, 16-l- und 31-l-Schubladen, für alle offenen Expert-Varianten.	☐
Halter für Multifunktionseimer	25	2.855-253.0	6-l- oder 12-l-Eimer lassen sich mithilfe der speziellen Halter für Multifunktionseimer an der Außenseite der FlexoMate-Reinigungswagen je nach Bedarf in unterschiedlicher Höhe befestigen.	☐
Deckel Eimer 6 L	26	2.855-265.0	Ein praktischer Deckel dient zur hygienischen Abdeckung der 6-l-Eimer.	☐
Dokumentenhalter Tür	27	2.855-270.0	Leicht anzubringender Dokumentenhalter, um Materialien wie Sicherheitsdatenblätter, Wallcharts und Reinigungspläne komfortabel zu verstauen.	☐
Tragekorb mit Flascheneinsatz	28	6.999-290.0	Tragekorb mit Flascheneinsatz samt Tragegriff und entnehmbaren Trennungen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON FM EXPERTPRO 100/ P
1.321-009.0


29



30


31


32


33


34


35


36



37


38


39


40


41


42

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME				
Aufbewahrung				
Set Clip farbig (8x-2)	29	9.212-802.0		☐
FM side panel for MultiLink	30	9.212-815.0	FM Seitenwand MultiLinkfür FlexoMate ExpertPro. Nachrüstbar, inkl. 1 MultiLink-Adapter, erweiterbar um bis zu 2 weitere Adapter. Ermöglicht einen hygienischen und werkzeuglosen Wechsel von Bodenreinigungstools am Flexomate.	☐
FM K-Mop Adapter	31	9.212-821.0	Spezifische FM Halterung für den K-Mop 46 für Kärcher FlexoMate Reinigungswagen. Ermöglicht die sichere Mitnahme und Fixierung des K-Mop Reinigungsgeräts am Reinigungswagen.	☐
Drawer with color clips 8L	32	9.212-843.0	Die 8 l Schublade, mit einem Kunststoffrezyklatanteil von 80% beinhaltet zusätzlich vier farbige Clips zur klaren Hygienetrennung. Flexibel montierbar als Upgrade für die Flexomate Reinigungswagen. (Schubladenschienen separat erwerbbar).	☐
Drawer with color clips 16L	33	9.212-844.0	Die 16 l Schublade, mit einem Kunststoffrezyklatanteil von 80% beinhaltet zusätzlich vier farbige Clips zur klaren Hygienetrennung. Flexibel montierbar als Upgrade für die Flexomate Reinigungswagen. (Schubladenschienen separat erwerbbar).	☐
Drawer with color clips 31L	34	9.212-845.0	Die 31 l Schublade, mit einem Kunststoffrezyklatanteil von 80% beinhaltet zusätzlich vier farbige Clips zur klaren Hygienetrennung. Flexibel montierbar als Upgrade für die Flexomate Reinigungswagen. (Schubladenschienen separat erwerbbar).	☐
Tablet	35	9.212-846.0		☐
FM Tiltable plate 125 mm	36	9.212-847.0	Faltbare Grundplatte zur Erweiterung der Expert-und ExpertPro-Varianten. Geeignet für Doppeleimersystem und Maschinen wie z.b. Nass- und Trockensauger.	☐
Flexobox	37	9.212-849.0	Die kippbare FlexoBox ermöglicht eine ergonomische Aufnahme von Textilien und lässt sich bequem mit dem Fuß öffnen und schließen.	☐
Reinigung				
Eimer 6 L	38	9.212-800.0	Ein kleiner Eimer mit 6 l Fassungsvermögen eignet sich ideal für die Oberflächenreinigung.	■
Fixierung				
Set Profil Ecke	39	2.855-247.0	Aluminium-Eck-Rahmenprofil zur individuellen Anpassung der Flexomate Reinigungswagen mit großer und kleiner Basisplatte.	■
Set FM Profil Mitte	40	2.855-248.0	Aluminium-Rahmenprofil Mitte zur individuellen Anpassung der Flexomate Reinigungswagen.	■
FlexoLink S	41	2.855-255.0	Kleine Halterung FlexoLink S für Mopphalter und Staubwedel mit einem maximalen Durchmesser von 26 mm.	■
FlexoLink XL	42	2.855-261.0	Mithilfe des großen FlexoLink XL lassen sich Reinigungsschilder oder der WVP 10 Adv am Trolley befestigen.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON FM EXPERTPRO 100/ P
1.321-009.0


43


44



45



46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME				
Fixierung				
Abdeckleiste	43	2.855-266.0	Abdeckleiste zum Verdecken offener Stellen im oberen Rahmen und an der Grundplatte.	■
Seitenwand für ExpertPro	44	2.855-290.0	Seitenwand als Abdeckung von Front und Seitenbereichen und Alternative zur Türe.	■
FM key door	45	9.212-803.0	Die Türen des FlexoMate Reinigungswagens lassen sich mithilfe eines praktischen Schlüssels abschließen. Der Inhalt wird so vor ungewolltem Zugriff geschützt.	■
FM Tuer gross	46	9.212-804.0	Lange große Türe, um den Reinigungswagen einfach und leicht bedienbar zu verschließen.	■
FM Key lid small	47	9.212-839.0	Der Deckel des FlexoMate Reinigungswagens lässt sich mithilfe eines praktischen Schlüssels abschließen. Der Inhalt kann so vor ungewolltem Zugriff geschützt werden.	■
Leiste für FlexoLink	48	2.855-226.0	Die Leiste dient zur Befestigung der unterschiedlichen FlexoLinks am Reinigungswagen.	☐
FlexoDock	49	2.855-241.0	Mithilfe des FlexoDocks lassen sich 2 oder mehrere FlexoMate Trolleys aneinanderkoppeln und wieder entkoppeln.	☐
FlexoLink M	50	2.855-254.0	Mithilfe der Halterung FlexoLink M lassen sich Maschinen während des Transports am Trolley fixieren.	☐
Halter Moppresse	51	2.855-260.0	Halterung für 2 15-l-Eimer und Universal-Mopppresse.	☐
Erweiterungsmodul Grundgestell	52	2.855-279.0	Die erweiternde Grundplatte ohne Rad eignet sich für die Müllsackabstützung oder als Tragemöglichkeit für 2 × 6-l- oder 1 × 12-l-Eimer sowie kleine Reinigungsgeräte wie EB 30/1 Li-Ion oder BR 30/1 C Bp.	☐
Dämpfer Deckel klein	53	2.855-318.0	Die Dämpfer sorgen für ein sanftes Schließen des großen und kleinen Deckels.	☐
Tool Halter BR30/1	54	2.855-319.0	Tool Halter BR30/1 zur Befestigung der kompakten Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp am FlexoMate Trolley.	☐
Tablet-Halterung für FlexoMate	55	9.212-038.0	Halterung für Tablet mit abnehmbarem Schlüssel, inkl. Schrauben und rilsanlackierte Montageschiene.	☐
FM Tuer klein	56	9.212-805.0	Eine kleine Tür eignet sich ideal für die FlexoMate Trolleys in Kombination mit der passenden FlexoBox.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON FM EXPERTPRO 100/ P
1.321-009.0


57


58


59


60


61


62


63

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME				
Fixierung				
FM Adapter with screws MultiLink	57	9.212-813.0	FM Adapter mit Schrauben MultiLink für Kärcher FlexoMate Reinigungswagen. Ermöglicht die dauerhafte, hochstabile Befestigung von MultiLink-Zubehör und Stielen.	☐
FM Door Push-to-open top/bottom	58	9.212-819.0	Push-to-open oben/unten für Kärcher FlexoMate Reinigungswagen. Ermöglicht komfortables, griffloses Öffnen & Schließen zum Schutz von Equipment & Material.	☐
Räder				
Lenkrolle ohne Bremse Std. D125	59	2.855-298.0	Lenkrollen im 2er-Pack ohne Bremse. Gleitfähig auf Hartböden und Textilbelägen.	■
Lenkrollen mit Bremse Std. D125	60	2.855-299.0	Lenkrollen im 2er-Pack mit Bremse. Sehr gleitfähig auf Hartböden und Textilbelägen.	■
Stoßschutz	61	2.855-300.0	Stoßschutz zur Vermeidung von Direktkontakt und Schäden sowohl am Mobiliar als auch am Trolley.	☐
Schiebegriffe				
FlexoGrip	62	2.855-244.0	Dreistufig verstellbarer, ergonomischer FlexoGrip reduziert die Belastung auf die Handgelenke der Anwenderschaft.	■
Schiebegriff Classic	63	2.855-243.0	Leicht zu befestigender Schiebegriff mit zusätzlicher Möglichkeit einer FlexoLink-Integration.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.