

FM EXPERTPRO 100/ W TP

Größter Reinigungswagen FM ExpertPro 100/ W Tp für umfassende Reinigungsaufgaben. Doppeleimersystem auf faltbarer Verlängerungsplatte, Abfallmanagement und gesicherter Stauraum.



Bestell-Nr.

1.321-010.0

- Doppeleimersystem mit 2 × 15-l-Eimern
- Große Variante mit Erweiterungsplatte
- 2 × FlexoLink S, 1 × FlexoLink XL

Technische Daten

EAN-Code		4054278818535
Programm		STANDARD
Farbe		Anthrazit
Menge	Stück	1
Gewicht ohne Zubehör	kg	46
Verpackungsgewicht	kg	51,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	1831 × 650 × 1062
Abmessungen, verpackt	mm	1100 × 600 × 780

Ausstattung

- Müllentsorgung
- Geschlossener Trolley mit Türen




FlexoGrip: ergonomisch höhenverstellbar, entlastet so Schulter und Handgelenk

Fußpedal zur schnellen und einfachen Öffnung des Deckels am Entsorgungsmodul

Rundum geschlossen optimal geeignet zur Reinigung in hygiesensiblen Bereichen

ZUBEHÖR VON FM EXPERTPRO 100/ W TP 1.321-010.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME				
Entsorgung				
Fußpedal für Expert und ExpertPro	1	2.855-242.0	Ein praktisches Fußpedal ermöglicht ein ergonomisches und müheloses Öffnen des Deckels.	■
Entsorgungseinheit groß 3 × 70 L	2	2.855-269.0	Die Entsorgungseinheit bietet Platz für drei 70-l-Müllsäcke, lässt sich schnell und einfach montieren und sorgt so für ein optimales hygienisches Abfallmanagement.	■
FM Müllsackhalterung klappbar	3	2.855-225.0	Die Müllsackhalterung ohne Griff bildet die praktische Entsorgungseinheit an der Außenseite des Reinigungswagens.	□
Entsorgungseinheit groß 2 × 120 L	4	2.855-267.0	Die Entsorgungseinheit bietet Platz für zwei 120-l-Müllsäcke, lässt sich schnell und einfach montieren und sorgt so für ein optimales hygienisches Abfallmanagement.	□
Entsorgungseinheit groß 2 × 70 L	5	2.855-268.0	Die Entsorgungseinheit bietet Platz für zwei 70-l-Müllsäcke, lässt sich schnell und einfach montieren und sorgt so für ein optimales hygienisches Abfallmanagement.	□
Entsorgungseinheit klein 2 × 70 L	6	2.855-280.0	Die Entsorgungseinheit bietet Platz für zwei 70-l-Müllsäcke und eignet sich ideal für den praktischen Einsatz in die entsprechende Müllsackhalterung.	□
Muellsack rot mit Reißverschluss 120 L	7	6.999-160.0	Abfallsack aus Kunststoff. Anwendbar für Classic Trolleys und Premium Trolleys.	□
Muellsack blau mit Reißverschluss 120 L	8	6.999-161.0		□
Aufbewahrung				
Kit Schublade 16 L	9	2.855-234.0	Das 16-l-Schubladenkit enthält sowohl eine Schublade mit 16 l Fassungsvermögen aus recyceltem Material als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung.	■
Schubladenhalter offen	10	2.855-245.0	Offener Schubladenhalter zur praktischen Befestigung eines Tablett oder von 8-l-, 16-l- und 31-l-Schubladen, für alle geschlossenen ExpertPro-Varianten.	■
Kit Tablett	11	2.855-291.0	Das Tablett-Kit enthält sowohl das Tablett als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung.	■
FM Erweiterungsplatte klappbar 125 mm	12	9.212-847.0	Faltbare Grundplatte zur Erweiterung der Expert- und ExpertPro-Varianten. Geeignet für Doppeleimersystem und Maschinen wie z.B. Nass- und Trockensauger.	■
Deckel klein	13	2.855-232.0	Ein kleiner Deckel bietet zuverlässigen Schutz für die passende Müllsackhalterung.	□
Kit Schublade 8 L	14	2.855-233.0	Das 8-l-Schubladenkit enthält sowohl eine Schublade mit 8 l Fassungsvermögen aus recyceltem Material als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON FM EXPERTPRO 100/ W TP 1.321-010.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME				
Aufbewahrung				
Kit Schublade 31 L	15	2.855-235.0	Das 31-l-Schubladenkit enthält sowohl eine Schublade mit 31 l Fassungsvermögen aus recyceltem Material als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung.	☐
FlexoTray	16	2.855-238.0	Praktische FlexoTray-Ablageboxebox für 12-l- und 6-l-Eimer oder die passende Maschine EB 30/1 Li-Ion.	☐
Multifunktionseimer 12 L	17	2.855-239.0	12-l-Eimer zur Vorkonditionierung von Mopps und zur alternativen Nutzung als flexibler Tragekorb für verschiedene Reinigungsutensilien.	☐
Schubladenhalter geschlossen	18	2.855-246.0	Geschlossener Schubladenhalter zur praktischen Befestigung eines Tablett oder von 8-l-, 16-l- und 31-l-Schubladen, für alle offenen Expert-Varianten.	☐
Halter für Multifunktionseimer	19	2.855-253.0	6-l- oder 12-l-Eimer lassen sich mithilfe der speziellen Halter für Multifunktionseimer an der Außenseite der FlexoMate-Reinigungswagen je nach Bedarf in unterschiedlicher Höhe befestigen.	☐
Deckel Eimer 12 L	20	2.855-264.0	Ein praktischer Deckel dient zur hygienischen Abdeckung der 12-l-Eimer.	☐
Deckel Eimer 6 L	21	2.855-265.0	Ein praktischer Deckel dient zur hygienischen Abdeckung der 6-l-Eimer.	☐
Dokumentenhalter Tür	22	2.855-270.0	Leicht anzubringender Dokumentenhalter, um Materialien wie Sicherheitsdatenblätter, Wallcharts und Reinigungspläne komfortabel zu verstauen.	☐
Metallscheibe für Push to open (10x)	23	6.400-019.0	Ersatzteil zum Austausch bei abgefallener Metallscheibe.	☐
Tragekorb mit Flascheneinsatz	24	6.999-290.0	Tragekorb mit Flascheneinsatz samt Tragegriff und entnehmbaren Trennungen.	☐
Set Clip farbig (8x-2)	25	9.212-802.0		☐
Reinigung				
Eimer 6 L	26	9.212-800.0	Ein kleiner Eimer mit 6 l Fassungsvermögen eignet sich ideal für die Oberflächenreinigung.	☒
Holder for mop press	27	9.212-801.0	Halterung für 2 15-l-Eimer und Universal-Moppresse.	☒
Fixierung				
Leiste für FlexoLink	28	2.855-226.0	Die Leiste dient zur Befestigung der unterschiedlichen FlexoLinks am Reinigungswagen.	☒

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON FM EXPERTPRO 100/ W TP 1.321-010.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME				
Fixierung				
Set Profil Ecke	29	2.855-247.0	Aluminium-Eck-Rahmenprofil zur individuellen Anpassung der Flexomate Reinigungswagen mit großer und kleiner Basisplatte.	■
Set FM Profil Mitte	30	2.855-248.0	Aluminium-Rahmenprofil Mitte zur individuellen Anpassung der Flexomate Reinigungswagen.	■
FlexoLink S	31	2.855-255.0	Kleine Halterung FlexoLink S für Mopphalter und Staubwedel mit einem maximalen Durchmesser von 26 mm.	■
Halter Moppresse	32	2.855-260.0	Halterung für 2 15-l-Eimer und Universal-Mopppresse.	■
FlexoLink XL	33	2.855-261.0	Mithilfe des großen FlexoLink XL lassen sich Reinigungsschilder oder der WVP 10 Adv am Trolley befestigen.	■
Abdeckleiste	34	2.855-266.0	Abdeckleiste zum Verdecken offener Stellen im oberen Rahmen und an der Grundplatte.	■
Seitenwand für ExpertPro	35	2.855-290.0	Seitenwand als Abdeckung von Front und Seitenbereichen und Alternative zur Türe.	■
FM Tuer gross	36	9.212-804.0	Lange große Türe, um den Reinigungswagen einfach und leicht bedienbar zu verschließen.	■
FlexoDock	37	2.855-241.0	Mithilfe des FlexoDocks lassen sich 2 oder mehrere FlexoMate Trolleys aneinanderkoppeln und wieder entkoppeln.	□
FlexoLink M	38	2.855-254.0	Mithilfe der Halterung FlexoLink M lassen sich Maschinen während des Transports am Trolley fixieren.	□
Erweiterungsmodul Grundgestell	39	2.855-279.0	Die erweiternde Grundplatte ohne Rad eignet sich für die Müllsackabstützung oder als Tragemöglichkeit für 2 × 6-l- oder 1 × 12-l-Eimer sowie kleine Reinigungsgeräte wie EB 30/1 Li-Ion oder BR 30/1 C Bp.	□
Dämpfer Deckel klein	40	2.855-318.0	Die Dämpfer sorgen für ein sanftes Schließen des großen und kleinen Deckels.	□
Tool Halter BR30/1	41	2.855-319.0	Tool Halter BR30/1 zur Befestigung der kompakten Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp am FlexoMate Trolley.	□
Tablet-Halterung für FlexoMate	42	9.212-038.0	Halterung für Tablet mit abnehmbarem Schlüssel, inkl. Schrauben und rilsanlackierte Montageschiene.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON FM EXPERTPRO 100/ W TP 1.321-010.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME				
Fixierung				
FM key door	43	9.212-803.0	Die Türen des FlexoMate-Reinigungswagens lassen sich mithilfe eines praktischen Schlüssels abschließen. Der Inhalt wird so vor ungewolltem Zugriff geschützt.	☐
FM Tuer klein	44	9.212-805.0	Eine kleine Tür eignet sich ideal für die FlexoMate Trolleys in Kombination mit der passenden FlexoBox.	☐
Räder				
Lenkrolle ohne Bremse Std. D125	45	2.855-298.0	Lenkrollen im 2er-Pack ohne Bremse. Gleitfähig auf Hartböden und Textilbelägen.	☒
Lenkrollen mit Bremse Std. D125	46	2.855-299.0	Lenkrollen im 2er-Pack mit Bremse. Sehr gleitfähig auf Hartböden und Textilbelägen.	☒
Stoßschutz	47	2.855-300.0	Stoßschutz zur Vermeidung von Direktkontakt und Schäden sowohl am Mobiliar als auch am Trolley.	☐
Schiebegriffe				
FlexoGrip	48	2.855-244.0	Dreistufig verstellbarer, ergonomischer FlexoGrip reduziert die Belastung auf die Handgelenke der Anwenderschaft.	☒
Schiebegriff Classic	49	2.855-243.0	Leicht zu befestigender Schiebegriff mit zusätzlicher Möglichkeit einer FlexoLink-Integration.	☐
Einfach- und Doppelfahreimerwagen				
Seitenpresse	50	9.212-084.0	Seitenpresse mit verstellbarer Dicke, Buchsen und Aluminiumhebel.	☐
Universal Presse	51	9.212-173.0	Universal Presse mit Alustiel	☐
UTENSILIEN				
Sicherheit				
Wasserschlauch	52	9.212-030.0	Wasserfüllschlauch, 119 cm.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.