OC 7-18 HANDHELD BATTERY SET

Der handgehaltene Akku-Druckreiniger OC 7-18 Handheld Battery Set, perfekt für die mobile Reinigung – dank Ansaugschlauch, Druckverstellung und 18-V-Wechselakku.



Bestell-Nr.	1.328-145.0

- Handgehaltener Druckreiniger, Mitteldruck (24 bar)
- 18-V-Akkuplattform, 14–30 min Laufzeit, Druckregulierung mit eco!-Modus
- 18-V-Akku, Ladegerät, 5-in-1 Multi Jet-Düse, Schaumdüse, Ansaugschlauch

Technische Daten

EAN-Code		4066529199676
Akku-Gerät		1
Akkuplattform		18-V-Akkuplattform
Druck	**bar**	max. 24
Druckbereich		Mitteldruck
Fördermenge	**l/h**	200
Akkutyp		Lithium-Ionen-Akku
Spannung	**V**	18
Kapazität	**Ah**	2,5
Anzahl benötigter Akkus	**Stück**	1
Laufzeit je Akkuladung	**min**	Normalmodus: 14 / Eco!Mode: 30
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %	**min**	44 / 83
Akkuladezeit mit Standardladegerät	**min**	300
Ladestrom	**A**	0,5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät)	**V**	100 – 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät)	**Hz**	50 – 60
Farbe		Gelb
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	1
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	2,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	277 × 75 × 231

Lieferumfang

Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen

Schaumdüse

Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"

Multi Jet 5-in-1

Saugschlauch

Ausstattung

Wasseransaugung

Integrierter Wasserfilter

Gerätefilter

[1] In der eco!Mode-Einstellung ist der Wasserverbrauch um 20 % und der Energieverbrauch um 59 % im Vergleich zur höchsten Einstellung (Max-Mode) reduziert.





Mobiles Reinigen

- Mit dem beigelegten Ansaugschlauch und dem Kärcher 18-V-Wechselakku kann unterwegs oder ums Haus herum ganz einfach und mobil gereinigt werden – unabhängig von Wasser- und Stromanschluss.
- Flexibel einsetzbar für viele unterschiedliche Reinigungsaufgaben, z. B. für Fahrräder, Garten- und Camping-Equipment, Kinderwagen oder Spot-Reinigung am Auto.
- Die Wasserversorgung kann entweder über einen angeschlossenen Gartenschlauch oder den beigelegten Ansaugschlauch aus externen Wasserquellen erfolgen.



Druckverstellung mit LED-Indikation

- Je nach Reinigungsaufgabe kann zwischen Max (24 bar) und eco!Mode[1] (ca. 11 bar) gewechselt werden. Ideal für sensitive Oberflächen oder eine Verlängerung der Akkulaufzeit auf bis zu 30 min.
- Die LED-Leuchte informiert über den gewählten Modus und den aktuellen Ladezustand des Akkus.



Umfangreiches Zubehör

- Das Multi Jet vereint 5 Strahlarten in einer einzigen Düse, die sich bequem durch Drehen am Düsenkopf einstellen lassen.
- Der Saugschlauch ermöglicht es, Wasser von externen Wasserquellen, wie einem Kanister, einem Eimer oder einem Bach, zu nutzen. Maximale Bewegungsfreiheit dank 5 m Länge.
- Die Schaumdüse ermöglicht es, Reinigungsmittel einfach und gezielt aufzutragen für eine noch effektivere Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen.

OC 7-18 Handheld Battery Set, 1.328-145.0, 2026-11-13

NACHHALTIGE ASPEKTE VON OC 7-18 HANDHELD BATTERY SET 1.328-145.0

Nachhaltige Aspekte Beyond Cleaning			
eco!Mode (Energie- und Wassereinsparungsmodus)			
Energieeinsparung	**%**	59	Vergleich der maximalen Stufe mit der Herstellereinstellung des eco!Mode. Gilt nicht für den individuell einstellbaren eco!Mode.
Wassereinsparung	**%**	20	Vergleich des maximalen Durchflusses mit der Herstellereinstellung des eco!Mode. Gilt nicht für den individuell einstellbaren eco!Mode.
Weitere Eigenschaften		Verwendung des Ansaugschlauchs ermöglicht Reinigung ohne Frischwasserverbrauch, da Nutzung alternativer Wasserquellen (z.B. Brunnen, Regenfässer, Zisternen, Gartenteiche) möglich.	
Verpackungseigenschaften		Verpackung zu 100 % plastikfrei	Bezogen auf das Verpackungsinnere

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON OC 7-18 HANDHELD BATTERY SET
1.328-145.0


1–2


3–4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AKKUS				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	■
	2	2.445-100.0		■
Battery Power 18/50	3	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
	4	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 18 V	6	2.445-032.0	Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.	☐
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Starter Kit Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
HANDHELD				
PS 20 Flächenreiniger	9	2.644-018.0	Der Powerschrubber ist die ideale Ergänzung für KHB- und OC 6-18-Modelle zur Reinigung von kleinen Flächen und Treppen.	☐
WB 24 Waschbürste	10	2.644-136.0	Die Waschbürste WB 24 für KHB- und OC 6-18-Modelle ergänzt den integrierten Flachstrahl mit der mechanischen Reinigungswirkung der extra langen Borsten.	☐
Strahlrohr	11	2.644-173.0	Für die Verbindung von Kärcher Mitteldruckreiniger und Zubehör mit dem Quick-Connect Anschluss. Kompatibel mit allen KHB- und OC 6-18 Modellen.	☐
MJ 24 5-in-1 Multi Jet	12	2.644-171.0	Vielseitiges 5-in-1-Mehrfachstrahlrohr für KHB und OC 6-18 Modelle: das MJ 24 mit Punkt-, Flach-, Spül-, Nebel- und Gießstrahl. Bequem einstellbar durch Drehen am Düsenkopf.	☐
VJ 24 Variables Strahlrohr 360°	13	2.644-172.0	Variables Strahlrohr mit verstellbarem 360°-Gelenk: Das VJ 24 für KHB und OC 6-18 Modelle eignet sich ideal für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen.	☐
DB 24 Rotordüse	14	2.644-472.0	Die Rotordüse für die KHB-Mitteldruckreiniger und Outdoor Cleaner OC 6-18 löst hartnäckige Verschmutzungen kraftvoll und effektiv. Ideal auch für die Reinigung von engen Zwischenräumen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON OC 7-18 HANDHELD BATTERY SET
1.328-145.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HANDHELD				
FJ 24 Schaumdüse	15	2.644-135.0	Die FJ 24 Handheld-Schaumdüse zum Ausbringen von Home & Garden-Reinigungsmitteln mit KHB- und OC 6-18-Modellen.	☐
SH 5 Saugschlauch	16	2.644-124.0	Flexibler, 5 m langer Ansaugschlauch für KHB- und OC 6-18-Modelle zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wasserkanistern.	☐
SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN				
HT 2	17	2.645-361.0	Der bewegliche und stabile Schlauchwagen überzeugt mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit. Ein kompaktes Modell mit höhenverstellbarem Handgriff für kleine Gärten.	☐
HT 2.20 Set	18	2.645-362.0	Der kompakte und bewegliche Schlauchwagen mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, 20 m Kärcher Schlauch, Bewässerungszubehör und Spritze sowie höhenverstellbarem Handgriff.	☐
HT 3	19	2.645-363.0	Beweglich und stabil: Der Schlauchwagen für mittlere Gärten punktet mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit und höhenverstellbarem Griff. Inklusive Spritzenhalterung.	☐
HT 3.20 Set	20	2.645-364.0	Der Schlauchwagen mit Spritzenhalterung begeistert mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, höhenverstellbarem Griff, 20 m Gartenschlauch und Bewässerungszubehören.	☐
HT 4	21	2.645-365.0	Alles im Griff: Der Schlauchwagen punktet mit einer Schlauchtrommel, einem breiten Standfuß für Standsicherheit, einer Schlauchführung und einem höhenverstellbaren Handgriff.	☐
HT 4.20 Set	22	2.645-366.0	Das bewegliche Schlauchwagenset überzeugt mit extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung, höhenverstellbarem Handgriff und ist sofort einsatzbereit inkl. 20 m Schlauch und Zubehör.	☐
HT 5 M	23	2.645-367.0	Der bewegliche Schlauchwagen überzeugt mit einer Metallschlauchtrommel, extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Handgriff.	☐
HT 5.20 M Set	24	2.645-368.0	Der Schlauchwagen punktet mit Metalltrommel, breitem Standfuß für hohe Standsicherheit, 20 m Schlauch und ist mit dem beiliegenden Bewässerungszubehör sofort einsatzbereit.	☐
HT 6 M	25	2.645-369.0	Der bewegliche Schlauchwagen punktet mit einer Metallschlauchtrommel und einem extra breiten Standfuß sowie präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Griff.	☐
HR 2.10 Set	26	2.645-370.0	Komplettset für eine komfortable Bewässerung und platzsparende Schlauchaufbewahrung. Mit 10 m Kärcher Gartenschlauch, Kupplungen, Hahnadapter und Spritze sofort einsatzbereit.	☐
HR 3	27	2.645-371.0	Ein Schlauchträger – zwei Funktionen: Der HR 3 dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten. So geht flexible Bewässerung.	☐
HR 3.20 Set	28	2.645-372.0	Ein Schlauchträger – zwei Funktionen: Das HR 3.20 Set mit 20 m Schlauch und Zubehör dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON OC 7-18 HANDHELD BATTERY SET
1.328-145.0


29


30


31–32


33–35


36


37–40, 54, 56, 58


41, 43, 45


42, 44, 46

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN				
HR 4	29	2.645-373.0	Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Der HR 4 bietet beides und kann zum flexiblen Bewässern einfach von der Wand abgenommen werden.	☐
HR 4.30 Set	30	2.645-374.0	Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Das HR 4.30 Set mit 30 m Schlauch, Zubehör und Spritzenhalterung bietet beides für flexibles Bewässern.	☐
HBX 4.15 Automatic	31	2.645-377.0	Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 15 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	☐
HBX 4.20 Automatic	32	2.645-378.0	Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 20 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	☐
HBX 5.25 Automatic	33	2.645-379.0	Nie wieder bücken, kurbeln oder schmutzige Hände: Das garantiert die Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 25 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung.	☐
HBX 5.30 Automatic	34	2.645-380.0	Die Schlauchbox für eine komfortable, flexible und mühelose Bewässerung. Mit 30 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	☐
HBX 5.35 Automatic	35	2.645-381.0	Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 35 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	☐
HBX 2.10 Compact	36	2.645-388.0	Kompakte Schlauchbox für Balkone, Dachterrassen, Kleingärten und für den Campingurlaub. Komfortables und schnelles Auf- und Abwickeln. Ideal zum platzsparenden Verstauen in der Wohnung.	☐
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 30 m	37	2.645-248.0	Besonders robuster und knickfester PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 30 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 15 m	38	2.645-296.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2", 15 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 25 m	39	2.645-297.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2", 25 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar.	☐
Schlauch PrimoFlex® 5/8" – 15 m	40	2.645-298.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (5/8", 15 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar.	☐
Schlauch Performance Plus 1/2" – 20m	41	2.645-318.0	Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss.	☐
Schlauch Performance Plus 1/2" – 50m	42	2.645-319.0	Der Performance Plus Schlauch (1/2", 50 m) überzeugt mit 40 bar Berstdruck (–20 bis +60 °C). Mehrschichtig, UV-geschützt gegen Algenbildung & flexibel. Kärcher gewährt 15 Jahre Garantie.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON OC 7-18 HANDHELD BATTERY SET
1.328-145.0



41, 43, 45


42, 44, 46


47, 49


48, 50


51


52


53


37–40, 54, 56, 58


55, 57, 59

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauch Performance Plus 5/8" – 25m	43	2.645-320.0	Qualitäts-Gartenschlauch von Kärcher: der neue Performance Plus 5/8" mit einer Länge von 25 m. Flexibel und extrem knickfest für ständigen Wasserdurchfluss. Berstdruck 40 bar.	☐
Schlauch Performance Plus 5/8" – 50m	44	2.645-321.0	Der Performance Plus Schlauch (5/8", 50 m) überzeugt mit 40 bar Berstdruck (–20 bis +60 °C). Mehrschichtig, UV-geschützt gegen Algenbildung & flexibel. Kärcher gewährt 15 Jahre Garantie.	☐
Schlauch Performance Plus 3/4" – 25m	45	2.645-322.0	Der Performance Plus Schlauch (3/4", 25 m) überzeugt mit 30 bar Berstdruck (–20 bis +60 °C). Mehrschichtig, UV-geschützt gegen Algenbildung & flexibel. Kärcher gewährt 15 Jahre Garantie.	☐
Schlauch Performance Plus 3/4" – 50m	46	2.645-323.0	Der Performance Plus Schlauch (3/4", 50 m) überzeugt mit 30 bar Berstdruck (–20 bis +60 °C). Mehrschichtig, UV-geschützt gegen Algenbildung & flexibel. Kärcher gewährt 15 Jahre Garantie.	☐
Schlauch Performance Premium 1/2" – 20m	47	2.645-324.0	Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Schlauch Performance Premium 1/2" – 50m	48	2.645-325.0	Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Schlauch Performance Premium 5/8" – 25m	49	2.645-326.0	Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 5/8". Länge: 25 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Schlauch Performance Premium 5/8" – 50m	50	2.645-327.0	Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 5/8". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Schlauchset für Hochdruckreiniger	51	2.645-399.0	Schlauchset für Hochdruckreiniger mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), G3/4-Hahnanschluss, 1 × Schlauchkupplung und 1 × Schlauchkupplung mit Aqua Stop.	☐
	52	2.645-156.0	Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 × Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop.	☐
Schlauchset zur Wasserversorgung	53	2.645-258.0	Schlauchset zur Wasserversorgung (Hochdruckreiniger, Gartenbewässerung). Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (½"), Schlauchkupplung mit und ohne Aqua Stop, Universal-Anschluss für Hähne ohne Gewinde.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 20 m	54	2.645-138.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2", 20 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 50 m	55	2.645-139.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2", 50 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar.	☐
Schlauch Primo Flex® 5/8" – 25 m	56	2.645-140.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (5/8", 25 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON OC 7-18 HANDHELD BATTERY SET 1.328-145.0


55, 57, 59


37–40, 54, 56, 58


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® 5/8" – 50 m	57	2.645-141.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (5/8", 50 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" – 25 m	58	2.645-142.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (3/4", 25 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" – 50 m	59	2.645-143.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (3/4", 50 m) mit druckfester Armierung ist geeignet zur Bewässerung von Zier- und Nutzpflanzen. Berstdruck: 24 bar.	☐
SCHLAUCHSTECKSYSTEME				
Universal-Schlauchkupplung Plus	60	2.645-193.0	Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	61	2.645-194.0	Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Beyond Car Shampoo RM 610N	62	6.296-226.0	Das Beyond Autoshampoo RM 610N für die Fahrzeugreinigung. 99% der gesamten Inhaltsstoffe des Reinigers sind natürlichen Ursprungs.[1)]	○
Insektenentferner RM 618	63	6.295-761.0	Entfernt schonend Insekten von Lackoberflächen, Kühlergrills, Außenspiegeln, Scheiben und Kunststoff.	○
Beyond Fahrradreiniger RM 640N RTU	64	6.296-288.0	Für ein rundum sauberes Fahrrad von der Felge bis zum Lenker: Die Rezeptur ist materialschonend und speziell für Fahrräder entwickelt. 99% der gesamten Inhaltsstoffe des Reinigers sind natürlichen Ursprungs.[1)]	○
Autoglasreiniger RM 650	65	6.296-105.0	Streifen- und blendfreie Reinigung von Autoscheiben und -spiegeln. Entfernt zuverlässig Insekten, Fingerabdrücke, und Straßenschmutz. Mit antistatischem Effekt für geringe Wiederanschmutzung.	○
Innenraumreiniger RM 651	66	6.296-106.0	Für erfrischend saubere Innenräume ohne Gerüche: vom Cockpit bis zur Gummidichtung, vom Display bis zu Polstern und Kunstleder. Mit antistatischem Effekt und effektiver Geruchsneutralisierung.	○
Cockpitpflege seidenmatt RM 652	67	6.296-107.0	Tiefenwirksame Pflege und Schutz für alle Kunststoffe und Gummioberflächen. Hinterlässt seidenmatte, neuwertige Flächen mit angenehmer Haptik, die wasser- und schmutzabweisend sind.	○
Wachspolitur RM 660	68	6.296-108.0	Intensive Reinigung und wasch- und wetterresistente Konservierung in einem Arbeitsgang. Feine Kratzer und Streifen werden entfernt und die ursprüngliche Farbbrillanz wiederhergestellt.	○
Felgenreiniger Premium RM 667	69	6.296-048.0	Mit höchster Reinigungskraft und Schnellwirkformel gegen sämtliche Straßenverschmutzungen auf allen gängigen Felgentypen. Der intelligente Farbumschwung zeigt die aktive Wirkzeit des Reinigers an.	○
Winterscheibenreiniger Konzentrat -60°C RM 670	70	6.296-109.0	Reinigungs- und Frostschutzmittel für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen. Verhindert das Einfrieren der Windschutzscheibe und sorgt für eine schlieren- und blendfreie Sicht.	○

☐ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON OC 7-18 HANDHELD BATTERY SET
1.328-145.0


71


72

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Sommerscheibenreiniger 1:100 Konzentrat RM 672	71	6.296-110.0	Hochwirksames Reinigungskonzentrat für eine blend- und schlierenfreie Sicht im Sommer. Entfernt effektiv Insektenreste und Vogeldreck. Ergiebigkeit: 250 ml ergeben 25 l Reinigungsflüssigkeit.	○
Zweiradreiniger RM 44 G	72	6.295-763.0	Reinigt Motorräder, Fahrräder oder Motorroller schonend und entfernt hochwirksam Schlamm, Straßenschmutz, Reifenabrieb und ölhaltige Verschmutzungen. Inkl. Gelformel für perfekte Haftung.	○

○ Reinigungsmittel.