

## NT 22/1 AP L GO!FURTHER

Der NT 22/1 Ap L Go!Further ist eine limitierte schwarze Nass-/Trockensauger Edition mit 50 % recyceltem Kunststoff<sup>9)</sup> und exklusiver Zubehörausstattung: 10 Vliesfiltertüten.



Bestell-Nr.

1.378-627.0

- Limitierte schwarze Nass-/Trockensauger Edition mit 50 % recyceltem Kunststoff<sup>9)</sup>
- Halbautomatische Filterabreinigung Ap
- Bodendüse 300 mm, Fugendüse, PES-Patronenfilter, 10 Vliesfiltertüten

### Technische Daten

|                          |            |                               |
|--------------------------|------------|-------------------------------|
| EAN-Code                 |            | 4066529213389                 |
| Anzahl der Stromphasen   | Ph         | 1                             |
| Spannung                 | V          | 220 - 240                     |
| Frequenz                 | Hz         | 50 - 60                       |
| Luftmenge                | l/s        | 72                            |
| Vakuum                   | mbar / kPa | 249 / 24,9                    |
| Behälterinhalt           | l          | 22                            |
| Behältermaterial         |            | Kunststoff mit Rezyklatanteil |
| Aufnahmeleistung         | W          | max. 1300                     |
| Standardnennweite        |            | DN 35                         |
| Kabellänge               | m          | 6                             |
| Schalldruckpegel         | dB(A)      | 71                            |
| Farbe                    |            | Schwarz                       |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg         | 5,7                           |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg         | 9                             |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm         | 380 × 370 × 480               |


### Lieferumfang

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Länge Saugschlauch:            | 1,9 m      |
| Krümmen:                       | Kunststoff |
| Anzahl Saugrohre:              | 2 Stück    |
| Länge Saugrohre:               | 505 mm     |
| Material Saugrohre:            | Kunststoff |
| Anzahl Filtertüten:            | 10 Stück   |
| Material Filtertüten:          | Vlies      |
| Breite Nass-/Trockenbodendüse: | 300 mm     |
| Fugendüse                      |            |
| Patronenfilter:                | PES        |

### Ausstattung


|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Filterabreinigung: | Halbautomatische Filterabreinigung Ap |
| Schutzklasse:      | II                                    |
| Stopplenkrolle     |                                       |

<sup>9)</sup> Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.



## Geringes Gewicht und kompakte Maße

- Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.



## Halbautomatische Filterabreinigung Ap

- Optimale Filterabreinigungseffizienz per Knopfdruck.
- Ermöglicht eine konstant hohe Filter- und Saugleistung.
- Führt zu Zeitersparnis und längerer Filterlebensdauer.



## Nachhaltigkeitsmerkmale

- Design mit 50 % recyceltem Kunststoff<sup>9)</sup>.
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter: ist auswaschbar und ermöglicht das Saugen ohne Filtertüte.
- Halbautomatische Filterabreinigung Ap für längere Filterlebensdauer.

NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN VON NT 22/1 AP L GO!FURTHER  
1.378-627.0



| Nachhaltigkeitseigenschaften    |   |    |                                           |
|---------------------------------|---|----|-------------------------------------------|
| Kunststoffrecyclinganteil Gerät | % | 50 | Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehör |

## ZUBEHÖR VON NT 22/1 AP L GO!FURTHER 1.378-627.0



|                                                                                                                            |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTERTÜTEN</b>                                                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Vliesfiltertüten</b>                                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 22/1                                                                                         | 1  | 2.889-217.0 | Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse L, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück.                                                                           | ■ |
| <b>PATRONENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Patronenfilter PES</b>                                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Patronenfilter PES, für Nass-/Trockensauger                                                                                | 2  | 2.889-219.0 | Feuchtigkeitsbeständiger PES-Patronenfilter zum Nass- und Trockensaugen. Staubklasse-L-zertifiziert.                                                                                         | ■ |
| <b>KRÜMMER</b>                                                                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Krümmen, Kunststoff</b>                                                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Krümmen, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0                                                                                 | 3  | 2.889-199.0 | Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.                              | ■ |
| Krümmen, T, DN 35, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0                                                                    | 4  | 2.889-148.0 | Antistatischer, ergonomischer Krümmen aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet. | □ |
| Krümmen, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0                                                             | 5  | 2.889-168.0 | Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.           | □ |
| Krümmen, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0                                                                                 | 6  | 2.889-170.0 | Ergonomischer Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.                | □ |
| <b>SAUGDÜSEN</b>                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Bodendüsen</b>                                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm, mit Parkhaken                                                                | 7  | 2.899-811.0 | Nass-/Trockenbodendüse aus Kunststoff mit Parkhaken, Bürststreifen und Gummilippen in DN 35. Zum Nass-/Trockensaugen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten. Breite 300 mm.           | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 360 mm                                                                          | 8  | 2.889-152.0 | Zur Nass-/Trockenreinigung: Bodendüse Adv aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen, die einfach getauscht werden können.                | □ |
| <b>Fugendüsen</b>                                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 225 mm                                                                                 | 9  | 2.889-159.0 | Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.                                                                                         | ■ |
| <b>Autosaugdüsen</b>                                                                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Autodüse ergonomisch, DN 35, 100 mm                                                                                        | 10 | 2.889-356.0 | Ergonomische und handliche Autosaugdüse DN 35 aus Kunststoff mit einer Arbeitsbreite von 100 mm zur Fahrzeuginnenreinigung. Geeignet für alle Nass-/Trockensauger mit Krümmern in DN 35.     | □ |
| Autodüse, DN 35, 90 mm                                                                                                     | 11 | 6.906-108.0 | Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.                          | □ |
| <b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>                                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°                                                                                             | 12 | 6.902-104.0 | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.                                                                  | □ |
| NT Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°, DN 40                                                                                   | 13 | 6.902-105.0 | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.                                                                  | □ |
| <b>SAUGROHRE</b>                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Saugrohre, Kunststoff</b>                                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Saugrohr, 2 x, HV und NT, DN 35, Länge 505 mm, Kunststoff, Geeignet für: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L | 14 | 2.889-218.0 | Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Kunststoff (DN 35 und Länge je 505 mm). Für den Akku-Handstaubsauger HV 1/1 Bp sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher.              | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 22/1 AP L GO!FURTHER 1.378-627.0



|                                                                                                                                 |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SAUGROHRE</b>                                                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Saugrohre, Metall</b>                                                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Saugrohr, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2 | 15 | 6.902-074.0 | Saugrohr aus verchromtem Stahl für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher, DN 35 und Länge 505 mm.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>SAUGER</b>                                                                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Düsen</b>                                                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Flexible Fugendüse                                                                                                              | 16 | 2.863-374.0 | Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>                                                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                                    | 17 | 2.889-134.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0                                                | 18 | 2.889-136.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe                                                 | 19 | 2.889-145.0 | Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern und Trockensaugern von Kärcher.                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>                                                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>                                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35                                                                                              | 20 | 5.407-005.0 | Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeuge, Clip-Anschluss</b>                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge, DN 35, Clip 2.0                                                                             | 21 | 2.889-151.0 | Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluf-Drehring geeignet zur Saugkraftregulierung bei Arbeiten mit Elektrowerkzeugen. Kompatibel mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss in DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>                                                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                            |                          |
| Bohrstaubdüse DN 35                                                                                                             | 22 | 2.679-000.0 | Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35                                                                                             | 23 | 2.889-312.0 | Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.     | <input type="checkbox"/> |
| Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0                                                                             | 24 | 5.031-436.0 | Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.      | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.