

## BVL 5/1 BP

Dank innovativem EPP-Material ultraleicht und sehr robust: der leistungsstarke und langlebige Akku-Rucksacksauger BVL 5/1 Bp von Kärcher für Reinigungsarbeiten auf engstem Raum.



Bestell-Nr.

1.394-277.0

- 5-l-Behälter, < 4,6 kg, Rucksacksauger, robustes und langlebiges EPP-Material
- Akkugerät 36 V, bürstenloser EC-Motor, ecoefficiency-Modus
- Bodendüse 280 mm, Parkettdüse, Alu-Teleskopsaugrohr, Fugendüse, Polsterdüse

### Technische Daten

|                                                |            |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN-Code                                       |            | 4054278967400                                                                                                                                 |
| Akkuplattform                                  |            | 36-V-Akkuplattform                                                                                                                            |
| Behälterinhalt                                 | l          | 5                                                                                                                                             |
| Schalldruckpegel                               | dB(A)      | 65                                                                                                                                            |
| Luftmenge                                      | l/s        | 40                                                                                                                                            |
| Nennleistung                                   | W          | 500                                                                                                                                           |
| Vakuum                                         | mbar / kPa | 223 / 22,3                                                                                                                                    |
| Standardnennweite                              |            | DN 35                                                                                                                                         |
| Anzahl benötigter Akkus                        | Stück      | 1                                                                                                                                             |
| Leistung je Akkuladung                         | m²         | ca. 150 (6,0 Ah) / ca. 200 (7,5 Ah)                                                                                                           |
| Laufzeit je Akkuladung                         | min        | ecoefficiency-Modus: max. 50 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 22 (6,0 Ah) / ecoefficiency-Modus: max. 64 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 30 (7,5 Ah) |
|                                                |            |                                                                                                                                               |
| Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % | min        | 44 / 68                                                                                                                                       |
| Ladestrom                                      | A          | 6                                                                                                                                             |
| Spannung (Netzanschluss Ladegerät)             | V          | 100 - 240                                                                                                                                     |
| Frequenz (Netzanschluss Ladegerät)             | Hz         | 50 - 60                                                                                                                                       |
| Farbe                                          |            | Schwarz                                                                                                                                       |
| Gewicht ohne Zubehör                           | kg         | 4,9                                                                                                                                           |
| Gewicht inkl. Verpackung                       | kg         | 6,5                                                                                                                                           |
| Abmessungen (L x B x H)                        | mm         | 220 x 320 x 510                                                                                                                               |

### Lieferumfang

Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen

Länge Saugschlauch: 1 m

Typ Saugschlauch: Mit Krümmer

Krümmer: Antistatisch mit Falschlufschieber

Teleskopsaugrohr: 615 - 1007 mm

Teleskopsaugrohr, Material: Aluminium

Umschaltbare Bodendüse

Parkettdüse

Polsterdüse

Fugendüse

Anzahl Filtertüten: 1 Stück


Material Filtertüte: Vlies

Motorschutzfilter

### Ausstattung

ecoefficiency-Modus

Tragegestell




## Ultraleichter Akku-Rucksacksauger

- Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen).
- Ermöglicht ergonomisches Arbeiten.
- Erlaubt mühelosen Transport.



## Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)

- Besonders widerstandsfähig und sehr langlebig.
- Ultraleicht.
- Sehr umweltfreundlich, da zu 100 Prozent recycelbar.



## Hohe Ergonomie

- Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen.
- Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen.
- Der Saugschlauch ist individuell für Rechts- und Linkshänder anschließbar.

## **NACHHALTIGE ASPEKTE VON BVL 5/1 BP 1.394-277.0**

**Nachhaltige Aspekte Beyond Cleaning**  
eco!Mode (Energieeinsparungsmodus)

## ZUBEHÖR VON BVL 5/1 BP

### 1.394-277.0



|                                                                                                                                                             |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTER T / NT</b>                                                                                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Hauptfilterkörbe</b>                                                                                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Permanent-Hauptfilterkorb, BVL                                                                                                                              | 1  | 2.889-348.0 | Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial speziell für die Akku-Rucksacksauger BVL von Kärcher. Der Filterkorb ermöglicht das Saugen sowohl mit als auch ohne den Einsatz einer Filtertüte.  | ■ |
| <b>HEPA Filter</b>                                                                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| HEPA-14-Filter für BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp und CV 30/2 Bp                                                                                                    | 2  | 2.889-342.0 | Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.         | □ |
| <b>KRÜMMER</b>                                                                                                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Krümmen, Kunststoff</b>                                                                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Krümmen, T, DN 35, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0                                                                                                     | 3  | 2.889-148.0 | Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.   | ■ |
| <b>SAUGDÜSEN</b>                                                                                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Bodendüsen</b>                                                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 280 mm, Basaltgrau, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen                                               | 4  | 2.889-129.0 | Zur Reinigung von Textil- und Hartflächen: umschaltbare Bodendüse aus basaltgrauem Kunststoff mit 280 mm Breite und Nennweite DN 35. Ausgestattet mit praktischem Parkhaken.                   | ■ |
| Parkettdüse, DN 35, Breite 300 mm, mit Parkhaken, geeignet für Parkettböden und Hartflächen                                                                 | 5  | 2.889-197.0 | Parkettdüse aus Kunststoff mit 300 mm Breite und Nennweite DN 35 zur schonenden Reinigung von Parkettböden, empfindlichen Holzböden und anderen Hartflächen. Inklusive praktischen Parkhakens. | ■ |
| Parkettdüse, DN 35, Breite 360 mm, mit Parkhaken, geeignet für Parkettböden und Hartflächen                                                                 | 6  | 2.889-196.0 | Schonende Reinigung von Parkettböden, empfindlichen Holzböden und anderen Hartflächen: Parkettdüse aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive praktischen Parkhakens.     | □ |
| Bodendüse, DN 35, Breite 290 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen                                                                        | 7  | 2.889-360.0 | Hochwertige Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 zur Reinigung von Textil- und Hartböden. Mit praktischem Parkhaken. Breite: 290 mm.                                                    | □ |
| Bodendüse, DN 35, Breite 310 mm, mit Parkhaken, 360° drehbar, mit Kratz-Funktion, geeignet für Flugzeug, Bus oder Bahn                                      | 8  | 4.130-062.0 | Bodendüse mit 310 mm Breite und Nennweite DN 35 für Trockensauger zur Reinigung bei engen Platzverhältnissen (Flugzeug, Bus oder Bahn). Inklusive praktischen Parkhakens und Kratzfunktion.    | □ |
| <b>Fugendüsen</b>                                                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm                                                                                                                  | 9  | 2.889-130.0 | Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.                                                             | ■ |
| <b>Polsterdüsen</b>                                                                                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Polsterdüse, DN 35                                                                                                                                          | 10 | 6.905-998.3 | Praktische Kunststoff-Polsterdüse in Nennweite DN 35. Ideal geeignet für die schonende Reinigung von Polstermöbeln wie Sofa, Sessel, gepolsterte Stühle und Betten.                            | ■ |
| <b>Saugpinsel</b>                                                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Saugpinsel DN 35                                                                                                                                            | 11 | 2.889-221.0 | Saugpinsel in DN 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.                                                                                                                                               | □ |
|                                                                                                                                                             | 12 | 6.903-862.0 | Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaarbörsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm.                                                                                          | □ |
| <b>Turbodüsen</b>                                                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Turbo-Bodendüse mit Parkhaken, DN 35 / 32, Breite 270 mm                                                                                                    | 13 | 2.860-277.0 | Turbo-Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35/32 zur Reinigung von Textil- und Hartböden. Mit praktischem Parkhaken und Reduktionsmuffe DN 35/32. Breite: 270 mm.                          | □ |
| <b>SAUGROHRE</b>                                                                                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Saugrohre, Metall</b>                                                                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Teleskopsaugrohr, DN 35, Länge 615 - 1007 mm, Aluminium, basaltgrau lackiert, geeignet für: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1 | 14 | 2.862-011.0 | Praktisches und äußerst leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium, basaltgrau lackiert, für Trockensauger von Kärcher. Nennweite DN 35 und Länge 615-1007 mm.                                    | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON BVL 5/1 BP 1.394-277.0



|                                                                                        |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Saugschlauch, T, DN 35, Länge 1 m, Clip 2.0, Klickverschluss                           | 15 | 2.889-346.0 | Der 1 m lange Saugschlauch in Nennweite DN 35 ist bestens für Kärcher Akku-Rucksacksauger geeignet.                                                                                            | ■ |
| <b>AKKUS</b>                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Battery Power 36/50                                                                    | 16 | 2.445-031.0 | 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.          | □ |
| <b>LADEGERÄTE</b>                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Schnellladegerät Battery Power 36 V                                                    | 17 | 2.445-033.0 | Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.                    | □ |
| <b>STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Starter Kit Battery Power 36/50                                                        | 18 | 2.445-065.0 | Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.             | □ |
| <b>SAUGER</b>                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Düsen</b>                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Flexible Fugendüse                                                                     | 19 | 2.863-374.0 | Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.                              | □ |
| <b>AKKUS</b>                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Battery Power+ 36/40                                                                   | 20 | 2.445-108.0 | 4 Ah Kapazität für erweiterte Akkulaufzeit: Der Battery Power+ 36-V-Lithium-Ionen-Akku verfügt über ein stoßfestes Kunststoffgehäuse mit IP55-Schutz und 4 LEDs zur Ladezustandsanzeige.       | □ |
| Battery Power+ 36/80                                                                   | 21 | 2.445-110.0 | 8 Ah Kapazität für erweiterte Akkulaufzeit: Der Battery Power+ 36-V-Lithium-Ionen-Akku verfügt über ein stoßfestes Kunststoffgehäuse mit IP55-Schutz und 4 LEDs zur Ladezustandsanzeige.       | □ |
| Battery Power+ 36/75                                                                   | 22 | 2.445-043.0 | Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.  | □ |
| Battery Power+ 36/60                                                                   | 23 | 2.042-022.0 | Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung. | □ |
| <b>LADEGERÄTE</b>                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Universalladegerät Battery Power+ 18-36                                                | 24 | 2.445-054.0 | Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.       | □ |
| Schnellladegerät Battery Power+ 36/60                                                  | 25 | 2.445-045.0 | Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.                | □ |
| <b>STARTERKIT</b>                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Starter Kit Battery Power+ 36/40                                                       | 26 | 2.445-125.0 | Starterkit Battery Power+ 36/40 mit 2 36-V/4-Ah-Akkus und einem 36-V-Schnellladegerät. Passend für alle 36-V-Geräte der Kärcher Battery Power- und Battery Power+-Akkuplattform.               | □ |
| Starter Kit Battery Power+ 36/80                                                       | 27 | 2.445-126.0 | Starterkit Battery Power+ 36/80 mit 2 36-V/8-Ah-Akkus und einem 36-V-Schnellladegerät. Passend für alle 36-V-Geräte der Kärcher Battery Power- und Battery Power+-Akkuplattform.               | □ |
| Starter Kit Battery Power+ 36/75                                                       | 28 | 2.445-070.0 | Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.                    | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON BVL 5/1 BP 1.394-277.0




29



30



31



32



33-34

|                                                                           |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>STARTERKIT</b>                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Starter Kit Battery Power+ 36/60                                          | 29 | 2.445-071.0 | Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>DÜSENSETS</b>                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35                 | 30 | 2.860-116.0 | Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>                                               |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35                                       | 31 | 2.889-312.0 | Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen                      | 32 | 2.889-361.0 | Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm.                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTERTÜTEN</b>                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Vliesfiltertüten</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                        |                          |
| Vliesfiltertüten, 10 Stück, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1  | 33 | 6.904-335.0 | Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Vliesfiltertüten, 300 Stück, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | 34 | 6.904-336.0 | Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 300 Stück.                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.