PHG 18-45 BATTERY

Hohe Hecken ohne Leiter schneidet die Akku-Teleskop-Heckenschere PHG 18-45 Battery mit Verlängerungseinsatz. Der abwinkelbare Schneidkopf ermöglicht den Schnitt unterschiedlicher Konturen.



Bestell-Nr. 1.444-210.0

- 45 cm Schnittlänge, 18 mm Zahnabstand, abwinkelbarer Schneidkopf
- Teleskopierbarer Stiel, 18-V-Akkuplattform
- Messerschutz, Schnittgutkehrer, Schultergurt

Technische Daten

EAN-Code		4054278547978
Akku-Gerät		1
Akkuplattform		18-V-Akkuplattform
Schnittlänge	cm	45
Zahnabstand	mm	18
Schneidekopfwinkel	°	115
Schneidmessertyp		Gestanzt, diamantgeschliffen
Messergeschwindigkeit	Schnitte/min	2700
Antrieb		Bürstenmotor
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung	V	18
Leistung je Akkuladung [1]	m	max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	min	max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Farbe		Gelb
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,2
Gewicht inkl. Verpackung	kg	5,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	2910 × 122 × 240

[1] Heckenbreite: 1 m, horizontaler Schnitt

Lieferumfang

Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Messerschutz
Schnittgutkehrer
Verlängerungseinsatz
Schultergurt

Ausstattung

Sägefunktion
Führungsschutz
Aufhängeöse

PHG 18-45 Battery, 1.444-210.0, 2026-11-06





Verlängerungseinsatz

- Ermöglicht Schnitt hoher Hecken. Mit Schnellschraubverschlüssen und platzsparender Aufbewahrung.



Schnittgutkehrer

- Damit landet der Heckenschnitt nicht in, sondern praktischerweise vor der Hecke.



Sägefunktion

- Durch die integrierte Sägefunktion können auch dickere Äste geschnitten werden.

PHG 18-45 Battery, 1.444-210.0, 2026-11-06

ZUBEHÖR VON PHG 18-45 BATTERY
1.444-210.0


1, 3


2, 4


5


6


7


8


9

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AKKUS				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Battery Power 18/25	3	2.445-100.0	18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 18 V	6	2.445-032.0	Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.	☐
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Starter Kit Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
AKKUS				
Battery Power+ 18/30	9	2.445-042.0	Mit Real Time Technology via LCD-Display: sehr leistungsfähiger Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazität. Mit Spannungsüberwachung und IPX5-Schutz.	☐

☐ Mögliches Zubehör.