

PSU 4-18

Ohne mühsames, händisches Pumpen: Mit dem Akku-Drucksprüher PSU 4-18 pflegen Sie Ihre Pflanzen im Garten mit Sprühnebel, Dünge- oder Spritzmitteln auf Knopfdruck.



Bestell-Nr. 1.445-300.0

- 4 l Tankvolumen, 30 l/h Fördermenge, teleskopierbare Lanze
- 18-V-Akkuplattform
- Schultergurt, Messbecher

Technische Daten

EAN-Code		4054278886060
Akku-Gerät		1
Akkuplattform		18-V-Akkuplattform
Arbeitsdruck	bar	3
Fördermenge	l/h	max. 30
Wassertankvolumen	l	4
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung	V	18
Laufzeit je Akkuladung	min	max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
Farbe		Gelb
Gewicht ohne Zubehör	kg	1,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	2,8
Abmessungen (L × B × H)	mm	750 × 182 × 365

Lieferumfang

Variante:	Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Schultergurt	
Messbecher	

Ausstattung

Teleskopierbare Sprühlanze:	0,45 m / 0,75
Arretierbarer Auslöser	
Lanzenhalterung	
Füllstandsanzeige	




Teleskopierbare Sprühlanze

- Erweiterte Reichweite, bessere Erreichbarkeit von schwer zugänglichen Stellen.



Arretierbarer Auslöser

- Für den einfachen und ermüdungsfreien Betrieb.



Stufenlos verstellbares Sprühbild

- Je nach Anwendung kann zwischen feinem Nebel und Punktstrahl variiert werden.

ZUBEHÖR VON PSU 4-18

1.445-300.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AKKUS				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Battery Power 18/25	3	2.445-100.0	18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0	18 V / 8,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 18 V	6	2.445-032.0	Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.	☐
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Starter Kit Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
AKKUS				
Battery Power+ 18/30	9	2.445-042.0	Mit Real Time Technology via LCD-Display: sehr leistungsfähiger Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazität. Mit Spannungsüberwachung und IPX5-Schutz.	☐

☐ Mögliches Zubehör.