

LMO 2-18

Mit bürstenlosem Motor: Der wendige Akku-Rasenmäher LMO 2-18 Battery ist mit 32 cm Schnittbreite ideal für kleinere Rasenflächen bis 250 m².



Bestell-Nr. 1.445-400.0

- Rasenfläche bis 250 m², Schnittbreite 32 cm, Schnitthöhe 25-60 mm
- Bürstenloser Motor, 18-V-Akkuplattform

Technische Daten

EAN-Code	4066529035943
Akku-Gerät	1
Akkuplattform	18-V-Akkuplattform
Schnittbreite cm	32
Schnitthöhe mm	25 - 60
Schnitthöhenverstellung	5-fach
Grasfangbehältervolumen l	30
Antrieb	Bürstenloser Motor
Drehzahl U/min	3500
Akkutyp	Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung V	18
Leistung je Akkuladung ¹⁾ m ²	max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung min	max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
Farbe	Gelb
Gewicht ohne Zubehör kg	10,4
Abmessungen (L × B × H) mm	1186 × 354 × 1026

Lieferumfang

Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen

Grasfangbehälter

Ausstattung

Messer
Führungsholm, höhenverstellbar
Integrierter Tragegriff
Füllstandsanzeige



Leistungsstarker bürstenloser Motor

- Hohe Leistung und längere Lebensdauer des Gerätes



Optimale Befüllung des Grasfangbehälters

- Dank optimierter Luftströmung wird der Grasfangbehälter bis zu 95 % gefüllt. So kann länger ohne Unterbrechung gearbeitet werden.



Füllstandsanzeige

- Die Klappe am Grasfangbehälter schließt sich, wenn dieser vollständig gefüllt ist und geleert werden muss.

ZUBEHÖR VON LMO 2-18

1.445-400.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
RASENMÄHER				
Messer LMO 2-18	1	2.445-260.0	Nur wenige Handgriffe und das Rasenmähermesser aus hochwertigem Stahl ist im Akku-Rasenmäher LMO 2-18 eingebaut. Auf einer Schnittbreite von 32 cm erzielt es saubere Schnittergebnisse.	■
AKKUS				
Battery Power 18/25	2	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Battery Power 18/50	3	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Battery Power 18/25	4	2.445-100.0	18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Battery Power 18/50	5	2.445-103.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Battery Power 18/80	6	2.445-106.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 18 V	7	2.445-032.0	Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.	☐
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 18/25	8	2.445-062.0	Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Starter Kit Battery Power 18/50	9	2.445-063.0	Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.