B 300 R I D

Die dieselbetriebene Aufsitz-Kombinationsmaschine B 300 RI Diesel ist eine leistungsstarke Kombination aus einer Scheuersaug- und Kehrmaschine mit einer Arbeitsbreite von bis zu 1755 mm.



Made in Europe

WALZEN-BÜRSTENKOPF

FACT

KONFIGURIERBAR

Bestell-Nr. **1.480-235.2**

- Kombinationsmaschine Kehren-Scheuersaugen, 300-l-Tanks, bis 175 cm Arbeitsbreite
- Dieselantrieb, Feinstaub-Filtrationssystem, Hochentleerung, bis 17.500 m²/h
- Arbeitslicht, Rundumkennleuchte und viele weitere Zubehöre konfigurierbar

Technische Daten

EAN-Code		4054278245218
Antriebsart		Diesel
Fahrantrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	1045 – 1755
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	**mm**	1755
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	1440
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	300 / 300
Kehrgutbehälter	**l**	180
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	16550
Flächenleistung praktisch	**m²/h**	12400
Batterietyp		Starterbatterie
Batterie	**V / Ah**	12 / 80
Steigfähigkeit	**%**	12
Bürstendrehzahl	**U/min**	460 – 460
Bürstenanpressdruck	**kg**	25 – 150
Wasserverbrauch	**l/min**	max. 12
Schalldruckpegel	**dB(A)**	92
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	2635
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2490 × 1570 × 1860

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Lieferumfang

Walzenbürste: 2 Stück

Saugbalken, gebogen

Ausstattung

Kraftvoller Fahrantrieb

Feststellbremse

Integrierte Kehreinrichtung

Kehrfunktion

2-Tank-System

B 300 R I D, 1.480-235.2, 2026-11-13





Scheuersaugen und Kehren in nur einem Arbeitsgang

- Verdoppelte Produktivität von Mensch und Maschine.
- Halbierung der Arbeitszeit.
- Vorkehren nicht nötig.



Einfache Hochentleerung des Schmutzbehälters

- Komfortabel für den Anwender.
- Kein direkter Schmutzkontakt.
- Entleerung des Schmutzbehälters erfolgt im Sitzen.



Schwenkbare Seitenbesen/Seitenschrubbdecks bürsten an beiden Seiten der Maschine

- Erweiterung der Arbeitsbreite auf bis zu 1755 Millimeter.
- Erlaubt Flächenleistungen von über 16.000 m²/h.
- Schützt Gerät und Objekt.

B 300 R I D, 1.480-235.2, 2026-11-13


KÄRCHER

ZUBEHÖR VON B 300 R I D
1.480-235.2


1, 3



2



5



7–8


9


10


11


12


13


14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, Mittel, Schwarz, 1045 mm	1	6.680-368.0	Mittelharte Walzenbürste. Die ideale Bestückung für alle gängigen Reinigungsaufgaben.	■
Hauptbuerste, Weich, Weiß, 1045 mm	2	6.681-264.0	Die weiche Walzenbürste von Kärcher eignet sich optimal, um empfindliche Bodenbeläge besonders schonend und gleichzeitig gründlich zu reinigen.	☐
Walzenbürste, Sehr hart, Schwarz, 1045 mm	3	6.680-369.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Hauptbuerste V-Profil, Mittel	4	6.681-403.0	Die V-Beborstung ermöglicht ein verbessertes Kehrergebnis durch die optimale Aufnahme und Förderung größerer Schmutzpartikel, ohne das Schrubbergebnis stark zu beeinflussen.	☐
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, Mittel, Weiß, 300 mm	5	6.680-338.0	Standard-Scheibenbürste für das Seitenschrubbdeck der Scheuersaugmaschine B 300 RI. Geeignet für alle Böden. Bitte Aufnahmeclip zusätzlich bestellen.	☐
Scheibenbürste, Sehr hart, Schwarz, 300 mm	6	6.680-339.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. Bitte Aufnahmeclip zusätzlich bestellen.	☐
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Sauglippen				
Sauglippen, Naturkautschuk	7	6.680-372.0	Vierteiliges Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. Standard für unsere kombinierte Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine B 300 R I.	■
Sauglippen, Ölfest, geriffelt	8	6.680-373.0	Verschleiß- und ölfestes, 4-teiliges Sauglippenset aus Polyurethan für unsere kombinierte Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine B 300 R I. Das Set besteht aus vorderer und hinterer Sauglippe.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Räder / Reifen				
Vorderrad Standard B 300 RI	9	6.681-414.0	Hochwertiges, nicht kreidendes und ölfestes Vollgummi-Vorderrad für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verhindert effektiv Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	■
Hinterrad nichtkreidend	10	6.680-376.0	Hochwertiges, nicht kreidendes und ölfestes Vollgummi-Hinterrad für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verhindert effektiv Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	■
Sonstiges				
Spritzschutz Hauptbürste Standard	11	6.680-220.0	Zuverlässige Reinigung und beste Ergebnisse garantiert – mit dem Spritzschutz für die Hauptbürste.	☐
Staublippe Hauptbürste hinten	12	6.680-362.0	Die Staublippe befindet sich hinter der Walzenbürste und sorgt für einen dichten Scheuer- und Kehrkopf.	☐
Abstreiflippe Seitenschrubbdeck	13	6.680-371.0	Der Spritzschutz überzeugt durch perfekte Abziehergebnisse und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Seitenschrubbdecks.	☐
Füllschlauch	14	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 300 R I D
1.480-235.2




















		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	15	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubbdeck				
Anbausatz Seitenbesen rechts	16	2.643-691.0	Zum randnahen Kehren auf der rechten Seite: Der Anbausatz Seitenbesen mit Hebearm vergrößert die Arbeitsbreite um 35 cm.	☐
Anbausatz Seitenbesen links	17	2.643-692.0	Zum randnahen Kehren auf der linken Seite: Der Anbausatz Seitenbesen mit Hebearm vergrößert die Arbeitsbreite um 35 cm.	☐
Anbausatz Schrubbdeck rechts	18	2.643-693.0	Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 30 cm.	☐
Anbausatz Schrubbdeck links	19	2.643-694.0	Zur randnahen Nassreinigung auf der linken Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 30 cm.	☐
Sonstige Anbausätze				
ABS Zusatzgewicht B 300 R I	20	2.644-409.0	Das Zusatzgewicht verbessert den Grip des Antriebsrads der B 300 R I bei der Anwendung auf rutschempfindlichen Böden und ist 260 kg schwer.	☐
Schutzdach hoch 2140 mm	21	2.643-944.0	Hochwertiges, oben komplett geschlossenes Schutzdach zur Erweiterung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Schützt zuverlässig vor möglichen Gefahren. Gesamthöhe mit Dach: 2,14 m.	☐
Schutzdach tief 2040 mm	22	2.643-696.0	Hochwertiges Schutzdach ohne Verglasung zum optimalen Schutz vor herabfallenden Gegenständen.	☐
Anbausatz StVZO	23	2.852-213.0	Zur Zulassung im Straßenverkehr: Anbausatz gemäß deutscher Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Inklusive Blinkern, Nummernschildhalterung und Bremslichtern.	☐
ABS Spotlicht blau vorne B 300	24	2.644-192.0	Anbausatz Spotlicht blau für die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 von Kärcher. Projiziert einige Meter vor der Maschine einen blauen Punkt und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	☐
ABS rundumlaufender Rammschutz B 300 RI	25	2.852-976.0	Anfahrschutz aus 10 umlaufenden Gummipuffern für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Schützt Maschine und Umfeld wirkungsvoll bei Unachtsamkeiten beim Reinigen.	☐
ABS Befestigungsvorrichtung Hochdruckreiniger B 300 RI	26	2.852-978.0	Anbausatz zur Befestigung des akkubetriebenen Hochdruckreinigers HD 4/11 C Bp Pack an unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Ideal zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen.	☐
ABS Rammschutz Saugbalken B 300 RI	27	2.852-979.0	Rammschutz für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Schützt den Saugbalken bei Rückwärtsfahrten und verhindert Kollisionen mit > 5 cm hohen Hindernissen, wie z. B. Paletten.	☐
ABS Rueckfahrkamera B 300 RI	28	2.852-980.0	Rückfahrkamera mit 7"-Display für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verbessert die Sicht bei Rückwärtsfahrten und hilft so, die Maschine und das Umfeld zu schützen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 300 R I D
1.480-235.2


29


31–32


33

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
ABS Spotlicht blau B 300 RI Vorne und Hinten	29	2.852-981.0	Für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI von Kärcher: Anbausatz Spotlicht blau. Projiziert einige Meter vor der Maschine einen blauen Punkt und erhöht so die Sicherheit, z.B. in Hochregallagern.	☐
Anbausatz Fleet				
Flottenmanagement-Modul EU	30	2.644-101.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	☐
SEITENBESEN				
Seitenbesen hart				
Seitenbesen, hart	31	6.680-336.0	Mit gemischter Beborstung aus PPL und Stahl für extreme Verschmutzungen.	☐
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	32	6.680-335.0	Mit nässefester und langlebiger Universalbeborstung. Geeignet für alle Oberflächen.	☐
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	33	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	☐

☐ Mögliches Zubehör.