B 300 R I BP

Die emissionsfreie B 300 RI Bp mit 300-l-Frisch- und Schmutzwassertanks reinigt umweltfreundlich in einem Arbeitsgang: inklusive Kehren und Schrubben. Individuell konfigurierbar.



Made in Europe

SEITENBESEN

WALZEN-BÜRSTENKOPF

KONFIGURIERBAR

Bestell-Nr. **1.480-235.2**

- Kombinationsmaschine Kehren-Scheuersaugen, 300-l-Tanks, bis 175 cm Arbeitsbreite
- LPG-Antrieb, Feinstaub-Filtrationssystem, Hochentleerung, bis 17.500 m²/h
- Arbeitslicht, Rundumkennleuchte und viele weitere Zubehöre konfigurierbar

Technische Daten		
EAN-Code		4054278245218
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	1045 – 1350
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	**mm**	1755
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	1440
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	300 / 300
Kehrgutbehälter	**l**	180
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	max. 14000
Flächenleistung praktisch	**m²/h**	10500
Batterielaufzeit	**h**	ca. 4
Steigfähigkeit	**%**	12
Bürstendrehzahl	**U/min**	460
Wasserverbrauch	**l/min**	max. 12
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	2635
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	1610
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2490 × 1570 × 1860

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Lieferumfang

Walzenbürste: 2 Stück

Saugbalken, gebogen

Ausstattung

Kraftvoller Fahrantrieb

Automatischer Wasserstopp

Feststellbremse

Integrierte Kehreinrichtung

Kehrfunktion

Magnetventil

2-Tank-System

Standard Tagfahrlicht

Typ Sauglippen: Linatex®

Kärcher Farb- und Bedienkonzept

B 300 R I Bp, 1.480-235.2, 2026-11-13



Scheuersaugen und Kehren in nur einem Arbeitsgang

- Verdoppelte Produktivität von Mensch und Maschine.
- Halbierung der Arbeitszeit.
- Vorkehren nicht nötig.

Einfache Hochentleerung des Schmutzbehälters

- Komfortabel für den Anwender.
- Kein direkter Schmutzkontakt.
- Entleerung des Schmutzbehälters erfolgt im Sitzen.

Schwenkbare Seitenbesen/Seitenschrubbdecks bürsten an beiden Seiten der Maschine

- Erweiterung der Arbeitsbreite auf bis zu 1755 Millimeter.
- Schützt Gerät und Objekt.
- Konstruiert für den Dauereinsatz im professionellen und industriellen Betrieb.

B 300 R I Bp, 1.480-235.2, 2026-11-13


KÄRCHER

ZUBEHÖR VON B 300 R I BP
1.480-235.2


1, 3



2



5



7–8


9


10


11


12


13


14–15

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, Mittel, Schwarz, 1045 mm	1	6.680-368.0	Mittelharte Walzenbürste. Die ideale Bestückung für alle gängigen Reinigungsaufgaben.	■
Hauptbuerste, Weich, Weiß, 1045 mm	2	6.681-264.0	Die weiche Walzenbürste von Kärcher eignet sich optimal, um empfindliche Bodenbeläge besonders schonend und gleichzeitig gründlich zu reinigen.	☐
Walzenbürste, Sehr hart, Schwarz, 1045 mm	3	6.680-369.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Hauptbuerste V-Profil, Mittel	4	6.681-403.0	Die V-Beborstung ermöglicht ein verbessertes Kehrergebnis durch die optimale Aufnahme und Förderung größerer Schmutzpartikel, ohne das Schrubbergebnis stark zu beeinflussen.	☐
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, Mittel, Weiß, 300 mm	5	6.680-338.0	Standard-Scheibenbürste für das Seitenschrubbdeck der Scheuersaugmaschine B 300 RI. Geeignet für alle Böden. Bitte Aufnahmeclip zusätzlich bestellen.	☐
Scheibenbürste, Sehr hart, Schwarz, 300 mm	6	6.680-339.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. Bitte Aufnahmeclip zusätzlich bestellen.	☐
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Sauglippen				
Sauglippen, Naturkautschuk	7	6.680-372.0	Vierteiliges Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. Standard für unsere kombinierte Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine B 300 R I.	■
Sauglippen, Ölfest, geriffelt	8	6.680-373.0	Verschleiß- und ölfestes, 4-teiliges Sauglippenset aus Polyurethan für unsere kombinierte Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine B 300 R I. Das Set besteht aus vorderer und hinterer Sauglippe.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Räder / Reifen				
Vorderrad Standard B 300 RI	9	6.681-414.0	Hochwertiges, nicht kreidendes und ölfestes Vollgummi-Vorderrad für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verhindert effektiv Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	■
Hinterrad nichtkreidend	10	6.680-376.0	Hochwertiges, nicht kreidendes und ölfestes Vollgummi-Hinterrad für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verhindert effektiv Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	■
Sonstiges				
Spritzschutz Hauptbürste Standard	11	6.680-220.0	Zuverlässige Reinigung und beste Ergebnisse garantiert – mit dem Spritzschutz für die Hauptbürste.	☐
Staublippe Hauptbürste hinten	12	6.680-362.0	Die Staublippe befindet sich hinter der Walzenbürste und sorgt für einen dichten Scheuer- und Kehrkopf.	☐
Abstreiflippe Seitenschrubbdeck	13	6.680-371.0	Der Spritzschutz überzeugt durch perfekte Abziehergebnisse und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Seitenschrubbdecks.	☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubbdeck				
Anbausatz Seitenbesen rechts B 300 RI Bp	14	2.644-322.0	Zum randnahen Kehren auf der rechten Seite: Der Anbausatz Seitenbesen mit Hebearm vergrößert die Arbeitsbreite um 35 cm.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON B 300 R I BP
1.480-235.2





















		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubbdeck				
Anbausatz Seitenbesen links B 300 RI Bp	15	2.644-323.0	Zum randnahen Kehren auf der linken Seite: Der Anbausatz Seitenbesen mit Hebearm vergrößert die Arbeitsbreite um 35 cm.	☐
Anbausatz Seitenschrubbdeck rechts B 300 RI Bp	16	2.644-324.0	Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 30 cm.	☐
Anbausatz Seitenschrubbdeck links B 300 RI Bp	17	2.644-325.0	Zur randnahen Nassreinigung auf der linken Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 30 cm.	☐
Sonstige Anbausätze				
Schutzdach B 300 RI Bp	18	2.853-055.0	Optimalen Schutz vor herabfallenden Gegenständen bietet das oben geschlossene, hochwertige Schutzdach, das ohne Verglasung auskommt. Die Gesamthöhe liegt inklusive des Dachs bei 2285 mm.	☐
ABS Spotlicht blau vorne B 300	19	2.644-192.0	Anbausatz Spotlicht blau für die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 von Kärcher. Projiziert einige Meter vor der Maschine einen blauen Punkt und erhöht so die Sicherheit, z.B. in Hochregallagern.	☐
ABS rundumlaufender Rammschutz B 300 RI	20	2.852-976.0	Anfahrschutz aus 10 umlaufenden Gummipuffern für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Schützt Maschine und Umfeld wirkungsvoll bei Unachtsamkeiten beim Reinigen.	☐
ABS Befestigungsvorrichtung Hochdruckreiniger B 300 RI	21	2.852-978.0	Anbausatz zur Befestigung des akkubetriebenen Hochdruckreinigers HD 4/11 C Bp Pack an unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Ideal zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen.	☐
ABS Rammschutz Saugbalken B 300 RI	22	2.852-979.0	Rammschutz für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Schützt den Saugbalken bei Rückwärtsfahrten und verhindert Kollisionen mit > 5 cm hohen Hindernissen, wie z.B. Paletten.	☐
ABS Rueckfahrkamera B 300 RI	23	2.852-980.0	Rückfahrkamera mit 7"-Display für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verbessert die Sicht bei Rückwärtsfahrten und hilft so, die Maschine und das Umfeld zu schützen.	☐
ABS Spotlicht blau B 300 RI Vorne und Hinten	24	2.852-981.0	Für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI von Kärcher: Anbausatz Spotlicht blau. Projiziert einige Meter vor der Maschine einen blauen Punkt und erhöht so die Sicherheit, z.B. in Hochregallagern.	☐
Anbausatz Fleet				
Flottenmanagement-Modul EU	25	2.644-101.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	☐
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batterie B 300 RI Bp, 36 V, 805 Ah, Wartungsarm	26	6.654-504.0		☐
Ladegeräte				
Ladegeraet B 300 RI Bp	27	6.654-505.0		☐
SEITENBESEN				
Seitenbesen hart				
Seitenbesen, hart	28	6.680-336.0	Mit gemischter Beborstung aus PPL und Stahl für extreme Verschmutzungen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 300 R I BP
1.480-235.2


28–29

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	29	6.680-335.0	Mit nässefester und langlebiger Universalbeborstung. Geeignet für alle Oberflächen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.