B 260 R I BP PACK+R120+DOSE+SB

Beste Absaugergebnisse, 10 km/h Fahrgeschwindigkeit und auf harte Industrieeinsätze ausgelegt: die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI Bp Pack mit serienmäßiger Batterie und externem Lader.



Made in Europe

SEITENBESEN

DOSE

WALZEN-BÜRSTENKOPF

LENK-WINKELSENSOR

Bestell-Nr. **1.480-256.0**

- 260 l Frisch-Schmutzwasser, 120-cm-Walzenbürstenkopf, Ride-on, 10 km/h
- Off-Board-Lader, 630-Ah-Blei-Säure-Batterie, 5 h Laufzeit, max. 12.000 m²/h
- Seitenbesen, Arbeitslicht, automat. Reinigungsmitteldosierung

Technische Daten

EAN-Code		4054278954349
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	**cm**	120
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	1420
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	**mm**	1420
Arbeitsbreite Saugen	**cm**	134
Tank Frisch-/Schmutzwasser		260 / 260
Kehrgutbehälter	**l**	32
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	max. 12000
Flächenleistung praktisch	**m²**	8400
Batterietyp		Wartungsarm
Batterie	**V / Ah**	36 / 630
Batterielaufzeit	**h**	max. 5
Batterieladezeit	**h**	ca. 12
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	max. 10
Steigfähigkeit	**%**	max. 15
Bürstendrehzahl	**U/min**	1250
Bürstenanpressdruck	**kg / g/cm²**	150 / 168
Gangwendebreite	**cm**	212
Wasserverbrauch	**l/min**	max. 9
Schalldruckpegel	**dB(A)**	73
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	1840

Lieferumfang

Walzenbürste: 2 Stück
Batterie und Ladegerät inkl.
Saugbalken, gebogen
Seitenbesen
Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System

Ausstattung

Auto-Fill
Patentiertes Tankspülsystem
Kraftvoller Fahrantrieb
Automatischer Wasserstopp
DOSE
Feststellbremse
Integrierte Kehreinrichtung
Einstellbares Lenkrad
Kehrfunktion
Magnetventil
2-Tank-System
Standard Tagfahrlicht
Typ Sauglippen: Linatex®
Kärcher Farb- und Bedienkonzept
Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten

B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB, 1.480-256.0, 2026-11-13

Gewicht ohne Zubehör	**kg**	1448
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2000 × 1380 × 1570

Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.

Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit

Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter

Easy Operation Bedienwahlschalter

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.





Neu entwickelter Walzenbürstenkopf

- Stark verbessertes Kehrergebnis und Vermeidung von Verstopfungen am Saugbalken.
- Sekundenschneller und werkzeugloser Walzenwechsel.
- Sehr gute Reinigungsergebnisse.



10 km/h Fahrgeschwindigkeit

- Ermöglicht hohe Flächenleistung in kurzer Zeit und schnelle Transportfahrten.
- Lenkwinkelsensor als Sicherheitsmerkmal in Kurven.
- Automatisches Abbremsen bei zu hoher Geschwindigkeit bei Kurvenfahrten.



Serienmäßig mit 2 Turbinen

- Herausragende Absaugergebnisse auf allen Untergründen.
- Verschleißfreie Ec-Turbinen.
- Optimierter Luftstrom mit neu entwickeltem Saugbalken.

B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB, 1.480-256.0, 2026-11-13


NACHHALTIGE ASPEKTE VON B 260 R I BP PACK+R120+DOSE+SB 1.480-256.0

Nachhaltige Aspekte Beyond Cleaning		
Stand-by-Modus		
DOSE (Reinigungsmittel-Dosiersystem)		
eco!Mode (Energie- und Wassereinsparungsmodus)		

ZUBEHÖR VON B 260 R I BP PACK+R120+DOSE+SB 1.480-256.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


13


14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, Mittel, Rot, 1118 mm	1	4.250-181.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, Sehr hart, Schwarz, 1118 mm	2	5.250-489.0	Sehr abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf R120	3	2.763-058.0	Der Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten, 120 cm Arbeitsbreite und integrierter Vorkehrfunktion eignet sich ideal bei hartnäckigen Verschmutzungen und erlaubt einen werkzeuglosen Bürstenwechsel.	■
ABSTREIFLIPPEN				
Abstreiflippen, Linard	4	4.250-167.0	Set aus reißfesten Abstreiflippen aus Linard. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs und ermöglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten.	■
Abstreiflippen, ölfest	5	4.250-166.0	Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflippen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.	☐
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 1340 mm, Parabolisch	6	4.777-110.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1340 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	■
Sauglippen				
Sauglippen, Linatex®, 1490 mm	7	4.250-178.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1340 mm Absaugbreite.	■
Sauglippen, Ölfest, geschlitzt, 1490 mm	8	4.250-179.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität und beste Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1340 mm Absaugbreite.	☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubbdeck				
Seitenbesen B 260 RI R120	9	2.644-372.0	Seitenbesen rechts und links. Inklusive Hubmotor und Abweiser. Entfernt losen Schmutz in Randbereichen.	■
Anbausatz Dose				
Anbausatz Reinigungsmitteldosierung DOSE B260RI	10	2.644-368.0	Anbausatz für Kärcher Scheuersaugmaschinen zur Reinigungsmitteldosierung zwischen 0,5 und 3 % direkt aus bis zu 2 10-l-Kanistern. Mit Füllstandsanzeige im Gerätedisplay.	■
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz Sprühdüse Seitenbesen	11	2.644-392.0	Anbausatz zur Nachrüstung der Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 R mit Seitenbesen. Die Sprühdüsen wirken staubbindend und reduzieren so dessen Aufwirbeln beim Einsatz der Seitenbesen.	☐
Rammschutz Saugbalken	12	2.644-369.0	Rammschutz für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Schützt den Saugbalken bei Rückwärtsfahrten und verhindert Kollisionen mit hohen Hindernissen, wie z. B. Paletten.	☐
Anbindung Sauger oder Hochdruckreiniger	13	2.644-370.0	Anbausatz für die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI zur Befestigung des Hochdruckreinigers HD 4/11 C Bp Pack oder des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 Ap Bp Pack.	☐
Schutzdach	14	2.643-849.0	Dieses hochwertige Schutzdach für die Scheuersaugmaschine B 250 R (Höhe inkl. Schutzdach 2170 mm) schützt den Bediener vor herabfallenden Gegenständen – geprüft nach EN IEC 60335-2-72.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON B 260 R I BP PACK+R120+DOSE+SB
1.480-256.0


15


16


17




20


23

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
2-Punkt-Sicherheitsgurt	15	6.989-732.0	2-Punkt-Sicherheitsgurt für Aufsitz-Scheuersaugmaschinen des Typs B 250 R sowie B 250 R I. Erhöht die Arbeitssicherheit des Bedieners erheblich.	☐
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	16	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul[1)] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte B 260 RI	17	2.644-363.0	Anbausatz Rundumkennleuchte für Kärcher Scheuersaugmaschinen. Verbessert die Sichtbarkeit bei Reinigungseinsätzen und erhöht damit die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	☐
Spotlight blue vorne B260RI	18	2.644-366.0	Anbausatz blaues Spotlight für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Projiziert vor der Maschine einen blauen Punkt auf den Boden und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	☐
Spotlight blue hinten B260RI	19	2.644-367.0	Anbausatz blaues Spotlight für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Projiziert hinter der Maschine einen blauen Punkt auf den Boden und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	☐
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	20	6.905-986.0	Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz 525Ah/36V Li-Ion	21	2.654-000.0	525-Ah-Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit langer Herstellergarantie: schnell- und zwischenladefähig sowie 4-mal langlebiger als Bleibatterien. Ideal für den Dauerbetrieb mit Schnellladern.	☐
Ladegeräte				
Offboard Ladegerät 36 V/200A 330-480V/50-60Hz	22	4.654-083.0	200 A / 36 V Schnellladegerät Offboard für die 525-Ah-Lithium-Ionen-Trogbatterie der B 260 RI. Mit CEE-32-A-Stecker bei 330–480 V / 50–60 Hz verwendbar.	☐
Zubehör für Batterien				
Behälter	23	2.641-244.0	Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.