

B 260 RI BP DOSE+525AHLI+SB+SAFEKIT+R120

Mit 525-Ah-Li-Ion-Batterie und 200-A-Schnelllader für eine Ladezeit von unter 3 h, 120 cm Arbeitsbreite und Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehrfunktion für harte industrielle Einsätze.



Bestell-Nr.

1.480-262.0

- äußerst robuster Bürstenkopf
- EASY-Operation-Wahlschalter
- Extrem robust und langlebig für harte Arbeitseinsätze

Technische Daten

EAN-Code		886622060345
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	cm	120
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1420
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1420
Arbeitsbreite Saugen	cm	134
Tank Frisch-/Schmutzwasser		260 / 260
Kehrgutbehälter	l	32
Flächenleistung theoretisch	m²/h	max. 12000
Flächenleistung praktisch	m²	8400
Batterie	V	36
Fahrgeschwindigkeit	km/h	max. 10
Steigfähigkeit	%	max. 15
Bürstendrehzahl	U/min	1250
Bürstenanpressdruck	kg / g/cm²	150 / 210
Gangwendebreite	cm	212
Wasserverbrauch	l/min	max. 9
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1840
Gewicht ohne Zubehör	kg	1005
Abmessungen (L × B × H)	mm	2000 × 1380 × 1570

Lieferumfang

- Walzenbürste: 2 Stück
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Saugbalken, gebogen
- Seitenbesen
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System

Ausstattung

- Auto-Fill
- Patentiertes Tankspülsystem
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Schnellladegerät
- Automatischer Wasserstopp
- DOSE
- Feststellbremse
- Integrierte Kehreinrichtung
- Einstellbares Lenkrad
- Kehrfunktion
- Magnetventil
- 2-Tank-System
- Standard Tagfahrlicht
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept

Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten

Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.

Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit

Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter

Easy Operation Bedienwahlschalter

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Neu entwickelter Walzenbürstenkopf

- Stark verbessertes Kehrergebnis und Vermeidung von Verstopfungen am Saugbalken.
- Sekundenschneller und werkzeugloser Walzenwechsel.
- Sehr gute Reinigungsergebnisse.

10 km/h Fahrgeschwindigkeit

- Ermöglicht hohe Flächenleistung in kurzer Zeit und schnelle Transportfahrten.
- Lenkwinkelsensor als Sicherheitsmerkmal in Kurven.
- Automatisches Abbremsen bei zu hoher Geschwindigkeit bei Kurvenfahrten.

Serienmäßig mit 2 Turbinen

- Herausragende Absaugergebnisse auf allen Untergründen.
- Verschleißfreie Ec-Turbinen.
- Optimierter Luftstrom mit neu entwickeltem Saugbalken.

**NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN VON B 260 RI BP
DOSE+525AHLI+SB+SAFEKIT+R120
1.480-262.0**



Nachhaltigkeitseigenschaften

Stand-by-Modus

DOSE (Reinigungsmittel-Dosiersystem)

eco!Mode (Energie- und
Wassereinsparungsmodus)

ZUBEHÖR VON B 260 RI BP DOSE+525AHLI+SB+SAFEKIT+R120


1.480-262.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, Mittel, Rot, 1118 mm	1	4.250-181.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, Sehr hart, Schwarz, 1118 mm	2	5.250-489.0	Sehr abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf R120	3	2.763-058.0	Der Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten, 120 cm Arbeitsbreite und integrierter Vorkehrfunktion eignet sich ideal bei hartnäckigen Verschmutzungen und erlaubt einen werkzeuglosen Bürstenwechsel.	■
ABSTREIFLIPPEN				
Abstreiflappen, Linard	4	4.250-167.0	Set aus reißfesten Abstreiflappen aus Linard. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs und ermöglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten.	■
Abstreiflappen, ölfest	5	4.250-166.0	Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflappen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 1340 mm, Parabolisch	6	4.777-110.0	Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 1340 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.	■
Sauglippen				
Sauglippen, Linatex®, 1260 mm	7	4.250-137.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1140 mm Absaugbreite.	■
Sauglippen, Linatex®, 1490 mm	8	4.250-178.0	Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 1340 mm Absaugbreite.	■
Sauglippen, Ölfest, geschlitzt, 1490 mm	9	4.250-179.0	Verschleißarme, ölteste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität und beste Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 1340 mm Absaugbreite.	□
ANBAUSÄTZE				
Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubdeck				
Seitenbesen B 260 RI R120	10	2.644-372.0	Seitenbesen rechts und links. Inklusive Hubmotor und Abweiser. Entfernt losen Schmutz in Randbereichen.	■
Anbausatz Dose				
Anbausatz Reinigungsmitteldosierung DOSE B260RI	11	2.644-368.0	Anbausatz für Kärcher Scheuersaugmaschinen zur Reinigungsmitteldosierung zwischen 0,5 und 3 % direkt aus bis zu 2 10-l-Kanistern. Mit Füllstandsanzeige im Gerätedisplay.	■
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte				
Rundumkennleuchte B 260 RI	12	2.644-363.0	Anbausatz Rundumkennleuchte für Kärcher Scheuersaugmaschinen. Verbessert die Sichtbarkeit bei Reinigungseinsätzen und erhöht damit die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	■
Spotlight blue vorne B260RI	13	2.644-366.0	Anbausatz blaues Spotlight für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Projiziert vor der Maschine einen blauen Punkt auf den Boden und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	■
Spotlight blue hinten B260RI	14	2.644-367.0	Anbausatz blaues Spotlight für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Projiziert hinter der Maschine einen blauen Punkt auf den Boden und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 260 RI BP DOSE+525AHLI+SB+SAFEKIT+R120 1.480-262.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz Sprühdüse Seitenbesen	15	2.644-392.0	Anbausatz zur Nachrüstung der Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 R mit Seitenbesen. Die Sprühdüsen wirken staubbindend und reduzieren so dessen Aufwirbeln beim Einsatz der Seitenbesen.	☐
Rammschutz Saugbalken	16	2.644-369.0	Rammschutz für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI. Verhindert Beschädigungen des Saugbalkens bei Rückwärtsfahrten und Kollisionen mit hohen Hindernissen, wie z. B. Paletten.	☐
Anbindung Sauger oder Hochdruckreiniger	17	2.644-370.0	Anbausatz für die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 260 RI zur Befestigung des Hochdruckreinigers HD 4/11 C Bp Pack oder des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 Ap Bp Pack.	☐
Schutzdach	18	2.643-849.0	Dieses hochwertige Schutzdach für die Scheuersaugmaschine B 250 R (Höhe inkl. Schutzdach 2170 mm) schützt den Bediener vor herabfallenden Gegenständen – geprüft nach EN IEC 60335-2-72.	☐
2-Punkt-Sicherheitsgurt	19	6.989-732.0	2-Punkt-Sicherheitsgurt für Aufsitz-Scheuersaugmaschinen des Typs B 250 R sowie B 250 R I. Erhöht die Arbeitssicherheit des Bedieners erheblich.	☐
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz 525Ah/36V Li-Ion	20	2.654-000.0	525-Ah-Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit langer Herstellergarantie: schnell- und zwischenladefähig sowie 4-mal langlebiger als Bleibatterien. Ideal für den Dauerbetrieb mit Schnellladern.	☒
Ladegeräte				
Offboard Ladegerät 36 V/200A 330-480V/50-60Hz	21	4.654-083.0	200 A / 36 V Schnellladegerät Offboard für die 525-Ah-Lithium-Ionen-Trogbatterie der B 260 RI. Mit CEE-32-A-Stecker bei 330-480 V / 50-60 Hz verwendbar.	☐
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	22	6.905-986.0	Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	☒

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.