# SC 1 UPRIGHT

Leicht, schlank und im aufrecht stehenden Design: Das Preiseinstiegsmodell ist in nur 30 Sekunden einsatzbereit für eine mühelose Reinigung mit Dampf.



PORENTIEFE REINIGUNG OHNE CHEMIE
BESEITIGT BIS ZU 99,999 % DER VIREN [1] UND BAKTERIEN [2]

ENTKALKUNGS-KARTUSCHE [3]
5× LÄNGERE LEBENSDAUER

**Bestell-Nr.** **1.513-560.0**

- 30 m² Flächenleistung/Tankfüllung, 1300 W Heizleistung
- Entnehmbarer Tank, Aufheizzeit 30 s, Entkalkungskartusche
- Inkl. 2 EasyFix-Bodentücher

## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| **EAN-Code** | | 4054278995427 |
| **Prüfzertifikat**[1] | | Beseitigt bis zu 99.999 % der Viren[1] und 99.9 % Bakterien[2] |
| **Flächenleistung je Tankfüllung** | **m²** | 30 |
| **Heizleistung** | **W** | 1300 |
| **Kabellänge** | **m** | 5 |
| **Aufheizzeit** | **min** | 0,5 |
| **Tankinhalt** | **l** | 0,2 |
| **Anzahl der Stromphasen** | **Ph** | 1 |
| **Spannung** | **V** | 220 – 240 |
| **Frequenz** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Farbe** | | Weiß |
| **Gewicht ohne Zubehör** | **kg** | 2,1 |
| **Gewicht inkl. Verpackung** | **kg** | 3,2 |
| **Abmessungen (L × B × H)** | **mm** | 314 × 147 × 1197 |

## Lieferumfang

**Universal Bodentuch EasyFix Large:** 2 Stück

**Bodendüse:** EasyFix Large

## Ausstattung

**Sicherheitsventil**

**Tank:** Entnehmbar und permanent wiederbefüllbar

[1] Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara). [2] Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae). [3] Faktor um den die Produktlebenszeit mindestens verlängert wird, auf Grundlage interner Tests bei einer Wasserhärte von 20°dH und einer Karbonathärte von 15°dH.

SC 1 Upright, 1.513-560.0, 2026-10-30





### Nonstop-Dampf und integrierte Entkalkungskartusche

- Der Tank ist jederzeit problemlos befüllbar - für Nonstop-Dampf ohne Arbeitsunterbrechung.
- Dank intelligenter Entkalkungskartusche wird das eingefüllte Wasser völlig automatisch von Kalk befreit.




### Kurze Aufheizzeit

- Mit nur 30 Sekunden Aufheizzeit ist das Gerät im Handumdrehen einsatzbereit.

### Schlankes Produktdesign und Bodenkopf mit Drehgelenk

- Ergonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk.

SC 1 Upright, 1.513-560.0, 2026-10-30

# ZUBEHÖR VON SC 1 UPRIGHT
# 1.513-560.0


1


2

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **DAMPFREINIGER** | | | | |
| **Tuchsets** | | | | |
| Universal Bodentuchset EasyFix Large | 1 | 2.863-357.0 | Zwei hochwertige Universal-Bodentücher Large für den SC 1 Upright. Perfekte Reinigungsergebnisse und Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt: dank Klettsystem einfaches Anbringen und Entfernen. | ■ |
| **Sonstiges** | | | | |
| Entkalkungskartusche klein | 2 | 2.863-104.0 | Schnelle und wirkungsvolle Entkalkung der Kärcher Dampfreiniger SC 1 Upright und SC 1 Multi. Einfach einsetzen – und fertig. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.