

BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 76AH

Die BD 43/25 C Bp Pack ist eine batteriebetriebene (76 Ah) Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik, insbesondere zur Unterhalts- und Grundreinigung von Flächen bis zu 900 m² geeignet.



Bestell-Nr.

1.515-403.0

- 25 l Frisch-Schmutzwasser, 43-cm-Scheibenbürste, Vortrieb durch Bürste
- Off-Board-Lader + 80-Ah-AGM-Batterie, 2 h Laufzeit, max. 1720 m²/h
- Sehr kompakte und wendige Maschine

Technische Daten

EAN-Code		4054278188003
Antriebsart		Batterie
Fahrtrieb		Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten	mm	430
Arbeitsbreite Saugen	mm	750
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	25 / 25
Flächenleistung theoretisch	m²/h	1720
Flächenleistung praktisch	m²/h	860
Batterietyp		Wartungsfrei
Batterie	V / Ah	24 / 76
Batterielaufzeit	h	max. 2
Batterieladezeit	h	ca. 8,7
Spannung (Netzanschluss Ladegerät)	V	230
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät)	Hz	50 - 60
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	g/cm² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Wasserverbrauch	l/min	max. 2,7
Schalldruckpegel	dB(A)	66
Aufnahmeleistung	W	1100
Farbe		Anthrazit
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	115
Gewicht ohne Zubehör	kg	40

Lieferumfang

- Scheibenbürste: 1 Stück
- Batterie
- Ladegerät
- Saugbalken, v-förmig

Ausstattung

- 2-Tank-System

Abmessungen (L × B × H) mm 1135 × 520 × 1025

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Robuste Bedienelemente

- Für den täglichen Arbeitseinsatz entwickelt.
- Robustes, langlebiges und zuverlässiges Gerät.



Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel


- Selbstklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld.
- Magnetventil für automatischen Wasserstopp nach Loslassen des Totmannschalters.
- Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente.



Kleines, kompaktes Gerät

- Sehr wendig und einfach zu manövrieren.
- Sehr gute Sicht auf die zu reinigende Fläche.

ZUBEHÖR VON BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 76AH 1.515-403.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, Mittel, Rot, 430 mm	1	4.905-022.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, Weich, Natur, 430 mm	2	4.905-023.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, Hart, Schwarz, 430 mm	3	4.905-025.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 750 mm, V-förmig	4	4.777-083.0	750 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	■
Saugbalken, 850 mm, Gerade	5	4.777-401.0	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	□
Sauglippen				
Sauglippen, Ölfest, geriffelt, 890 mm	6	6.273-207.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	□
Sauglippen, Ölfest, geschlitzt, 890 mm	7	6.273-229.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	□
Sauglippen, Naturkautschuk, 890 mm	8	6.273-213.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	□
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 24 V, 76 Ah, Wartungsfrei	9	2.815-099.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 76 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	■
Ladegeräte				
Ladegerät, 24 V	10	6.654-329.0	Für Scheuersaugmaschinen von Kärcher: 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien mit einer Kapazität zwischen 70 und 115 Ah.	■
	11	6.654-067.0	Für Batterien 6.654-048.0 und 6.654-097.0.	□
	12	6.654-179.0	Für Batterie 6.654-097, für den Betrieb mit 100 - 230 V.	□
Zubehör für Batterien				
Batterieeinbausatz	13	2.638-036.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive Verbindungskabel und Abstandhalter. Abbildung ähnlich.	■
KEHREN				
Grobschmutzzangen				
Grobschmutzange 100 cm	14	6.999-113.0	Ergonomische Grobschmutzange mit 100 cm Länge zum komfortablen Aufsammeln von Grobschmutz.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 76AH

1.515-403.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
MEHRWEGTEXTILIEN				
Taschen				
Premium MF Mopp Schlaufen blau Tasche 40 cm	15	6.999-143.0	Premium MF Mopp Schlaufen blau Tasche 40 cm in der Farbe Blau. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet.	☐
Premium MF Mopp Schlaufen rot Tasche 40 cm	16	6.999-136.0	Premium MF Mopp Schlaufen rot Tasche 40 cm in der Farbe Blau. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet.	☐
BODEN - NASSREINIGUNG				
Spraymopsysteme				
Premium Mopp Kit Tasche SafeClip OneJet 40 cm	17	5.999-045.0	Sprüh-Mopp-System mit 0,66-Liter-Flasche und Sprühvorrichtung. Die Reinigungslösung wird direkt vor den Mopp gesprüht und sorgt so für eine schnelle und ergonomische Reinigung kleinerer Flächen.	☐
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, Sehr Weich, Weiß, 432 mm, 5 Stück	18	6.369-469.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	☐
Pad, Weich, Beige, 432 mm, 5 Stück	19	6.371-081.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	☐
Pad, Mittelweich, Rot, 432 mm, 5 Stück	20	6.369-470.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Pad, Mittelhart, Grün, 432 mm, 5 Stück	21	6.369-472.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Pad, Hart, Schwarz, 432 mm, 5 Stück	22	6.369-473.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Padtreibteller				
Padtreibteller STRONG, 403 mm	23	4.762-592.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 43.	☐
Padtreibteller, 403 mm	24	4.762-533.0	Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechsellkupplung und Centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad , Grob, Weiß, 432 mm, 2 Stück	25	6.944-020.0	Perfekt für die Grundreinigung: Das weiße Diamantpad schleift kleine Kratzer und alte Beschichtungen zuverlässig ab und schafft so die ideale Basis für den neuen Glanzaufbau.	☐
Diamantpad gelb Set 2x Ø432 17", Mittel, Gelb, 432 mm, 2 Stück	26	6.944-021.0	Perfekt für die Zwischenreinigung: Das gelbe Diamantpad glättet den Boden nach dem Schleifen, bereitet die Oberfläche auf das Polieren vor und sorgt für ein gleichmäßiges Schliiffbild.	☐
Diamantpad , Fein, Grün, 432 mm, 2 Stück	27	6.944-022.0	Ideal für die Unterhaltsreinigung: Das grüne Diamantpad reinigt und poliert in einem Schritt. Es verleiht matten Hartböden neuen Glanz und kann auch ohne Chemie eingesetzt werden.	☐
Diamantpad, Grob, Weiß, 432 mm, 5 Stück	28	6.371-256.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	☐

☐ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 76AH 1.515-403.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Diamantpads				
Diamantpad, Mittel, Gelb, 432 mm, 5 Stück	29	6.371-257.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	☐
Diamantpad, Fein, Grün, 432 mm, 5 Stück	30	6.371-238.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	☐
Melaminpads				
Melaminpad, Grau / Weiß, 432 mm, 2 Stück	31	6.371-023.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Home-Base-Kit Mopphalterung	32	9.753-023.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	☐
Universalhaken-Set	33	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	☐
Halter Griff grau	34	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Flasche	35	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	☐
Home-Base-Kit „Box“	36	4.035-406.0	Das Homebase Kit „Box“ bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	☐
Adapter Home-Base	37	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	☐
Doppelhaken	38	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Saugbalken	39	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	☐
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	40	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	☐
Sonstiges				
Füllschlauch	41	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	42	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul [®] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 76AH 1.515-403.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
ABS Ablassschlauch Kugelhahn	43	2.643-977.0	Ablassschlauch ermöglicht komfortabel das dosierte Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaugmaschinen BD 43/25 C und BD 43/35 C. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn.	☐
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	44	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	☐
Saugschlauch Zubehör	45	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	☐
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	46	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	☐
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	47	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	☐

☐ Mögliches Zubehör.