# KM 70/15 C CLASSIC

Die kompakte Handkehrmaschine KM 70/15 C Classic steht sofort zum effizienten Kehren von kleinen Flächen zur Verfügung. Sie ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar.



**Bestell-Nr.** **1.517-111.0**

- Manuelle Kehrmaschine
- 700 mm Arbeitsbreite, 2800 m²/h Flächenleistung, 15 l Behältervolumen
- Seitenbesen rechts

## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| **EAN-Code** | | 4066529107602 |
| **Antriebsart** | | Manuell |
| **Max. Flächenleistung** | **m²/h** | 2800 |
| **Arbeitsbreite** | **mm** | 480 |
| **Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen** | **mm** | 700 |
| **Behältervolumen brutto/netto** | **l** | 32 / 15 |
| **Farbe** | | Anthrazit |
| **Gewicht (mit Zubehör)** | **kg** | 13,5 |
| **Verpackungsgewicht** | **kg** | 16,8 |
| **Abmessungen (L × B × H)** | **mm** | 1198 / 818 / 1003 |

## Lieferumfang

**Anzahl Seitenbesen Standard:** 1 Stück

## Ausstattung

**Kehrantrieb manuell**
**Schubbügel klappbar**
**Kehrschaufelprinzip**
**Außeneinsatz**
**Inneneinsatz**





### Geringes Gewicht

- Gute Manövrierfähigkeit
- Leicht transportierbar, auch über Stufen.



### Großer Schmutzbehälter

- Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff.
- Kehrgutbehälter ist selbststehend.



### Justierbarer Seitenbesen

- Sorgt für ein optimales Kehren von Rändern und Ecken.
- Regulierbarer Anpressdruck für das Kehren verschiedener Untergründe.
- Hochklappbar für Flächenreinigung zur Reduzierung von Staubaufwirbelungen.

KM 70/15 C Classic, 1.517-111.0, 2026-10-30

# ZUBEHÖR VON KM 70/15 C CLASSIC
# 1.517-111.0


1


2–3


4


5

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **HAUPTKEHRWALZE** | | | | |
| **Standardkehrwalze** | | | | |
| Hauptkehrwalze Standard | 1 | 4.762-695.0 | Hauptkehrwalze mit nässebeständiger Kunststoffbeborstung für gängige harte Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Geeignet für normale Verschmutzungen und auf hohe Verschleißfestigkeit geprüft. | ■ |
| **SEITENBESEN** | | | | |
| **Seitenbesen Standard** | | | | |
| Seitenbesen Standard | 2 | 2.644-447.0 | Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer. | ■ |
| **Seitenbesen hart** | | | | |
| Seitenbesen hart | 3 | 2.644-486.0 | Der nässefeste Seitenbesen der KM 70/15 C Classic kehrt Feinstaub zuverlässig und ist für alle Innen- und Außenflächen geeignet. | □ |
| **SONSTIGES** | | | | |
| Heckschuerze | 4 | 6.966-028.0 | Die hintere Dichtlippe der KM 70/15 C Classic minimiert Staubentwicklung und leitet das Kehrgut gemeinsam mit der vorderen Kehrlippe zuverlässig in den Behälter. | ■ |
| Bodenlippe | 5 | 6.966-030.0 | Die vordere Kehrlippe der KM 70/15 C Classic sorgt für reduzierte Staubentwicklung und führt das Kehrgut zusammen mit der hinteren Dichtlippe sicher in den Kehrbehälter. | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.