KM 70/30 C BP 2SB

Handkehrmaschine KM 70/30 C zur Reinigung von Hartflächen innen und außen – dank Filter mit Absaugung sowie batterieelektrischem Kehrwalzen- und Seitenbesenantrieb staubarm und komfortabel.



Bestell-Nr. **1.517-231.0**

- Elektrische Kehrmaschine, ohne Fahrantrieb
- 980 mm Arbeitsbreite, 3920 m²/h Flächenleistung, 20 l Behältervolumen
- Flachfaltenfilter, 2 Seitenbesen, flache Ablagefläche

Technische Daten

EAN-Code		4054278807898
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Antriebsart		Manuell
Max. Flächenleistung	**m²/h**	3920
Arbeitsbreite	**mm**	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	**mm**	980
Behältervolumen brutto/netto	**l**	45 / 20
Filterfläche	**m²**	0,6
Akkutyp		Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
Spannung	**V**	36
Anzahl benötigter Akkus	**Stück**	1
Laufzeit je Akkuladung	**h**	max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
Farbe		Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör)	**kg**	33,5
Verpackungsgewicht	**kg**	40,2

Lieferumfang

Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen

Feinstaubfilter

Anzahl Seitenbesen Standard: 2 Stück

Ausstattung

Kehrantrieb elektrisch

Hauptkehrwalze einstellbar

Filterabreinigung manuell

Schubbügel klappbar

Kehrschaufelprinzip

Absaugung

Außeneinsatz

Inneneinsatz

klappbarer Seitenbesen

Stufenlos einstellbarer Seitenbesen

Tragegriff

KM 70/30 C Bp 2SB, 1.517-231.0, 2026-10-30





Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku

- Akkulaufzeit kann in Abhängigkeit der zu reinigenden Fläche gewählt werden.
- Schnell- und Zwischenladen für längere Betriebszeiten und höhere Produktivität.
- Anzeige der Batterierestlaufzeit beim Kehren.



Flachfaltenfilter mit aktiver Absaugung

- Reduziert die Staubentwicklung und sorgt für ein sauberes Arbeitsumfeld.
- Werkzeugloser Filterwechsel.
- Der manuelle Filterrüttler sorgt für bestes Kehrergebnis auch bei Feinstaub.



Praktische Ablagefläche


- Zusätzliche Reinigungsutensilien können mitgeführt werden.
- Erhöht die Effizienz und spart zusätzliche Wege.
- Grobschmutz kann bequem eingesammelt und entsorgt werden.

KM 70/30 C Bp 2SB, 1.517-231.0, 2026-10-30

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON KM 70/30 C BP 2SB
1.517-231.0


1


2–4


5–6


7


8


9


10


11


12

13


14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Flachfaltenfilter Papier				
Flachfaltenfilter Dry, grünes Etikett, geeignet für einmotorige NT-Tact-/NT-Ap-Varianten von Kärcher	1	6.904-367.0	Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.	■
HAUPTKEHRWALZE				
Standardkehrwalze				
Hauptkehrwalze Standard	2	6.907-783.0	Hauptkehrwalze mit nässebeständiger Kunststoffbeborstung für gängige harte Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Geeignet für normale Verschmutzungen und auf hohe Verschleißfestigkeit geprüft.	■
Hauptkehrwalze hart				
Hauptkehrwalze hart	3	6.903-999.0	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	☐
Hauptkehrwalze antistatisch				
Hauptkehrwalze antistatisch	4	6.907-023.0	Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z.B. Teppich, Kunstrasen).	☐
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	5	2.644-447.0	Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Seitenbesen hart				
Seitenbesen hart	6	2.644-486.0	Der nässefeste Seitenbesen der KM 70/15 C Classic kehrt Feinstaub zuverlässig und ist für alle Innen- und Außenflächen geeignet.	☐
SONSTIGES				
Dichtlippen-Set rechts/links	7	2.644-436.0	Die seitlichen Kehrlippen der KM 70/20 C reduzieren die Staubentwicklung und führen das Kehrgut zuverlässig dem Kehrbehälter zu.	■
Dichtlippe vorne	8	5.030-124.0	Die vordere Kehrlippe der KM 70/20 C sorgt für reduzierte Staubentwicklung und führt das Kehrgut zusammen mit der hinteren Dichtlippe sicher in den Kehrbehälter.	■
Dichtlippe hinten	9	5.032-334.0	Die hintere Dichtlippe der KM 70/20 C minimiert Staubentwicklung und leitet das Kehrgut gemeinsam mit der vorderen Kehrlippe zuverlässig in den Behälter.	■
AKKUS				
Battery Power 36/25	10	2.445-030.0	36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Battery Power 36/50	11	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	☐
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 36 V	12	2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	☐
AKKUS				
Battery Power+ 36/75	13	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	☐
Battery Power+ 36/60	14	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 70/30 C BP 2SB
1.517-231.0


15


16


17


18


19


20


21

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	15	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	☐
STARTERKIT				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	16	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Homebase Zubehörtasche	17	5.032-196.0	In der Zubehörtasche am Schubbügel kann zusätzliches Reinigungsequipment ganz einfach und bequem verstaut werden.	☐
ABS Grobschmutzzange	18	2.640-908.0	Zum Aufsammeln von Müll.	☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	19	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul[1)] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME				
Reinigung				
Eimer mit Tragegriff blau 15 L	20	9.212-250.0	Grauer Eimer mit farbcodiertem Tragegriff	☐
Eimer mit Tragegriff rot 15 L	21	9.212-251.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.