

## T 10/1 BP ADV HEPA

Nachhaltig, robust und ergonomisch: Der zu 45 % aus Rezyklat<sup>1)</sup> hergestellte Akku-Trockensauger T 10/1 Bp Adv HEPA bietet höchste Saugleistung, einen wirksamen HEPA-14-Filter und viel Zubehör.



**Bestell-Nr.** 1.527-351.0

- 10-l-Behälter, aus 45 % Rezyklat, leise – nur 57 dB(A), ergonomisches Design
- Akkugerät 36 V, HEPA-14-Filter, ecoefficiency-Modus, Zubehöraufbewahrung
- Bodendüse 280 mm, Parkettdüse, Alu-Teleskopsaugrohr, HEPA-14-Filter, Fugendüse

| Technische Daten                               |            |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN-Code                                       |            | 4054278994765                                                                                                                                                     |
| Akkuplattform                                  |            | 36-V-Akkuplattform                                                                                                                                                |
| Behälterinhalt                                 | l          | 10                                                                                                                                                                |
| Behältermaterial                               |            | Kunststoff mit Rezyklatanteil                                                                                                                                     |
| Schalldruckpegel                               | dB(A)      | 57                                                                                                                                                                |
| Luftmenge                                      | l/s        | 40                                                                                                                                                                |
| Nennleistung                                   | W          | 500                                                                                                                                                               |
| Vakuum                                         | mbar / kPa | 223 / 22                                                                                                                                                          |
| Anzahl benötigter Akkus                        | Stück      | 1                                                                                                                                                                 |
| Leistung je Akkuladung                         | m²         | ca. 150 (7,5 Ah)<br>ecoefficiency-Modus: max. 66 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 31 (7,5 Ah) / ecoefficiency-Modus: max. 50 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 22 (6,0 Ah) |
| Laufzeit je Akkuladung                         | min        |                                                                                                                                                                   |
| Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % | min        | 58 / 81                                                                                                                                                           |
| Ladestrom                                      | A          | 6                                                                                                                                                                 |
| Spannung (Netzanschluss Ladegerät)             | V          | 100 – 240                                                                                                                                                         |
| Frequenz (Netzanschluss Ladegerät)             | Hz         | 50 – 60                                                                                                                                                           |
| Farbe                                          |            | Anthrazit                                                                                                                                                         |
| Gewicht ohne Zubehör                           | kg         | 6,8                                                                                                                                                               |
| Gewicht inkl. Verpackung                       | kg         | 8,6                                                                                                                                                               |
| Abmessungen (L × B × H)                        | mm         | 440 × 250 × 355                                                                                                                                                   |

| Lieferumfang                        |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Variante:                           | Akku und Ladegerät nicht inbegriffen |
| Länge Saugschlauch:                 | 2 m                                  |
| Krümmer:                            | Antistatisch mit Falschlufschieber   |
| Teleskopsaugrohr:                   | 615 – 1007 mm                        |
| Teleskopsaugrohr, Material:         | Aluminium                            |
| Umschaltbare Bodendüse              |                                      |
| Parkettdüse                         |                                      |
| Polsterdüse                         |                                      |
| Fugendüse                           |                                      |
| Anzahl Filtertüten:                 | 1 Stück                              |
| Material Filtertüte:                | Vlies                                |
| Motorschutzfilter                   |                                      |
| HEPA-Filtertyp:                     | HEPA 14-Filter                       |
| Permanent-Filterkorb:               | Vlies                                |
| Ausstattung                         |                                      |
| ecoefficiency-Modus                 |                                      |
| Klappbarer ergonomischer Tragegriff |                                      |
| Integrierte Zubehöraufbewahrung     |                                      |

<sup>\*)</sup> Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehör.



## Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil

- Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie.
- Niedrigere CO<sub>2</sub>-Emissionen durch Produktion aus Rezyklat.



## Hochwirksamer HEPA-14-Filter

- Für höchste Sicherheitsstandards in hygienesensiblen Orten.
- Hoher Filtrations- und Abscheidegrad: 99,995 %.



## eco!efficiency-Modus

- Nachhaltig durch Reduzierung des Energiebedarfs.
- Verringert die Lautstärke und Lärmbelastung.
- Verlängert die Akkulaufzeit.

NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN VON T 10/1 BP ADV HEPA  
1.527-351.0



Zertifikate



Nachhaltigkeitseigenschaften

|                                    |   |    |                                            |
|------------------------------------|---|----|--------------------------------------------|
| eco!Mode (Energieeinsparungsmodus) |   |    |                                            |
| Kunststoffrecyklatanteil Gerät     | % | 45 | Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre |

## ZUBEHÖR VON T 10/1 BP ADV HEPA 1.527-351.0



|                                                                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTER T / NT</b>                                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Hauptfilterkörbe</b>                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Permanent-Hauptfilterkorb, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp                                   | 1  | 2.885-909.0 | Robust und langlebig: Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial. Der nachhaltige Filterkorb kann problemlos bei 30 °C von Hand gewaschen und wiederverwendet werden. Inhalt: 1 Stück.        | ■ |
| <b>HEPA Filter</b>                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| HEPA-14-Filter für T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp und T 15/1 Bp                                        | 2  | 2.889-424.0 | Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.         | ■ |
| <b>Stofffilterbeutel</b>                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Stofffilterbeutel für Trockensauger                                                               | 3  | 6.904-316.0 | Der Stofffilterbeutel für Kärcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar.                                                                                                      | □ |
| <b>Abluftfilter</b>                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Motorschutzfilter, 3 Stück, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1                                  | 4  | 2.885-910.0 | Der aus Vlies hergestellte Filter schützt den Motor zuverlässig vor Verschmutzung und ermöglicht eine längere Lebensdauer Ihres Trockensaugers bzw. Akku-Trockensaugers. Inhalt: 3 Stück.      | □ |
| <b>KRÜMMER</b>                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Krümmen, Kunststoff</b>                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Krümmen, T, DN 35, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0                                           | 5  | 2.889-148.0 | Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörsseitig mit Konusanschluss ausgestattet.  | ■ |
| <b>SAUGDÜSEN</b>                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Bodendüsen</b>                                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 280 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen | 6  | 2.860-278.0 | Umschaltbare Kunststoff-Bodendüse mit 280 mm Breite und Nennweite DN 35 zur Reinigung von Textil- und Hartflächen. Ausgestattet mit praktischem Parkhaken.                                     | ■ |
| Parkettdüse, DN 35, Breite 300 mm, mit Parkhaken, geeignet für Parkettböden und Hartflächen       | 7  | 2.889-197.0 | Parkettdüse aus Kunststoff mit 300 mm Breite und Nennweite DN 35 zur schonenden Reinigung von Parkettböden, empfindlichen Holzböden und anderen Hartflächen. Inklusive praktischen Parkhakens. | ■ |
| Parkettdüse, DN 35, Breite 360 mm, mit Parkhaken, geeignet für Parkettböden und Hartflächen       | 8  | 2.889-196.0 | Schonende Reinigung von Parkettböden, empfindlichen Holzböden und anderen Hartflächen: Parkettdüse aus Kunststoff mit 360 mm Breite und Nennweite DN 35. Inklusive praktischen Parkhakens.     | □ |
| Bodendüse, DN 35, Breite 290 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen              | 9  | 2.889-360.0 | Hochwertige Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 zur Reinigung von Textil- und Hartböden. Mit praktischem Parkhaken. Breite: 290 mm.                                                    | □ |
| <b>Fugendüsen</b>                                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm                                                        | 10 | 2.889-130.0 | Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.                                                             | ■ |
| <b>Polsterdüsen</b>                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Polsterdüse, DN 35                                                                                | 11 | 6.905-998.3 | Praktische Kunststoff-Polsterdüse in Nennweite DN 35. Ideal geeignet für die schonende Reinigung von Polstermöbeln wie Sofa, Sessel, gepolsterte Stühle und Betten.                            | □ |
| <b>Saugpinsel</b>                                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Saugpinsel DN 35                                                                                  | 12 | 2.889-221.0 | Saugpinsel in DN 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.                                                                                                                                               | □ |
| <b>Turbodüsen</b>                                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Turbo-Bodendüse mit Parkhaken, DN 35 / 32, Breite 270 mm                                          | 13 | 2.860-277.0 | Turbo-Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35/32 zur Reinigung von Textil- und Hartböden. Mit praktischem Parkhaken und Reduktionsmuffe DN 35/32. Breite: 270 mm.                          | □ |
| Turbo Polsterdüse DN35/32                                                                         | 14 | 2.860-113.0 | Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.                                                                                     | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON T 10/1 BP ADV HEPA 1.527-351.0



|                                                                                                                                                             |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SAUGROHRE</b>                                                                                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Saugrohre, Metall</b>                                                                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Teleskopsaugrohr, DN 35, Länge 615 - 1007 mm, Aluminium, basaltgrau lackiert, geeignet für: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1 | 15 | 2.862-011.0 | Praktisches und äußerst leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium, basaltgrau lackiert, für Trockensauger von Kärcher. Nennweite DN 35 und Länge 615-1007 mm.                                    | ■ |
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>                                                                                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss                                                                                                | 16 | 2.889-161.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher.                                                                              | ■ |
| <b>AKKUS</b>                                                                                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Battery Power 36/50                                                                                                                                         | 17 | 2.445-031.0 | 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.          | □ |
| <b>LADEGERÄTE</b>                                                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Schnellladegerät Battery Power 36 V                                                                                                                         | 18 | 2.445-033.0 | Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.                    | □ |
| <b>SAUGER</b>                                                                                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Düsen</b>                                                                                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Flexible Fugendüse                                                                                                                                          | 19 | 2.863-374.0 | Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.                              | □ |
| <b>AKKUS</b>                                                                                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Battery Power+ 36/75                                                                                                                                        | 20 | 2.445-043.0 | Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.  | □ |
| Battery Power+ 36/60                                                                                                                                        | 21 | 2.042-022.0 | Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung. | □ |
| <b>LADEGERÄTE</b>                                                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Universalladegerät Battery Power+ 18-36                                                                                                                     | 22 | 2.445-054.0 | Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.       | □ |
| Schnellladegerät Battery Power+ 36/60                                                                                                                       | 23 | 2.445-045.0 | Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.                | □ |
| <b>STARTERKIT</b>                                                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Starter Kit Battery Power+ 36/75                                                                                                                            | 24 | 2.445-070.0 | Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.                    | □ |
| Starter Kit Battery Power+ 36/60                                                                                                                            | 25 | 2.445-071.0 | Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.          | □ |
| <b>DÜSENSETS</b>                                                                                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35                                                                                                   | 26 | 2.860-116.0 | Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.                              | □ |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER</b>                                                                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen                                                                                                        | 27 | 2.889-361.0 | Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm.                         | □ |
| <b>FILTERTÜTEN</b>                                                                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Vliesfiltertüten</b>                                                                                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp                                                                                            | 28 | 2.885-908.0 | Für Kärcher Trockensauger: reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück.                                                                                           | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON T 10/1 BP ADV HEPA 1.527-351.0



|                                             |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                   |                          |
|---------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FILTERTÜTEN</b>                          |    |             |                                                                                                                |                          |
| <b>Vliesfiltertüten</b>                     |    |             |                                                                                                                |                          |
| Vliesfiltertüten, 200 Stück, T 10/1, T 15/1 | 29 | 2.885-926.0 | Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 200 Stück. | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.