NT 22/1 AP BP L

Kompakter und vielseitiger Akku-Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap Bp für anspruchsvolle Nass- und Trockenanwendungen an Orten ohne externe Stromversorgung. Mit platzsparendem Flachfaltenfilter.



Made in Europe

36V

AKKU NICHT INBEGRIFFEN

Bestell-Nr. **1.528-130.0**

- 22-l-Behälter, kompaktes Design, geringes Gewicht, Staubklasse L
- Halbautomatische Filterabreinigung Ap, Akku-Gerät 36-V-Plattform
- Bodendüse 300 mm, Fugendüse, Flachfaltenfilter Dry

Technische Daten

EAN-Code		4054278672328
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt	**l**	22
Behältermaterial		Kunststoff
Schalldruckpegel	**dB(A)**	70
Luftmenge	**l/s**	57
Vakuum	**mbar / kPa**	152 / 15,2
Aufnahmeleistung	**W**	max. 575
Standardnennweite		DN 35
Anzahl benötigter Akkus	**Stück**	1
Leistung je Akkuladung	**m²**	ca. 150 (7,5 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	**min**	Eco!Mode: max. 31 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 24 (6,0 Ah)
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %	**min**	58 / 81
Ladestrom	**A**	6
Spannung (Netzanschluss Ladegerät)	**V**	100 – 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät)	**Hz**	50 – 60
Farbe		Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	8,8
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	11,1
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	401 × 372 × 499

Lieferumfang

Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Länge Saugschlauch: 1,9 m
Typ Saugschlauch: Mit Krümmer
Anzahl Saugrohre: 2 Stück
Länge Saugrohre: 505 mm
Material Saugrohre: Kunststoff
Breite Nass-/Trockenbodendüse: 300 mm
Fugendüse
Flachfaltenfilter: Zellulose

Ausstattung

Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
Filterabreinigung: Halbautomatische Filterabreinigung Ap
Schutzklasse: III

NT 22/1 Ap Bp L, 1.528-130.0, 2026-11-13






Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku mit 7,5 Ah Kapazität

- Sorgt für eine lange Laufzeit von 31 Minuten bei voller Saugleistung.



Effektive Schutzklappe für den Akkuschacht

- Schützt den Akku von Verschmutzungen und Feuchtigkeit. Mit Sichtfenster.



Halbautomatische Filterabreinigung Ap

- Halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung.
- Die Platzierung des Ap-Abreinigungsknopfs vereinfacht die Handhabung.

NT 22/1 Ap Bp L, 1.528-130.0, 2026-11-13

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON NT 22/1 AP BP L
1.528-130.0



1


2


3



4



5


6


7


8


9


10


11


12


13

14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Flachfaltenfilter Papier				
Flachfaltenfilter Dry, grünes Etikett, geeignet für NT 14/1, NT 22/1 Ap Bp	1	6.904-156.0	Für Nass-/Trockensauger NT 14/1 und NT 22/1 Ap Bp: Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M. Mit Etikett.	■
Flachfaltenfilter PES				
Flachfaltenfilter PES	2	6.906-123.0	Flachfaltenfilter (PES) – BIA-C Staubklasse M: verrottungssicheres Polyester-Vlies, hervorragend für Nassanwendungen und abrasives Sauggut. Opt. Hauptfilter für NT 14/1 und NT 351 Eco/Profi.	☐
Flachfaltenfilter PTFE				
Flachfaltenfilter Wet & Dry, PES-Fasermaterial mit PTFE-Beschichtung, geeignet für NT 22/1 Ap Bp	3	6.907-649.0	Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Faser-Material mit PTFE-Beschichtung mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	☐
KRÜMMER				
Krümmer, Kunststoff				
Krümmer, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0	4	2.889-199.0	Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	■
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm, mit Parkhaken	5	2.899-811.0	Nass-/Trockenbodendüse aus Kunststoff mit Parkhaken, Bürststreifen und Gummilippen in DN 35. Zum Nass-/Trockensaugen von Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten. Breite 300 mm.	■
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 225 mm	6	2.889-159.0	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	■
Autosaugdüsen				
Autodüse ergonomisch, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0	Ergonomische und handliche Autosaugdüse DN 35 aus Kunststoff mit einer Arbeitsbreite von 100 mm zur Fahrzeuginnenreinigung. Geeignet für alle Nass-/Trockensauger mit Krümmern in DN 35.	☐
Autodüse, DN 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	☐
SAUGROHRE				
Saugrohre, Kunststoff				
Saugrohr, 2 x, HV und NT, DN 35, Länge 505 mm, Kunststoff, Geeignet für: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	9	2.889-218.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus hochwertigem Kunststoff (DN 35 und Länge je 505 mm). Für den Akku-Handstaubsauger HV 1/1 Bp sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher.	■
Saugrohre, Metall				
Saugrohr, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	10	6.902-074.0	Saugrohr aus verchromtem Stahl für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher, DN 35 und Länge 505 mm.	☐
AKKUS				
Battery Power 36/50	11	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	☐
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 36 V	12	2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	☐
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 36/50	13	2.445-065.0	Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	☐
AKKUS				
Battery Power+ 36/75	14	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

NT 22/1 Ap Bp L, 1.528-130.0, 2026-11-13

ZUBEHÖR VON NT 22/1 AP BP L
1.528-130.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AKKUS				
Battery Power+ 36/60	15	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	☐
LADEGERÄTE				
Universalladegerät Battery Power+ 18-36	16	2.445-054.0	Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	☐
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	17	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	☐
STARTERKIT				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	18	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	☐
Starter Kit Battery Power+ 36/60	19	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	☐
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 22/1	20	6.907-469.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Inhalt: 5 Stück.	☐
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	21	2.889-134.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	☐
VERBINDUNGSMUFFEN				
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)				
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	22	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	23	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	☐

☐ Mögliches Zubehör.