

BD 50/40 RS BP PACK

Kompakte Step-on-Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik, 51 oder 55 cm Arbeitsbreite, 40-l-Tank und ca. 120 cm Wendekreis. Mit Eco-Modus für energiesparende und umweltschonende Reinigung.



Bestell-Nr.

1.533-171.0

- 40 l Frisch-Schmutzwasser, 51-cm-Scheibenbürstenkopf, Stand-on, 6 km/h
- Wartungsfreie 76-Ah-Gelbatterie, 2 h Laufzeit, max. 3300 m²/h
- Sehr gute Wendigkeit, einfaches Auf- und Absteigen, hohe Kompaktheit

Technische Daten

EAN-Code		4039784917040
Antriebsart		Batterie
Fahrtrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	mm	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	691
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	40 / 40
Flächenleistung theoretisch	m²/h	2200
Flächenleistung praktisch	m²/h	2000
Batterietyp		Wartungsfrei
Batterie	V / Ah	36 / 76
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät)	V	230
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät)	Hz	50 - 60
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	g/cm² / kg	20 / 26
Wasserverbrauch	l/min	1,5
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Aufnahmeleistung	W	max. 1080
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	330
Abmessungen (L x B x H)	mm	1118 x 691 x 1316

Lieferumfang

- Scheibenbürste: 1 Stück
- Saugbalken, gebogen
- Batterie und Einbauladegerät inkl.

Ausstattung

- Kraftvoller Fahrtrieb
- Automatischer Wasserstopp
- Magnetventil
- 2-Tank-System

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Einfache Bedienung

- Einfache und übersichtliche Handhabung und geringer Schulungsaufwand.
- eco!efficiency-Stufe spart Zeit, Energie, Wasser und Reinigungsmittel.



Automatische Befüllungsmöglichkeit

- Die Maschine wird einfach an das Wassernetz angeschlossen. Ist die Maschine vollständig gefüllt, schaltet die Wasserzufuhr automatisch ab.
- Das spart Zeit, da in der Zwischenzeit andere Dinge erledigt werden können.

Dosiersystem DS 3

- Zur Vermeidung von Überdosierung. Optional erhältlich.

ZUBEHÖR VON BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugluppen				
Saugluppen, Ölfest, geschlitzt, 1010 mm	1	8.640-375.0	Saugluppen-set bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1010 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	■
Saugluppen, Naturkautschuk, 1010 mm	2	8.640-378.0	Saugluppen-set bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1010 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus Naturkautschuk.	□
Saugbalken				
Saugbalken, 691 mm, Gebogen	3	8.633-816.0	Gebogener Saugbalken mit Stützrollen. 691 mm lang. Saugluppen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	■
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 36 V, 76 Ah, Wartungsfrei	4	2.815-103.0	Batteriesatz mit 36 V Spannung und 76 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	■
Ladegeräte				
Ladegerät, 36 V	5	6.654-276.0	Für Batterie 3 × 6.654-093.0.	■
Zubehör für Batterien				
Batterieeinbausatz	6	4.036-106.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 1 Anschluss- und 2 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich.	■
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, Mittel, Blau, 508 mm	7	8.600-042.0	Mittelhart. Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben.	■
Scheibenbürste, Sehr Weich, Weiß, 508 mm	8	8.628-387.0	Weiß, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, Hart, Schwarz, 508 mm	9	8.600-043.0	Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge.	□
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	10	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul® werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	□
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	11	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	□
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, Weiß, 508 mm, 5 Stück	12	6.371-271.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	□
Pads				
Pad, Weich, Weiß, 508 mm, 5 Stück	13	6.371-320.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	□
Pad, Mittelweich, Rot, 508 mm, 5 Stück	14	6.369-079.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, Mittelhart, Grün, 508 mm, 5 Stück	15	6.369-078.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Pad, Hart, Schwarz, 508 mm, 5 Stück	16	6.369-077.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Pad, Hart, Braun, 508 mm, 2 Stück	17	2.639-258.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	☐
Padtreibteller				
Padtreibteller, 508 mm	18	8.600-041.0	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad, Fein, Grün, 508 mm, 2 Stück	19	6.944-029.0	Ideal für die Unterhaltsreinigung: Das grüne Diamantpad reinigt und poliert in einem Schritt. Es verleiht matten Hartböden neuen Glanz und kann auch ohne Chemie eingesetzt werden.	☐
Diamantpad, Grob, Weiß, 508 mm, 5 Stück	20	6.371-260.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	☐
Diamantpad, Mittel, Gelb, 508 mm, 5 Stück	21	6.371-261.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	☐
Diamantpad, Fein, Grün, 508 mm, 5 Stück	22	6.371-240.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	☐
Melaminpads				
Melaminpad, Grau / Weiß, 508 mm, 2 Stück	23	6.371-025.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Füllschlauch	24	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	☐
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	25	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	☐
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	26	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	☐

☐ Mögliches Zubehör.