

## B 50 W BP PACK 90AH LI+FC+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp zur Bodennassreinigung. Mit Aluminium-Saugbalken, 90-Ah-Li-Ion-Akku, Schnellladefunktion, Dosiersystem, R 55-Bürstenkopf und Auto-Fill/Auto-Rinse.



Bestell-Nr. **1.533-241.0**

- 50 l Frisch-Schmutzwasser, 55-cm-Walzenbürste, Fahrtrieb
- On-Board-Schnelllader + 90-Ah-Li-Ion-Batterie, 2 h Laufzeit, max. 3300 m²/h
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung, autom. Befüll- und Reinigungssystem

### Technische Daten

|                                    |            |                   |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| EAN-Code                           |            | 4054278871356     |
| Antriebsart                        |            | Batterie          |
| Fahrtrieb                          |            | Fahrmotor         |
| Arbeitsbreite Bürsten              | mm         | 550               |
| Arbeitsbreite Saugen               | mm         | 850               |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser         | l          | 50 / 50           |
| Flächenleistung theoretisch        | m²/h       | max. 3300         |
| Flächenleistung praktisch          | m²/h       | 1980              |
| Batterietyp                        |            | Li-Ion            |
| Batterie                           | V / Ah     | 25,6 / 90         |
| Batterielaufzeit                   | h          | max. 2            |
| Spannung (Netzanschluss Ladegerät) | V          | 100 - 240         |
| Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) | Hz         | 50 - 60           |
| Fahrgeschwindigkeit                | km/h       | max. 6            |
| Bürstendrehzahl                    | U/min      | 965               |
| Bürstenanpressdruck                | kg / g/cm² | 15,5 / 63         |
| Gangwendebreite                    | mm         | 1400              |
| Wasserverbrauch                    | l/min      | max. 2,6          |
| Schalldruckpegel                   | dB(A)      | 65                |
| Zulässiges Gesamtgewicht           | kg         | 235               |
| Gewicht ohne Zubehör               | kg         | 163,7             |
| Abmessungen (L x B x H)            | mm         | 1284 x 663 x 1082 |

### Lieferumfang

- Walzenbürste: 2 Stück
- Batterie
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Schnellladegerät
- Saugbalken, gebogen
- Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System

### Ausstattung

- Fact
- DOSE
- Kehrfunktion
- Kraftvoller Fahrtrieb
- 2-Tank-System
- Patentiertes Tankpulsystem
- Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
- Bedienung per App
- Auto-Fill
- Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept

Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten

Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche

Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.

Easy Operation Bedienwahlschalter

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“

- Erweiterter Funktions- und Informationsumfang.
- Ressourcenüberwachung, Steigerung der Produktivität, informative Animationen zur Wartung und Fehlerbehebung.
- Einstellen von Parametern, Editieren der KIK-Berechtigungen.



## Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Robuste und unempfindliche Komponenten.
- Weniger Maschinenausfallzeiten und höhere Produktivität bei geringeren Kosten.

## 50-A-Schnellladegerät für Lithium-Ionen-Akkus

- Vollauffüllung in nur 2 Stunden.
- Maschine ist immer einsatzbereit für höchste Produktivität und Flexibilität.

**NACHHALTIGE ASPEKTE VON B 50 W BP PACK 90AH  
LI+FC+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL**

**1.533-241.0**

Nachhaltige Aspekte Beyond Cleaning

DOSE (Reinigungsmittel-Dosiersystem)

## ZUBEHÖR VON B 50 W BP PACK 90AH LI+FC+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-241.0



|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                         |   |
|-----------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>WALZENBÜRSTEN</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                      |   |
| Walzenbürste, Mittel, Rot, 550 mm             | 1  | 4.035-184.0 | Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.                                                                                                                                                   | ■ |
| Walzenbürste, Weich, Weiß, 550 mm             | 2  | 4.762-409.0 | Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.                                                                                                                                         | □ |
| Walzenbürste, Hoch-tief, Orange, 550 mm       | 3  | 4.762-410.0 | Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.                                                                                | □ |
| Walzenbürste, Hart, Grün, 550 mm              | 4  | 4.762-411.0 | Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.                                                                                                  | □ |
| Walzenbürste, Sehr hart, Schwarz, 550 mm      | 5  | 4.762-412.0 | Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.                                                              | □ |
| <b>BÜRSTENKÖPFE</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                      |   |
| Bürstenkopf R55                               | 6  | 2.763-052.0 | Robuster und kompakter Bürstenkopf R 55 aus Aluminium mit 2 Walzenbürsten und 55 cm Arbeitsbreite. Integrierte Vorkehrfunktion, Abweisrollen, leiser Betrieb und farbcodierte Komponenten.           | ■ |
| <b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                      |   |
| <b>Saugbalken</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                      |   |
| Saugbalken, 850 mm, Parabolisch               | 7  | 4.778-008.0 | Für beste Absaug- und Trocknungsergebnisse: robuster, parabolischer Aluminium-Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Erlaubt werkzeuglosen Sauglippenwechsel.                       | ■ |
| <b>Sauglippen</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                      |   |
| Sauglippen, Linatex®, 944 mm                  | 8  | 4.400-011.0 | Reißfestes Sauglippen-Set Linatex® für parabolische Saugbalken mit 850 mm Breite. Mit speziellen Einlassöffnungen für beste Absaugergebnisse auf Fugen und profilierten Bodenbelägen.                | ■ |
| Sauglippen, Ölfest, geschlitzt, 942 mm        | 9  | 4.400-005.0 | Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite. | □ |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                      |   |
| <b>Sonstiges</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                      |   |
| RM Tank Zubehörsatz 2,5 L                     | 10 | 4.400-108.0 | Reinigungsmittel-Tank (2,5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.        | ■ |
| <b>Zubehör Home-Base</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                      |   |
| Home-Base-Kit Mopphalterung                   | 11 | 4.400-080.0 | Set Homebase B 50 bestehend aus Mopphalter und Doppelhaken mit Adapter zur praktischen Befestigung von Mopp und Müllbeuteln direkt an der Maschine. Einfache Fixierung, komfortables Handling.       | □ |
| Adapter Home-Base                             | 12 | 5.035-488.0 | Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.                                                                                                                            | □ |
| Universalhaken-Set                            | 13 | 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.        | □ |
| Doppelhaken                                   | 14 | 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                         | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 50 W BP PACK 90AH LI+FC+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-241.0



|                                                          |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                     |                                     |
|----------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>            |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Zubehör Home-Base</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Halter Griff grau                                        | 15 | 6.980-078.0 | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Halter Flasche                                           | 16 | 6.980-080.0 | Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Sonstige Anbausätze</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Auto-Fill                                                | 17 | 4.035-345.0 | Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken              | 18 | 2.644-228.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.                 | <input type="checkbox"/>            |
| Anbausatz Notaus B50W                                    | 19 | 2.644-365.0 | Anbausatz zum Anbringen eines ausfallsicheren Not-Aus-Knopfs, der die Maschine beim Auslösen komplett stoppt. Kontrollschalter lässt sich zur Fortsetzung des Betriebs einfach zurücksetzen.     | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch Zubehör                                     | 20 | 4.444-015.0 | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Anbausatz Fleet</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| ABS Plug-in Connect Module                               | 21 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul <sup>9</sup> werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Batterien</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Antriebsbatterie LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion | 22 | 6.654-454.0 | Lithium-Ionen-Batterie (25,6 V/80 Ah) für Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Die Antriebsbatterie bietet eine bis zu 4-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Ladegeräte</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| On-Board Schnellladegerät Li-Ion, 24 V                   | 23 | 6.654-496.3 | On-Board-Schnellladegerät (24 V/35 A) zum Laden der Li-Ion-Batterien unten genannter Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Verkürzt die Ladezeit bei 80-Ah-Batterien auf nur 2 Stunden.              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>WALZENPADS / PADWALZENWELLEN</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <b>Padwalzenwellen</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Padwalzenwelle, 550 mm                                   | 24 | 4.762-415.0 | Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Walzenpads</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Walzenpad auf Hülse, Mittel, Rot, 530 mm                 | 25 | 6.369-734.0 | Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Walzenpad auf Hülse, Hart, Grün, 530 mm                  | 26 | 6.369-733.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Mikrofaserwalzen</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| Mikrofaserwalze, 550 mm                                  | 27 | 4.114-010.0 | Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.