B 50 W BP PACK 90AH LI+O51+DOSE+RINSE+AF

Kompakt und robust: Scheuersaugmaschine B 50 W Bp mit Aluminiumkomponenten und 90-Ah-Li-Ion-Akku. Außerdem mit DOSE-System, Tankreinigung, Auto-Fill und O51-Orbitalbürstenkopf ausgestattet.



DESIGN AWARD 2023

Made in Europe

V=l/m² ecoflow

DOSE

Li+

Bestell-Nr.	1.533-269.0

- 50 l Frisch-Schmutzwasser, 51-cm-Orbitalpad, Fahrantrieb
- On-Board-Lader + 90-Ah-Li-Ion-Batterie, 2,5 h Laufzeit, max. 3060 m²/h
- App, geschwindigkeitsabhängige Dosierung, autom. Befüll- und Reinigungssystem

Technische Daten

EAN-Code		4066529006370
Antriebsart		Batterie
Fahrantrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	510
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	50 / 50
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	max. 3060
Flächenleistung praktisch	**m²/h**	1840
Batterietyp		Li-Ion
Batterie	**V / Ah**	25,6 / 90
Batterielaufzeit	**h**	max. 2,5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät)	**V**	100 – 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät)	**Hz**	50 – 60
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	max. 6
Bürstendrehzahl	**U/min**	20
Bürstenanpressdruck	**kg**	36
Gangwendebreite	**mm**	1400
Wasserverbrauch	**l/min**	max. 2,5
Schalldruckpegel	**dB(A)**	65
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	245
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	179
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1380 × 610 × 1082

Lieferumfang

- **Batterie**
- **Ladegerät**
- **Saugbalken, gebogen**
- **Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken**
- **Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System**

Ausstattung

- **DOSE**
- **Kraftvoller Fahrantrieb**
- **2-Tank-System**
- **Patentiertes Tankspülsystem**
- **Frischwasserstandsanzeige:** Über Wasserdruck
- **Orbitaler Bürstenkopf**
- **Bedienung per App**
- **Auto-Fill**
- **Typ Sauglippen:** Linatex®
- **Kärcher Farb- und Bedienkonzept**
- **Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten**
- **Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.**
- **Easy Operation Bedienwahlschalter**

B 50 W Bp Pack 90Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF, 1.533-269.0, 2026-11-06

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Äußerst kompakte Maschine

- Gute Übersicht und wendige Manövrierbarkeit.
- Einfaches Handling, sicher und robust gegen Beschädigungen.

Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“

- Ressourcenüberwachung, Steigerung der Produktivität, informative Animationen zur Wartung und Fehlerbehebung.
- Einstellen von Parametern, Editieren der KIK-Berechtigungen.

Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Robuste und unempfindliche Komponenten.

B 50 W Bp Pack 90Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF, 1.533-269.0, 2026-11-06


NACHHALTIGE ASPEKTE VON B 50 W BP PACK 90AH LI+O51+DOSE+RINSE+AF 1.533-269.0

Nachhaltige Aspekte Beyond Cleaning

DOSE (Reinigungsmittel-Dosiersystem)


KÄRCHER

ZUBEHÖR VON B 50 W BP PACK 90AH LI+O51+DOSE+RINSE+AF 1.533-269.0


1



2


3



4


5



6


7


8


9


10


11


12


13



14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 850 mm, Parabolisch	1	4.778-008.0	Für beste Absaug- und Trocknungsergebnisse: robuster, parabolischer Aluminium-Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Erlaubt werkzeuglosen Sauglippenwechsel.	■
Sauglippen				
Sauglippen, Linatex®, 944 mm	2	4.400-011.0	Reißfestes Sauglippenset Linatex® für parabolische Saugbalken mit 850 mm Breite. Mit speziellen Einlassöffnungen für beste Absaugergebnisse auf Fugen und profilierten Bodenbelägen.	■
Sauglippen, Ölfest, geschlitzt, 942 mm	3	4.400-005.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite.	☐
Sauglippen, Naturkautschuk, 940 mm	4	4.400-090.0	Sauglippenset aus Naturkautschuk für parabolischen Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite. Insbesondere für glatte und unstrukturierte Böden geeignet.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
RM Tank Zubehoerset 2,5 L	5	4.400-108.0	Reinigungsmitteltank (2,5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.	■
Zubehör Home-Base				
Home-Base-Kit Mopphalterung	6	4.400-080.0	Set Homebase B 50 bestehend aus Mopphalter und Doppelhaken mit Adapter zur praktischen Befestigung von Mopp und Müllbeuteln direkt an der Maschine. Einfache Fixierung, komfortables Handling.	☐
Adapter Home-Base	7	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	☐
Universalhaken-Set	8	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	☐
Doppelhaken	9	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Griff grau	10	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Flasche	11	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	☐
BÜRSTENKÖPFE				
Orbitalkopf O51	12	2.763-059.0	Robuster und kompakter Orbitalkopf O51 aus hochwertigem Metall mit rotem Pad und 51 cm Arbeitsbreite.	■
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbuerste Orb 51, Mittel, Rot, 510 mm	13	6.370-273.0	Rote Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung mit dem Orbitalbürstenkopf O51.	☐
ABSTREIFLIPPEN				
Abstreiflippen, ölfest	14	4.400-089.0	Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflippen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 50 W BP PACK 90AH LI+O51+DOSE+RINSE+AF 1.533-269.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Sonstige Anbausätze				
Auto-Fill	15	4.035-345.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	■
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	16	2.644-228.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	☐
Anbausatz Notaus B50W	17	2.644-365.0	Anbausatz zum Anbringen eines ausfallsicheren Not-Aus-Knopfs, der die Maschine beim Auslösen komplett stoppt. Kontrollschalter lässt sich zur Fortsetzung des Betriebs einfach zurücksetzen.	☐
Saugschlauch Zubehör	18	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	☐
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	19	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul[1)] werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Antriebsbatterie LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	20	6.654-454.0	Lithium-Ionen-Batterie (25,6 V/80 Ah) für Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Die Antriebsbatterie bietet eine bis zu 4-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.	■
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, Weiß, 508 mm, 5 Stück	21	6.371-271.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	☐
Pads				
Pad, Mittelweich, Rot, 508 mm, 5 Stück	22	6.369-079.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
Pad, Mittelhart, Grün, 508 mm, 5 Stück	23	6.369-078.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
Pad, Hart, Schwarz, 508 mm, 5 Stück	24	6.369-077.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Pad, Hart, Braun, 508 mm, 2 Stück	25	6.371-030.0	Zur Pflegefilmsanierung mit unserer Scheuersaugmaschine B 40 W: Hartes braunes Pad mit 508 mm Durchmesser entfernt Beschichtungen mit Wasser und Neutralreiniger von unempfindlichen Böden.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.