

CW 5 KLEAN!STAR IQ

Mit unserer Portalwaschanlage Klean!Star IQ wird die Fahrzeugwäsche zum Erlebnis: Einzigartige Funktionen und Designmöglichkeiten begeistern selbst anspruchsvolle Kunden.



Made in Europe



Bestell-Nr. 1.534-106.2

- Einzigartige Funktionen
- Variable Abmaße

Technische Daten

EAN-Code		4066529181572
Waschhöhe	mm	2100 - 2900
Durchfahrbreite	mm	2450, 2600
Frischwasseranschluss Volumen	l/min	80
Frischwasseranschluss Druck	bar	4
Spannung	V	400
Frequenz	Hz	50
Anzahl der Stromphasen	Ph	3
Software Updates verfügbar bis		2031-01-01

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

- LED-Beleuchtungskonzept
- Radwaschanlage mit Höhenverstellung



K!Brush iQ – Bürstenwäsche Segment für Segment

- Exakte Anpassung der Bürsten an die Fahrzeugkontur.
- Hervorragende Reinigungsergebnisse auch bei schwierigen Fahrzeugkonturen.
- Hohe Kundenzufriedenheit, die sich umsatzsteigernd auswirken kann.



K!Back iQ – Heckreinigung mit dem richtigen Dreh

- Seitenbürsten drehen sich am Heck um 90° und neigen sich zusätzlich um 15° für eine exakte Konturanpassung.
- Hervorragende Reinigungsergebnisse auch am Heck des Fahrzeugs.



K!Planet iQ – Felgenreinigung auf den Punkt genau

- Präzise Höhenanpassung und gründlichste Reinigung dank Scherenmechanik.
- Hervorragende Reinigungsergebnisse erhöhen die Kundenzufriedenheit.

ZUBEHÖR VON CW 5 KLEAN!STAR IQ 1.534-106.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WASSERRECYCLING FÜR PKW- U. LKW WASCHANLAGEN				
Biologische Wasserrecyclingsysteme				
WRB 4000	1	1.217-191.0	Biologische Abwasserreinigung: Die WRB 4000 macht aus verschmutztem Abwasser von Waschanlagen 4000 l/h frisches Brauchwasser und führt es dem Kreislauf zurück.	☐
WRB 2000	2	1.217-190.0	Biologische Abwasserreinigung: Die WRB 2000 macht aus verschmutztem Abwasser von Waschanlagen 2000 l/h frisches Brauchwasser und führt es dem Kreislauf zurück.	☐
Physikalische Wasserrecyclingsysteme				
WRP 8000	3	1.217-051.0	Das Wasserrecyclingsystem WRP 8000 hat eine Durchflussleistung von 8000 l/h und reduziert den Frischwasserverbrauch um 52 % bis 85 %.	☐
WRP Car Wash	4	1.217-053.0	Das Wasserrecyclingsystem WRP Car Wash für Pkw-Waschanlagen hat eine Durchflussleistung von bis zu 3000 l/h. Die Anlage reduziert den Frischwasserverbrauch um bis zu 85 %.	☐
STARTSYSTEME				
K!Control CW mit QR-Codeleser	5	2.644-570.0	K!Control: Start- und Bezahlssystem mit QR-Code-Leser. Bezahlung am POS, Start der Wäsche bequem per QR-Code am Gerät.	☐
K!Control CW mit Kreditkartenterminal	6	2.644-571.0	K!Control: Start- und Bezahlssystem mit Kreditkartenterminal. Bezahlung per Bank- oder Kreditkarte sowie Google und Apple Pay zum Starten der Wäsche.	☐
K!Control CW mit Kreditkartenterminal und QR-Codeleser	7	2.644-572.0	K!Control: Start- und Bezahlssystem mit Kreditkartenterminal und QR-Code-Leser. Bezahlung per Karte, Google oder Apple Pay, Start der Wäsche via QR-Code am Gerät.	☐
K!Control CW mit QR-Codeleser und externem Bezahlssystem	8	2.644-573.0	K!Control: Start- und Bezahlssystem mit integriertem QR-Code-Leser zur Nutzung eines externen Kreditkartenterminals.	☐

☐ Mögliches Zubehör.