IVM 60/30

Robuster Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/30 mit langlebigem Seitenkanalverdichter und großem Sternfilter der Staubklasse M. Geeignet zur Beseitigung feiner und grober Feststoffe.

Made in Germany

Edelstahl Rostfrei

0–24 h

Bestell-Nr. **1.573-520.0**

- Hygienischer Edelstahlbehälter
- 60-l-Behälter, Filterklasse M, 3-kW-Antrieb
- Verschleißfreier Seitenkanalverdichter, benutzerfreundliche Absetzmechanik

Technische Daten		
EAN-Code		4054278325699
Anzahl der Stromphasen	**Ph**	3
Spannung	**V**	400
Frequenz	**Hz**	50
Luftmenge	**l/s / m³/h**	93 / 336
Vakuum	**mbar / kPa**	240 / 24
Behälterinhalt	**l**	60
Behältermaterial		Edelstahl
Nennleistungsaufnahme	**kW**	3
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehörnennweite		DN 40
Schalldruckpegel	**dB(A)**	79
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	**m²**	2,2
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	99
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	100,9
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1030 × 680 × 1650

Ausstattung

Hauptfilter: Sternfilter

Zubehör im Lieferumfang: Nein

Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

IVM 60/30, 1.573-520.0, 2026-08-21

Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe.
- Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
- Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.

Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung

- Filterabreinigung mit einem Handgriff im laufenden Betrieb.
- Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr.

Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter

- Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M.
- Auch für große Mengen Staub geeignet.

IVM 60/30, 1.573-520.0, 2026-08-21

ZUBEHÖR VON IVM 60/30
1.573-520.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Taschen- /Sternfilter				
Sternfilter PE M 2,2 m²	1	6.907-611.0	Sternfilter der Staubklasse M, antistatisch, mit 448 mm Durchmesser und 2,2 m² Filterfläche, Farbe: weiß.	■
ANDERES ZUBEHÖR				
Universal Zubehörshalter	2	9.989-789.0	Universal-Zubehörhalter zur einfachen Aufbewahrung von Saugrohren direkt an Industriesaugern der Produktlinien IVC, IVM und IVS von Kärcher.	■
HANDGRIFFE				
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40	3	9.989-896.0		☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40	4	9.989-898.0		☐
Handgriff gebogen 45° DN40	5	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.	☐
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN40	6	9.989-036.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.	☐
SAUGROHRE				
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40	7	9.989-912.0		☐
Saugrohr el. ø40mm IK40 – AK40	8	9.990-933.0		☐
Saugrohr 850 mm DN40	9	9.977-525.0	Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	10	9.989-038.0	Verlängerungsrohr aus Aluminium, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	11	9.989-039.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	☐
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Zubehörset Lebensmittel Expert DN40	12	9.989-940.0	Zubehörset DN40 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-970.0), Handgriff (9.989-898.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	☐
Zubehörset Überkopfreinigung Expert DN 40	13	9.989-942.0	Zubehörset DN 40 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.990-801.0/9.990-802.0), Handgriffe (9.990-803.0/9.990-804.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Adapter (9.993-012.0)	☐
Bodenreinigungsset trocken Professional DN 40	14	9.990-877.0	Bodenreinigungsset trocken Professional: Adapter (9.990-874.0), Schlauch (2.889-141.0), Krümmer (2.889-172.0), 2 × Saugrohr (2.889-194.0), 3 × Düsen (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30
1.573-520.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Bodenreinigungsset trocken Advanced DN 40	15	9.990-893.0	Bodenreinigungsset trocken Advanced: Schlauch EVA (9.990-923.0), Handgriff (9.990-929.0), 2 × Saugrohr (9.990-933.0), Bodendüse (9.990-935.0), Standarddüse (9.980-773.0).	☐
Zubehörset Feststoffe / Stäube Expert DN 40	16	9.989-659.0	Zubehörset DN40 für Industriestaubsauger (Feststoffe und Stäube): EVA-Schlauch (9.988-088.0), Handgriff (9.977-679.0), Standarddüse (9.988-401.0), Reduzierstück (9.989-690.0).	☐
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	17	9.989-835.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	18	9.989-836.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	19	9.989-837.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	20	9.989-838.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	21	9.989-839.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	22	9.989-840.0		☐
Standarddüse PVC DN 40	23	9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	☐
Standarddüse Silikon DN40	24	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	25	9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	☐
Standarddüse Alu DN40	26	9.980-748.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.	☐
Standarddüsen biegbar				
Standarddüse biegbar PVC DN40	27	9.981-420.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	28	9.989-861.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON IVM 60/30
1.573-520.0

29

30

31

32

33

34

35

36

37

39

40

41

42

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	29	9.989-863.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	30	9.989-865.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 transparent	31	9.989-867.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	32	9.989-869.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	33	9.989-871.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	34	9.989-914.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	35	9.989-934.0		☐
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	36	9.989-936.0		☐
Bodendüse Alu 370 mm DN 40	37	9.989-683.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.	☐
Nutendüsen				
Nutendüse Edelstahl DN 40	38	9.989-282.0		☐
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN40	39	9.988-116.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 42.	☐
Nutendüsen biegbar				
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	40	9.989-848.0		☐
Fugendüse biegbar 20 mm × 45 mm DN40	41	9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40.	☐
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	42	9.989-849.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/30
1.573-520.0

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56–57

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	43	9.989-851.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	44	9.989-853.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	45	9.989-855.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	46	9.989-857.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	47	9.989-859.0		☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	48	9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.	☐
BÜRSTEN				
Standardbürsten				
Standardbürste 40 mm DN 40	49	9.981-431.0	Flache Bürstendüse DN 40.	☐
Pinselbürsten				
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau	50	9.989-873.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün	51	9.989-875.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot	52	9.989-877.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß	53	9.989-879.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb	54	9.989-881.0		☐
Flächenbürsten				
Flächenbürste 300 mm DN40	55	9.981-911.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	☐
Zylinderbürsten				
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F40	56	9.989-922.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON IVM 60/30
1.573-520.0

56–57

58

59–60

61–62

63–64

65–66

67–68

69

70

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN				
Zylinderbürsten				
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40	57	9.989-923.0		☐
SCHLÄUCHE				
PO-Schäuche				
Schlauch PO el. ø40mm 3m	58	9.990-923.0		☐
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40, 3 m	59	9.989-962.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40, 5 m	60	9.989-963.0		☐
Schlauch PVC DN 40 3 m	61	9.989-647.0	PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN 40 5 m	62	9.989-614.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	☐
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40, 3 m	63	9.989-982.0		☐
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40, 5 m	64	9.989-983.0		☐
Schlauch EVA DN 40 3 m	65	9.988-088.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN 40 5 m	66	9.988-089.0	Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	☐
PU-Schläuche				
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40 3 m	67	9.989-970.0		☐
Schlauch PU FDA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN 40 5 m	68	9.989-971.0		☐
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Adapter Zubehör				
Adapter Food DN 40	69	9.993-012.0		☐
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück DN 70 auf DN 40	70	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON IVM 60/30
1.573-520.0

71

72

75

76

77–80

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Verteiler				
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40	71	9.989-895.0		☐
ENTLEERHILFEN				
Entleersäcke				
Entleersack PE ø 540 mm 100 l	72	9.979-512.0	Rundbodensack Sammelbehälter 100 l.	☐
VORABSCHEIDER				
Vorabscheider				
Vorabscheiderstation SB 100L	73	9.982-243.0		☐
Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70	74	9.982-238.0	Fahrbare Vorabscheiderstation mit 100 l Volumen und Entleerklappe.	☐
Vorabscheider Staub 40 l DN40	75	9.989-687.0		☐
Vorabscheider Fass 200 l	76	9.989-685.0	Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.	☐
Vorabscheiderdeckel				
Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass	77	9.981-659.0	Vorabscheiderdeckel DN 50, für 200-l-Fass; mit Innen- und Außenkonus.	☐
Vorabscheideckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	78	9.981-662.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	☐
Vorabscheideckel Feststoffe ø 517 mm DN70	79	9.981-665.0	Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.	☐
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	80	9.981-661.0	Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).	☐

☐ Mögliches Zubehör.